

Gültig bis  
31. August 2020

**WERKERS  
WELT**

So nah, so gut, so passt's.

Alle Artikel direkt bestellen auf

**werkerswelt.de**

oder in Ihrer WERKERS WELT

**2020**

**POOLS & ZUBEHÖR**

**MEHR AUSWAHL:  
IM MARKT,  
IM KATALOG  
UND ONLINE  
auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)**

**ONLINE BESTELLEN AUF  
[WERKERSWELT.DE](http://WERKERSWELT.DE)**

**IM MARKT  
KOMPETENT BERATEN  
LASSEN UND BESTELLEN.**

**TELEFONISCHE BESTELLUNG:  
040 - 600 23 550 5<sup>(1)</sup>  
Montag – Samstag: 7–21 Uhr**

**IM MARKT ODER AUF  
[WERKERSWELT.DE](http://WERKERSWELT.DE) BEANTRAGEN:  
3% MIT DER KUNDENKARTE  
BEI JEDEM EINKAUF SPAREN<sup>(2)</sup>**



# Inhalt

Rundpools	04–10
Achtformpools	11–13
Einbaupools	14–21
Dekorpools	22
Stahlwandpools mit Stützkonstruktion	23–25
WPC-Pools	26
Holz-Pools	27–29
Quick-Up-Pools und Frame-Pools	30–31
Whirlpools	32–33
Leitern und Solarduschen	34–35
Solarheizen und Wärmepumpen	36–37
Filteranlagen und Zubehör	38–39
Poolchemie	40–41
Poolroboter	42–43
Reinigung und Beleuchtung	44–45
Planen und Innenhüllen	46–47
Überdachung	48
Service und Piktogramme	49
AGB	50–51

*Mr.*  
**GARDENER**

**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

(1) Innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.  
(2) Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen und Palettenwaren, Leistungen und Produkte der Deutschen Post AG sind nicht rabattfähig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.



1| **Mr. GARDENER Rundbecken-Set**  
 Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es wird in Weiß oder Anthrazit mit 0,2 mm starker Stahlwand und blauer 0,3 mm starker Innenfolie geliefert. Der Pool ist 90 cm hoch.

**POOL**  
 Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhängel-Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter  
 Abb. ähnlich

**POOL**  
 Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhängel-Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
 Abb. ähnlich

**POOL**  
 Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter  
 Abb. ähnlich

**POOL**  
 Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
 Abb. ähnlich

**POOL**  
 Set 5 inkl.:

Rundbecken mit stärkerer Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
 Abb. ähnlich

# DER POOL, DER ZU IHNEN PASST.

Sommer, Sonne, Schwimm-Vergnügen – so kommt Urlaubsstimmung in den Garten.

Bei der Auswahl Ihres Schwimmbades für den Garten gibt es so viele Möglichkeiten wie Sand am Meer. Am Anfang der Pool-Planung steht die Frage, worin genau Ihre Erwartungen an dieses Freizeit-Vergnügen bestehen. Möchten Sie den Kindern ganz unkompliziert ihren Plansch-Spaß verschaffen und das nur für einige Saisons? Oder sind Sie ein sportlicher Schwimmer auf der Suche nach ungestörten Trainings-Möglichkeiten? Selbstverständlich spielen bei der Wahl Ihres

Pools auch die Kosten eine entscheidende Rolle. Der **Quick-Up-Pool** ist die günstigste und flexibelste Variante. Der im **Boden versenkte Einbaupool** aus Styropor ist eine dauerhafte Investition aber auch aufwendiger in der Installation. Dabei will besonders der Wasserverbrauch mit einkalkuliert werden. Hier empfiehlt es sich die für Sie akzeptable niedrigste Pool-Tiefe zu wählen. Diese und auch die Wahl des Standorts innerhalb des Grundstücks bestimmen wie schnell sich das

Wasser an der Sonne erwärmen bzw. durch den Wind auskühlen kann. Das sind nur einige Aspekte der komplexen Planung. Auf dem Weg zum Pool sollten Sie also von einem kompetenten Team alle Stolpersteine beseitigen lassen, damit Ihr großer Traum am Ende nicht ins Wasser fällt. Wenden Sie sich gerne an unsere Fachberater und -innen in den Märkten.

Schwimmbecken	Mr. GARDENER Rundbecken-Set															
	300 x 90				350 x 90				400 x 90				450 x 90			
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 90				350 x 90				400 x 90				450 x 90			
Beckeninhalt in m³ (ca.)	6				8				10				12,5			
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h			
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,3				0,3				0,3				0,3			
Folienfarbe	Blau															
Wandstärke in mm (ca.)	0,2 gewellt															
Wandfarbe	Weiß		Anthrazit													
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis												
Set 1	1108945	€ 179,-	-	-	1099274	€ 199,-	1099276	€ 199,-	1108944	€ 279,-	-	-	1099275	€ 299,-	1099277	€ 299,-
Set 2	1108943	€ 229,-	-	-	1108942	€ 279,-	-	-	1108941	€ 349,-	-	-	1108734	€ 399,-	-	-
Set 3	1108819	€ 329,-	1108965	€ 329,-	1108820	€ 359,-	1108964	€ 359,-	1108821	€ 399,-	1108963	€ 399,-	1108822	€ 449,-	1108962	€ 449,-
Set 4	1108823	€ 399,-	1108961	€ 399,-	1114059	€ 449,-	1108960	€ 449,-	1108789	€ 499,-	1108959	€ 499,-	1108788	€ 549,-	1108958	€ 549,-
Set 5	1108787	€ 499,-	1108957	€ 499,-	1108732	€ 549,-	1108956	€ 549,-	1108733	€ 599,-	1108955	€ 599,-	1108946	€ 649,-	1108954	€ 649,-

Finden Sie die ganze Artikelvielfalt online auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

1| **Rundbecken-Set „Anthrazit“**

Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthraziten Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und sandfarbener 0,2 mm starker Innenfolie (ab Ø 350 cm, 0,3 mm). Es hat eine Höhe von 120 cm.

Die passende Leiter finden Sie auf Seite 34.

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Anthrazit“							
	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18	
Filteranlage Set 1 + 2	Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage	
Filteranlage Set 3 + 4 in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,2		0,3		0,3		0,3	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108735	€ 399.-	1108739	€ 449.-	1108743	€ 499.-	1108747	€ 549.-
Set 2	1108736	€ 449.-	1108740	€ 499.-	1108744	€ 569.-	1108748	€ 629.-
Set 3	1108737	€ 699.-	1108741	€ 749.-	1108745	€ 799.-	1108749	€ 849.-
Set 4	1108738	€ 799.-	1108742	€ 849.-	1108746	€ 929.-	1108750	€ 969.-

2| **Rundbecken-Set**

Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißem Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm.

Die passende Leiter finden Sie auf Seite 34.

Schwimmbecken	Rundbecken-Set							
	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18	
Filteranlage Set 1 + 2	Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage	
Filteranlage Set 3 + 4 in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h							
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108751	€ 399.-	1108755	€ 449.-	1108759	€ 499.-	1108763	€ 549.-
Set 2	1108752	€ 449.-	1108756	€ 499.-	1108760	€ 569.-	1108764	€ 629.-
Set 3	1108753	€ 699.-	1108757	€ 749.-	1108761	€ 799.-	1108897	€ 849.-
Set 4	1108754	€ 799.-	1108758	€ 849.-	1108762	€ 929.-	1108966	€ 969.-



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Rundbecken
- 0,4 mm**  
Wandstärke
- 0,6 mm**  
Folienstärke

Rundbecken-Set, Ø 350 x 90 cm, Weiß

Ab 749,-

**1| Rundbecken-Set**

Das Rundpool-Set Premium ist in 3 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand (ab 120 cm Höhe, 0,6 mm) und blauer 0,6 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 90 cm oder 120 cm Höhe lieferbar. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch



Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzvlies, Abdeckplane



Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Rundbecken-Set											
	350 x 90		350 x 120		400 x 90		400 x 120		450 x 90		450 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 90		350 x 120		400 x 90		400 x 120		450 x 90		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		10		14		12,5		18	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h							
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,6		0,4		0,6		0,4		0,6	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108165	€ 749,-	1108235	€ 899,-	1108167	€ 849,-	1108261	€ 999,-	1108238	€ 949,-	1108263	€ 1099,-
Set 2	1108166	€ 799,-	1108234	€ 949,-	1108237	€ 899,-	1108262	€ 1049,-	1108236	€ 999,-	1108264	€ 1149,-



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Rundbecken
- 0,6 mm**  
Wandstärke
- 0,6 mm**  
Folienstärke

Rundbecken-Set, Ø 300 x 120 cm, Anthrazit

Ab 999,-

**2| Rundbecken-Set**

Das Rundpool-Set Premium Anthrazit ist in 5 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthrazitfarbenen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand und grauer 0,6 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch



Abb. ähnlich

Die passenden Leitern für die Pools dieser Doppelseite finden Sie auf **S. 34**



Schwimmbecken	Rundbecken-Set									
	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18		22	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Grau		Grau		Grau		Grau		Grau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108183	€ 999,-	1108184	€ 1099,-	1108185	€ 1199,-	1108186	€ 1299,-	1108187	€ 1399,-

Weitere Angebote auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Rundbecken
- 0,6 mm Wandstärke
- 0,8 mm Folienstärke

**Premium Rundbecken-Set, Ø 350 x 120 cm, Weiß**

**Ab 899,-**

**1| Premium Rundbecken-Set**

Das Rundpool-Set Premium ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand (ab 150 cm Höhe, 0,7 mm) und blauer, 0,8 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 120 cm oder 150 cm Höhe lieferbar. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

**POOL Set 1 inkl.:**

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch



Abb. ähnlich

**POOL Set 2 inkl.:**

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzvlies, Abdeckplane



Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Premium Rundbecken-Set															
	350 x 120		350 x 150		400 x 120		400 x 150		450 x 120		450 x 150		500 x 120		500 x 150	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 120		350 x 150		400 x 120		400 x 150		450 x 120		450 x 150		500 x 120		500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11		14		14		18		18		23		22		28	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 7,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,6		0,7		0,6		0,7		0,6		0,7		0,6		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108265	€ 899,-	1108191	€ 1149,-	1108241	€ 999,-	1108154	€ 1299,-	1108239	€ 1199,-	1108156	€ 1499,-	1108189	€ 1399,-	1108158	€ 1699,-
Set 2	1108266	€ 949,-	1108153	€ 1199,-	1108240	€ 1099,-	1108155	€ 1399,-	1108260	€ 1299,-	1108157	€ 1599,-	1108190	€ 1499,-	1108159	€ 1799,-



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Achtformbecken
- 0,3 mm Wandstärke
- 0,3 mm Folienstärke

**Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 90 cm, Weiß**

**Ab 749,-**

**2| Achtformbecken-Set**

Das Achtformpool-Set ist in 3 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,3 mm starker Stahlwand (ab 120 cm Höhe, 0,4 mm) und blauer, 0,3 mm starker Innenfolie (ab 120 cm Höhe, 0,4 mm). Es ist wahlweise in 90 cm oder 120 cm Höhe lieferbar.

**POOL Set 1 inkl.:**

Achtformbecken, Bodenschutzplane



Abb. ähnlich

**POOL Set 2 inkl.:**

Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane



Abb. ähnlich

Die passenden Leitern für die Pools dieser Doppelseite finden Sie auf **S. 34**

Schwimmbecken	Achtformbecken-Set							
	470 x 300 x 90		470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 90		470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	10		13		18		25	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,3		0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,3		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108824	€ 749,-	1108826	€ 899,-	1108828	€ 1099,-	1108830	€ 1299,-
Set 2	1108825	€ 999,-	1108827	€ 1299,-	1108829	€ 1499,-	1108831	€ 1799,-

Weiterführende Informationen und Detailfotos auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



-  Aufstellbecken
-  Achtformbecken
- 0,4 mm**  
Wandstärke
- 0,4 mm**  
Folienstärke

**Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Anthrazit**

**Ab 999,-**

**1| Achtformbecken-Set „Anthrazit“**

Das Achtformpool-Set ist in 3 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthrazitfarbenen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und sandfarbener, 0,4 mm

starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm. Das Becken in der Größe von ca. 650 x 420 x 120 cm hat einen blauen Handlauf.

Schwimmbecken	Achtformbecken-Set „Anthrazit“					
	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		18		25	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 6,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
Set 1	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	1043023	€ 999,-	1043019	€ 1199,-	1043022	€ 1399,-

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Abdeckplane, Sicherheitsleiter Abb. ähnlich



Die passende Leiter finden Sie auf Seite 34

-  Aufstellbecken
-  Teileinbau-becken
-  Einbau-becken
-  Achtform-becken
- 0,6 mm**  
Wandstärke
- 0,6 mm**  
Folienstärke

**Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Weiß**

**Ab 1799,-**

**2| Achtformbecken-Set**

Das Achtformpool-Set ist in 5 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand (ab 150 cm Höhe, 0,8 mm) und blauer 0,6 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 120 cm oder 150 cm Höhe lieferbar.

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane Abb. ähnlich



**Aufstell-, Teileinbau- und Einbauschwimmbecken**  
Schwimmbecken ab 0,4 mm Stahlwandstärke können grundsätzlich als Aufstell-, Teileinbau- und Einbauschwimmbecken genutzt werden. Schwimmbecken mit einer Beckenhöhe von 150 cm müssen mindestens 50 cm tief eingelassen werden. Ovalpoolbecken müssen immer eingelassen werden und an dem geraden Abschnitt mit einer Stützmauer versehen werden.

Teileinbau- und Einbaubecken benötigen zur Stabilisierung eine Hinterfüllung aus Magerbeton.



Schwimmbecken	Achtformbecken-Set									
	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 120	855 x 500 x 150	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 120	855 x 500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	18	23	25	32	31	40	39	49	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau							
Wandstärke in mm (ca.)	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	
Wandfarbe	Weiß	Weiß	Weiß							
Set 1	Art.-Nr.	1108832	1108833	1108837	1108834	1108838	1108835	1108839	1108836	1108840
	Preis	€ 1799,-	€ 1999,-	€ 2399,-	€ 2499,-	€ 2799,-	€ 2699,-	€ 2999,-	€ 3299,-	€ 3599,-

Noch mehr Auswahl finden Sie online auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



- Einbaubecken
- Rundbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,4 mm Folienstärke

Einbau-Rundbecken-Set, Ø 350 x 120 cm, Weiß

Ab 429,-

1| **Einbau-Rundbecken-Set**

Das Einbau-Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer, 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm.

**POOL**  
Set 1 inkl.:



Rundbecken, Bodenschutzplane

Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:



Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Tiefbeckenleiter, Bodenschutzplane

Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Einbau-Rundbecken-Set							
	350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11		14		18		22	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 6 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 6 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108844	€ 429,-	1108710	€ 479,-	1108712	€ 529,-	1108714	€ 599,-
Set 2	1108845	€ 999,-	1108711	€ 1099,-	1108713	€ 1199,-	1108715	€ 1299,-



- Einbaubecken
- Rundbecken
- 0,7 mm Wandstärke
- 0,6 mm Folienstärke


Premium-Einbau-Rundbecken-Set, Ø 350 x 135 cm, Weiß

Ab 799,-

2| **Premium-Einbau-Rundbecken-Set**

Das Einbau-Rundpool-Set „Premium“ ist in 6 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,7 mm starker Stahlwand und blauer, 0,6 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in ca. 135 cm oder 150 cm Höhe lieferbar. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

**POOL**  
Set 1 inkl.:



Rundbecken, Bodenschutzvlies

Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:



Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Größe + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Tiefbeckenleiter, Bodenschutzvlies

Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Premium-Einbau-Rundbecken-Set											
	350 x 135		350 x 150		400 x 135		400 x 150		450 x 135		450 x 150	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 135		350 x 150		400 x 135		400 x 150		450 x 135		450 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		14		16		18		21		23	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau											
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß											
	Art.-Nr.	Preis										
Set 1	1108217	€ 799,-	1108253	€ 899,-	1108219	€ 899,-	1108251	€ 999,-	1108221	€ 999,-	1108249	€ 1099,-
Set 2	1108218	€ 1199,-	1108252	€ 1399,-	1108220	€ 1299,-	1108250	€ 1499,-	1108222	€ 1399,-	1108248	€ 1599,-

Schwimmbecken	Premium-Einbau-Rundbecken-Set											
	500 x 135		500 x 150		550 x 135		550 x 150		600 x 135		600 x 150	
Maße Ø x H in cm (ca.)	500 x 135		500 x 150		550 x 135		550 x 150		600 x 135		600 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	25		28		30		33		36		40	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau											
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß											
	Art.-Nr.	Preis										
Set 1	1108223	€ 1099,-	1108247	€ 1299,-	1108225	€ 1299,-	1108245	€ 1499,-	1108227	€ 1499,-	1108243	€ 1699,-
Set 2	1108224	€ 1699,-	1108246	€ 1899,-	1108226	€ 1799,-	1108244	€ 1999,-	1108228	€ 1899,-	1108242	€ 2099,-

Weiterführende Informationen und Detailfotos auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



Einbau-becken  
Oval-becken  
0,4 mm  
Wandstärke  
0,4 mm  
Folienstärke

Einbau-Ovalpoolbecken-Set, 450 x 250 x 120 cm, Weiß

Ab 599,-

1| Einbau-Ovalpoolbecken-Set

Das Einbau-Ovalformpool-Set „Standard“ ist in vier Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer, 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von ca. 120 cm. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden.

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Ovalformpool, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Ovalformpool, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Tiefbeckenleiter, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Einbau-Ovalpoolbecken-Set							
Maße B x T x H in cm (ca.)	450 x 250 x 120		490 x 300 x 120		600 x 320 x 120		700 x 350 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	12		13		19		24	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108175	€ 649,-	1108177	€ 799,-	1108179	€ 849,-	1108181	€ 949,-
Set 2	1108176	€ 999,-	1108178	€ 1099,-	1108180	€ 1199,-	1108182	€ 1299,-



Einbau-becken  
Oval-becken  
0,7 mm  
Wandstärke  
0,6 mm  
Folienstärke

Premium Einbau-Ovalpoolbecken-Set, 525 x 320 x 135 cm, Weiß

Ab 999,-

2| Premium Einbau-Ovalpoolbecken-Set

Das Einbau-Ovalformpool-Set „Premium“ ist in sechs Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,7 mm starker Stahlwand und blauer, 0,6 mm starker Innenfolie (ab 150 cm Höhe, 0,8 mm). Es ist wahlweise in ca. 135 cm oder 150 cm Höhe lieferbar. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden.

**POOL**  
Set 1 inkl.:


Ovalformpool, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Ovalformpool, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Tiefbeckenleiter, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Premium-Einbau-Ovalpoolbecken-Set															
	525 x 320 x 135		600 x 320 x 135		700 x 350 x 135		700 x 350 x 150		800 x 400 x 135		800 x 400 x 150		900 x 500 x 150		1100 x 500 x 150	
Maße B x T x H in cm (ca.)	525 x 320 x 135		600 x 320 x 135		700 x 350 x 135		700 x 350 x 150		800 x 400 x 135		800 x 400 x 150		900 x 500 x 150		1100 x 500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	20		22		26		30		36		40		56		70	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 10 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 10 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,8		0,6		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau											
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß											
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis										
Set 1	1108139	€ 999,-	1108137	€ 1099,-	1108193	€ 1199,-	1108229	€ 1399,-	1108195	€ 1499,-	1108231	€ 1699,-	1108233	€ 1999,-	1108173	€ 2399,-
Set 2	1108138	€ 1399,-	1108192	€ 1499,-	1108194	€ 1699,-	1108230	€ 1899,-	1108216	€ 1999,-	1108232	€ 2199,-	1108172	€ 2699,-	1108174	€ 2999,-

Eine Vielzahl an Produkten online bestellen und bequem liefern lassen auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



**Styroporstein-Einbaubecken:**

Die Rechteckpool-Sets aus Styroporsteinen der Qualität EPS 25 bieten eine attraktive Preislage für professionelle Einbaupools im Do-it-yourself-Bereich. Durch die Styroporsteine erzielen Sie eine optimale Wärmeisolierung.

Die Styroporblöcke werden einfach ineinander gesteckt und mit Beton befüllt. Sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, bieten eine hohe Druckfestigkeit und gute Stoßdämpfung.

Die Schwimmbecken-Sets gibt es in drei unterschiedlichen Größen, mit verschiedenen Folienstärken, Folienfarben und auch mit Beckenrandsteinen. Starten Sie jetzt in eine tolle Pool Saison im eigenen Garten.



**Planung und Erdarbeiten:**

Wir empfehlen vor Beginn der Erdarbeiten folgendes zu beachten: Skizzieren Sie Ihren Pool mittels Schnüren oder Farbsprays auf der gewünschten Stelle um sich optisch die Größe vorstellen zu können. Die Aushubgröße sollte mindestens + 0,5 m pro Seite zusätzlich erfolgen. Prüfen Sie vor dem Aushub den Boden auf Aufschüttungen, Grundwasser und Tragfähigkeit sowie Erdleitungen (Kanal, Wasser, Strom usw.) die die Aushubfläche queren könnten. Der Aushub der Baugrube kann per Hand oder einfacher per Bagger erfolgen. Die Aushubtiefe errechnet sich aus der Pooltiefe, Stärke der Bodenplatte und einer Kies- oder Schotterschicht. Vor dem Gießen der Bodenplatte, bringen Sie zur Drainage die Kies- oder Schotterschicht ein (ca. 20 cm hoch).



**Errichtung der Bodenplatte:**

Die Bewehrung der Bodenplatte ist mittels doppelter Armierung auszuführen, hierfür können Sie Eisenmatten oder Faserbeton verwenden. Vergrößern Sie die Bodenplatte pro Seite um ca. 20 cm um dort die Verrohrung befestigen zu können. Es muss eine gleichmäßige, ebene Oberfläche entstehen. Die Styroporsteinbecken können auch freistehend oder in Hanglage verbaut werden, hierfür sollte der Rat eines örtlichen, kompetenten Fachmanns eingeholt werden. Sollten Sie im Set einen Bodenablauf haben, bauen Sie diesen gleich in die Bodenplatte ein.



**Aufbau der Styroporsteine:**

Markieren Sie sich mittels einer Schlagschnur oder ähnlichem die Pool-Innen- & Außenseite. Überprüfen Sie dann, ob die beiden Diagonalen den gleichen Wert ergeben, so stellen Sie sicher das die Wände im rechten Winkel sind.

Hinterfüllung: Armieren Sie die Styroporsteine senkrecht und waagrecht mit Steckisen welche in die Bodenplatte eingepohrt oder in den noch nicht ganz eingetrockneten Beton eingesteckt werden. Bauen Sie die Einbauteile (Düsen, Skimmer, Scheinwerfer) in die Styroporwand vor dem Befüllen mit Beton ein.



**Befüllen der Styroporsteine:**

Vor dem Befüllen der Styroporsteine mit Beton empfehlen wir nochmals die beiden Diagonalen zu messen und dann die Wände so abzuspitzen, dass es beim Befüllen zu keiner Verschiebung kommen kann. Gerne können Sie eine Betonpumpe verwenden, achten Sie aber beim Befüllen der Steine, dass der Beton immer auf den Mittelsteg des Styroporsteins rinnt. Bitte keinen Rüttler zum Verdichten des Betons verwenden! Je nach Betonart kann die Trockenzeit ca. 3 bis 4 Wochen dauern.

Tipp: In der Austrocknungszeit der Wände können Sie zusätzlich die Styroporsteine auf der Poolinnenseite spachteln. Dies dient einem zusätzlichen Schutz vor Dellen.



**Verlegung der Folie:**

Bevor Sie die Poolfolie verlegen, achten Sie darauf, dass der Beton vollständig getrocknet ist. Verunreinigungen auf dem Boden oder an den Wänden können mittels Besen oder Sauger entfernt werden. Beginnen Sie die mitgelieferten Einhängprofile mittels Schlagdübel zu fixieren und auf den Wänden das speziell mitgelieferte Poolvlies mittels mitgeliefertem Sprühkleber aufzutragen. Vor Verlegung der Folie nochmals auf Verunreinigungen achten, dann die Folie in das Einhängprofil klemmen. Beginnen Sie immer in der Mitte der Wand, Ecken werden am Schluss eingehängt. Sobald die Folie in dem Einhängprofil klemmt, kann der Boden mit ca. 2-5 cm Wasser befüllt werden um die letzten Falten zu beseitigen.



**Montage Einbauteile:**

Sobald der Boden faltenfrei ist, können Sie beginnen das Becken zu befüllen. Flanschen Sie die Einbauteile (Bodenablauf, Skimmer, Düsen, Scheinwerfer) erst an, sobald auch die Wände gespannt, und somit faltenfrei sind. Beispiel: Bodenablauf erst ab 15 cm Wasserstand, beim Rest muss der Wasserstand knapp unter dem jeweiligen Einbauteil sein. Sollten Sie nach der Montage der Folie nicht gleich die Poolumrandung verlegen, müssen Sie sicherstellen, dass zwischen dem Einhängprofil und der Poolwand kein Wasser hinter die Folie gelangen kann (ggf. mit Silikon). Abschließend befüllen Sie den Pool bis zur Mitte des Skimmers mit Wasser.

**Wahlweise 3 verschiedene Einstiegsmöglichkeiten**

**Rechteck-Einbauschwimmbekken in 3 Größen**

**Blaue Innenfolie in 0,6 mm Stärke**

**1**

**Rechteckbecken-Set, 600 x 300 x 150 cm, mit Beckenrandsteinen in Cristal Grey**

**Ab 2899,-**

**Einbaubecken**  
**Rechteckbecken**  
**250 mm**  
Wandstärke  
**0,6 mm**  
Folienstärke

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Mit Tiefenbeckenleiter

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Mit Römertreppe

**POOL**  
Set 3 inkl.:

Mit Ecktreppe

**1** **Rechteckbecken-Set**  
Der Styroporstein-Pool ist in 3 Größen erhältlich. Der Stein sorgt für gute Isolierung und ist leicht zu verarbeiten. Das Set enthält den KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm abgestimmt auf die Poolgröße inklusive Endscherer. Die Innenfolie ist blau und 0,6 mm stark. Das Folieneinhangprofil ist extra breit. Vliestrennlage inklusive Kleber, Sandfilteranlage, Quarzsand, Skimmerpaket, Wanddurchführungen, Einströmdüsen und Verrohrungsmaterial sind ebenfalls enthalten. Lieferumfang ohne Beckenrandsteine.

Schwimmbekken	Rechteckbecken-Set					
Maße B x T x H in cm (ca.)	600 x 300 x 150		700 x 350 x 150		800 x 400 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	26		34		45	
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h		8 m³/h		10 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	250		250		250	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1085389	€ 2899,-	1088648	€ 3299,-	1088649	€ 3599,-
Set 2	1088650	€ 4999,-	1088651	€ 5499,-	1088619	€ 5999,-
Set 3	1085390	€ 5999,-	1085391	€ 6499,-	1085392	€ 6999,-

**Inklusive Granit-Beckenrandsteine und Tiefbeckenleiter**

**Rechteck-Einbauschwimmbekken in 3 Größen**

**Sandfarbene Innenfolie in 0,8 mm Stärke**

**2**

**Rechteckbecken-Set, Anthrazit**

**Ab 3799,-**

**Einbaubecken**  
**Rechteckbecken**  
**250 mm**  
Wandstärke  
**0,8 mm**  
Folienstärke

**2** **Rechteckbecken-Set mit Beckenrandsteinen**  
Styroporstein-Pool mit Granitumrandung in Cristal Grey und Edelstahl-Tiefbeckenleiter. Die sandfarbene Folie ist 0,8 mm stark. Das Set besteht aus Pool, Beckenrandsteinen, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage, Skimmerpaket, Verrohrungsmaterial, Innenfolie und Quarzsand.

**Rechteckbecken-Set, Cristal Grey**

Schwimmbekken	Rechteckbecken-Set mit Beckenrandsteinen					
	Maße B x T x H in cm (ca.)	600 x 300 x 150	700 x 350 x 150	800 x 400 x 150	600 x 300 x 150	700 x 350 x 150
Beckeninhalt in m³ (ca.)	26	34	45	26	34	45
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Folienfarbe	Sand	Sand	Sand	Sand	Sand	Sand
Wandstärke in mm (ca.)	250	250	250	250	250	250
Beckenrandsteinfarbe	Cristal Grey			Anthrazit		
Art.-Nr.	1109860	1109861	1109862	1088620	1088621	1088622
Preis	€ 3999,-	€ 4399,-	€ 4999,-	€ 3999,-	€ 4399,-	€ 4999,-

**3**  
**Anthrazit**

**3**  
**Cristal Grey**

**4**

**5**

**3** **Beckenrandsteine**  
Abgestimmt auf die Rechteck-Schwimmbekken. Mit aufgerauter Oberfläche und abgerundeten Innenkanten. Stärke ca. 3 cm, Breite ca. 33 cm. Passend für Poolgröße:  
1085302 600 x 300 cm, cristal grey € 799,-  
1085303 700 x 350 cm, cristal grey € 899,-  
1085304 800 x 400 cm, cristal grey € 999,-  
1088624 600 x 300 cm, anthrazit € 899,-  
1088625 700 x 350 cm, anthrazit € 999,-  
1088626 800 x 400 cm, anthrazit € 1149,-

Passend zur Römertreppe. Mit aufgerauter Oberfläche, Innenkante abgerundet.  
1088623 cristal grey € 399,-  
1088612 anthrazit € 469,-

**4** **Solarplane**  
Aus Kunststoff (300 my), schwimmend. Passend für Poolgröße:  
1085340 600 x 300 cm € 119,-  
1085341 700 x 350 cm € 149,-  
1085357 800 x 400 cm € 199,-

**Solarplanenaufroller** inklusive Solarabdeckplane (ohne Abb.), Lagerböcke, Befestigungsmaterial und Band Kit für Solarplanen bis 5 m Breite. Passend für Poolgröße:  
1088637 600 x 300 cm € 299,-  
1088638 700 x 350 cm € 319,-  
1088639 800 x 400 cm € 349,-

**Solarplanenaufroller** (ohne Abb.) für Planen bis 500 cm Breite.  
1085315 € 199,-

**5** **Rollabdeckplane**  
Für Rechteckbecken, verstärkt mit Aluminium-Querstreben. Passend für Poolgröße:  
1085243 600 x 300 cm € 1199,-  
1085244 700 x 350 cm € 1599,-  
1085245 800 x 400 cm € 1999,-

Noch mehr Auswahl finden Sie online auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



- Aufstellbecken
- Rundbecken
- 0,4 mm**  
Wandstärke
- 0,22 mm**  
Folienstärke

Rundbecken-Set, Ø 300 x 90 cm, Holzdekoroptik

Ab 499,-

1| Rundbecken-Set mit Dekordruck

Das Rundpool-Set Standard ist in Rattan-, Holz- oder Steinoptik mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,22 mm starker Innenfolie (ab 120 cm Höhe, 0,4 mm) erhältlich. Es ist wahlweise in 90 cm oder 120 cm Höhe und 5 Größen lieferbar.

Set 1: Pool, Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter, Bodenschutzwies und Abdeckplane

Set 2: Pool, Sandfilteranlage 3,5 m³/h + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzwies und Abdeckplane



Rattandekoroptik



Steindekoroptik

Schwimmbecken		Rundbecken-Set mit Dekordruck									
Maße Ø x H in cm (ca.)		300 x 90		360 x 90		460 x 90		350 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)		6		8		13		11		14	
Filteranlage in m³/h (ca.)		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h	
		Art.-Nr.	Preis								
Set 1	Rattanoptik	1108196	€ 499,-	1108198	€ 599,-	1108200	€ 699,-	1108202	€ 799,-	1108204	€ 899,-
	Holzoptik	1108206	€ 499,-	1108208	€ 599,-	1108210	€ 699,-	1108212	€ 799,-	1108214	€ 899,-
	Steinoptik	1108140	€ 499,-	1108142	€ 599,-	1108144	€ 699,-	1108146	€ 799,-	1108148	€ 899,-
Set 2	Rattanoptik	1108197	€ 599,-	1108199	€ 699,-	1108201	€ 799,-	1108203	€ 899,-	1108205	€ 999,-
	Holzoptik	1108207	€ 599,-	1108209	€ 699,-	1108211	€ 799,-	1108213	€ 899,-	1108215	€ 999,-
	Steinoptik	1108141	€ 599,-	1108143	€ 699,-	1108145	€ 799,-	1108147	€ 899,-	1108149	€ 999,-



- Aufstellbecken
- Rundbecken
- 0,45 mm**  
Wandstärke
- 0,3 mm**  
Folienstärke

Rundbecken-Set „Sicilia“, Ø 460 x 120 cm, Holzdekoroptik

Ab 899,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Sicilia“				Rundbecken-Set „Mauritius“			Ovalformbecken-Set „Pacific“			Ovalformbecken-Set „Mauritius“		
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	460 x 120	550 x 120	350 x 132	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 132	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	17,4	24,9	11,2	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Filteranlage in m³/h (ca.)	Kartuschenfilteranlage 3,8 m³/h				Sandfilteranlage 6 m³/h			Sandfilteranlage 4 m³/h			Sandfilteranlage 6 m³/h		
Art.-Nr.	1108675	1108676	1108677	1108678	1085127	1085126	1085125	1108461	1108460	1108459	1108528	1108529	1108530
Preis	€ 899,-	€ 949,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	€ 1399,-	€ 1499,-	€ 1499,-	€ 1599,-	€ 1899,-	€ 1799,-	€ 1899,-	€ 2199,-



- Aufstellbecken
- Rundbecken
- 0,45 mm**  
Wandstärke
- 0,3 mm**  
Folienstärke

Rundbecken-Set „Cerdana“, Ø 350 x 120 cm, Steindekoroptik

Ab 899,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Cerdana“				Rundbecken-Set „Corcega“			Ovalformbecken-Set „Cerdana“			Ovalformbecken-Set „Corcega“		
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	460 x 120	550 x 120	350 x 132	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 132	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	17,4	24,9	11,2	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h				6 m³/h			4 m³/h			6 m³/h		
Art.-Nr.	1108385	1108476	1108475	1108474	1108470	1108469	1108468	1108458	1108457	1108302	1108531	1108532	1108533
Preis	€ 899,-	€ 949,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	€ 1399,-	€ 1499,-	€ 1499,-	€ 1599,-	€ 1899,-	€ 1799,-	€ 1899,-	€ 2199,-

2| Rundbecken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalpool-Set in Holzoptik, mit 0,45 mm Stahlwand und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen lieferbar.

Set Sicilia: Becken, Sicherheitsleiter und Kartuschenfilteranlage

Set Pacific: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Set Mauritius: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzwies

3| Rundbecken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalpool-Set in Steinoptik, mit 0,45 mm Stahlwand und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen lieferbar.

Set Cerdana: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Set Corcega: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzwies



1| Rundbecken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalpool-Set Feeling in Grau-Weiß, 0,4 mm Stahlwand (ab 132 cm Höhe, 0,45 mm) und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen lieferbar.

Lieferumfang: Pool, Sandfilteranlage, Skimmerset, Quarzsand, Sicherheitsleiter, Bodenschutzvlies und Abdeckplane

Ab 899,-



3| Rundbecken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalpool-Set in Weiß, mit 0,45 mm Stahlwand und blauer 0,3 mm Innenfolie (ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 9 Größen lieferbar.

Lieferumfang Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage + Quarzsand

Lieferumfang Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 799,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf						Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf					
	Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	610 x 375 x 132	730 x 375 x 120
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8	11	12	18	20	29	15	18	22	25	27	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
Art.-Nr.	1108161	1108162	1084933	1108163	1084817	1085044	1108164	1084880	1108255	1084781	1108254	1108160
Preis	€ 899,-	€ 999,-	€ 1299,-	€ 1199,-	€ 1499,-	€ 1799,-	€ 1399,-	€ 1899,-	€ 1699,-	€ 1999,-	€ 1999,-	€ 2499,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf						
	Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 120
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	11,2	17,4	19,4	24,9	27,7
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h
Art.-Nr.	1100885	1100886	1108473	1100887	1108472	1100888	1108471
Preis	€ 799,-	€ 899,-	€ 1099,-	€ 999,-	€ 1199,-	€ 1149,-	€ 1399,-



2| Rundbecken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalpool-Set in Graphite-optik, 0,45 mm Stahlwand und grauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen lieferbar.

Lieferumfang Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage + Quarzsand

Lieferumfang Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 899,-

Schwimmbecken	Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf									
	Maße B x T x H in cm (ca.)	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	610 x 375 x 132	730 x 375 x 120	730 x 375 x 132	800 x 470 x 132	915 x 470 x 132	1000 x 550 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	14,5	16,2	20,8	23,2	25,3	28,2	37,4	43,5	56	
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	
Art.-Nr.	1108467	1108303	1108466	1108699	1108465	1108521	1108522	1108523	1108524	
Preis	€ 1299,-	€ 1549,-	€ 1399,-	€ 1649,-	€ 1599,-	€ 1899,-	€ 2199,-	€ 2499,-	€ 2999,-	



4| Rundbecken-Set „Steely Supreme Design“

Rund- und Ovalpool-Set in Silber/Grau, mit 0,5 mm Stahlwand und hellgrauer 0,5 mm Innenfolie sowie 15 cm breitem Handlauf. Es ist in 132 cm Höhe und in 5 Größen lieferbar.

Lieferumfang: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerset, Schläuche und Bodenschutzvlies

Ab 1499,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf							Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf					
	Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 120	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	11,2	17,4	19,4	24,9	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
Art.-Nr.	1108671	1108672	1085120	1108673	1085119	1108674	1085118	1108464	1108463	1108462	1108525	1108526	1108527
Preis	€ 899,-	€ 949,-	€ 1299,-	€ 1099,-	€ 1399,-	€ 1199,-	€ 1499,-	€ 1499,-	€ 1599,-	€ 1899,-	€ 1799,-	€ 1899,-	€ 2199,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Steely Supreme Design“			Ovalbecken-Set „Steely Supreme Design“	
	Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	360 x 132	460 x 132	550 x 132	630 x 370 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	20	29	26	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	8 m³/h
Art.-Nr.	1085327	1085328	1085329	1085330	1085331
Preis	€ 1499,-	€ 1799,-	€ 1999,-	€ 2699,-	€ 3299,-

Viele weitere Artikelinfos online auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



1| WPC-Schwimmbecken-Set

Aus modernem und pflegeleichtem WPC-Material. Wandstärke 36 mm.

Lieferumfang: Becken, WPC-Außenleiter, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerset und Bodenschutzvlies

2| WPC-Technikraum

Für Filteranlage, Chemie oder andere Werkzeuge, abschließbar, inkl. Schloss.

Maße: B 80 cm x T 60 cm x H 115 cm 1108616

€ 419,-



Schwimmbecken	WPC-Schwimmbecken-Set							
	Rund	Quadratisch	Rechteckig	Rechteckig	Oval	Rechteckig	Oval	Oval
Beckenform								
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	410 x 124	326 x 326 x 96	326 x 186 x 96	466 x 326 x 124	524 x 386 x 124	606 x 326 x 124	664 x 386 x 124	804 x 386 x 124
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11	6,6	3,3	13,4	16	17,8	21,5	27
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Folienfarbe	Grau							
Wandstärke in mm (ca.)	36	36	36	36	36	36	36	36
Wandfarbe	Anthrazit							
Art.-Nr.	1100889	1108337	1108338	1108339	1100890	1100891	1100892	1108336
Preis	€ 3999,-	€ 3499,-	€ 2799,-	€ 5299,-	€ 5199,-	€ 7399,-	€ 6299,-	€ 7399,-



3| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus französischer Kiefer, kesseldruck-impregniert. Wandstärke 46 mm.

Lieferumfang: Becken, Holz-Außenleiter, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerset und Bodenschutzvlies



Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set							
	Sechseckig	Achteckig	Oval	Oval	Oval	Rechteckig	Rechteckig	Rechteckig
Beckenform								
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	295 x 105	511 x 124	551 x 351 x 119	637 x 412 x 133	672 x 472 x 146	427 x 277 x 119	618 x 320 x 130	620 x 420 x 133
Beckeninhalt in m³ (ca.)	4	16,5	14,5	23	31	9	18,1	24,1
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,5	0,75	0,6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Folienfarbe	Blau	Blau						
Wandstärke in mm (ca.)	46	46	46	46	46	46	46	46
Wandfarbe	KDI-Grün	KDI-Grün						
Art.-Nr.	1100893	1085113	1085112	1085111	1100894	1100895	1108594	1108595
Preis	€ 1599,-	€ 2699,-	€ 3499,-	€ 4199,-	€ 5399,-	€ 3899,-	€ 4799,-	€ 7999,-

Noch mehr Auswahl finden Sie online auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



Aufstellbecken  
45 mm Wandstärke  
0,6 mm Folienstärke

Holz-Schwimmbecken-Set, Ø 500 x 116 cm, mit 2 Sonnendecks

Ab 1899,-



Sonnendeck



Tiefbeckenleiter

Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set				
	Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	325 x 116	397 x 116	500 x 116	714 x 376 x 116
Beckenform	Achteckig	Achteckig	Achteckig	Oval	Oval
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,5	11,4	18,2	20,4	25,6
Filteranlage in m³/h (ca.)	Kartuschenfilteranlage	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Wandstärke in mm (ca.)	45	45	45	45	45
Wandfarbe	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün
Set	1	2	2	2	2
Art.-Nr.	1058189	1058449	1058448	1058190	1058191
Preis	€ 1899,-	€ 2899,-	€ 3899,-	€ 3999,-	€ 5599,-

1| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Verzinkte Metalleckverbindung für mehr Stabilität und 70 mm breiter Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie und Bodenschutzvlies.

Set 1: mit Einhängefilteranlage und Übersteigleiter  
Set 2: mit Sandfilteranlage + Quarzsand, Holzterasse und Technikraum

Zubehör:

**Sonnendeck**  
aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholzbohlen. Inklusive geriffelten Bodendielen und Schutzgeländer aus Holz, rechts oder links montierbar.

ca. B 111 x T 215  
passend für Art.-Nr.: 1058449, 1058190, 1058191  
1058553 € 659,-

ca. B 136 x T 242  
passend für Art.-Nr.: 1058448  
1058554 € 699,-

**Tiefbeckenleiter**  
Aus Edelstahl, mit 3 Stufen, Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
1058655 € 389,-



Aufstellbecken  
38 mm Wandstärke  
0,6 mm Folienstärke

Holz-Schwimmbecken-Set, 350 x 350 cm, Variante B

Ab 1899,-

2| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 38 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Die Steckverbindung sorgt für mehr Stabilität, mit 280 mm breitem Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie mit Einhängeprofil.

Set 1: Holzleiter, Edelstahlleiter, Bodenschutzvlies

Set 2: zusätzlich zu Set 1 mit Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerpaket und Winterabdeckplane



Holz-Schwimmbecken-Set, 560 x 350 cm, Variante A



Schwimmbecken



Schwimmbecken inklusive Terrasse



Schwimmbecken inklusive Terrasse und kleiner Sonnenterrasse



Schwimmbecken inklusive Terrasse und 2 kleinen Sonnenterrassen

Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set					
	350 x 350		420 x 420		560 x 350	
Innenmaße B x T in cm (ca.)	350 x 350		420 x 420		560 x 350	
Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	400 x 400 x 124		470 x 470 x 124		569 x 359 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11,3		16,7		19,1	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,5 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,5 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	38		38		38	
Wandfarbe	KDI-Grün		KDI-Grün		KDI-Grün	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Variante A Set 1	1033628	€ 1899,-	1033638	€ 2199,-	1107452	€ 2899,-
Variante A Set 2	1107440	€ 2599,-	1107446	€ 2899,-	1107453	€ 3499,-
Variante B Set 1	1033629	€ 2349,-	1033639	€ 2899,-	-	-
Variante B Set 2	1107441	€ 2999,-	1107447	€ 3499,-	-	-
Variante C Set 1	1033630	€ 2549,-	1033640	€ 3099,-	-	-
Variante C Set 2	1107442	€ 3299,-	1107448	€ 3699,-	-	-
Variante D Set 1	1033631	€ 3149,-	1033641	€ 3549,-	-	-
Variante D Set 2	1107443	€ 3699,-	1107449	€ 4099,-	-	-

Weitere Angebote auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



1| Quick-Up-Pool-Set

Einfach aufzubauen: Ring aufblasen, Wasser einfüllen – Pool stellt sich von alleine auf. Robustes TriTech-Material in Blau. Inklusive Filterpumpe und Reparaturflicken.

1032353	Ø 305 x 76 cm	€ 69,99
1032354	Ø 366 x 76 cm	€ 89,99
1114865	Ø 366 x 91 cm, zusätzlich mit Sicherheitsleiter	€ 149,-

2| Quick-Up-Pool-Set

Einfach aufzubauen: Ring aufblasen, Wasser einfüllen – Pool stellt sich von alleine auf. Robustes TriTech-Material in grauer Rattanoptik. Inklusive Filterpumpe und Reparaturflicken.

1099268	Ø 396 x 84 cm	€ 99,99
1099270	Ø 457 x 107 cm, zusätzlich mit Sicherheitsleiter und Abdeckplane	€ 199,-

3| Frame-Pool-Set „Steel Pro MAX“

Aus ovalen Stahlrahmenelementen, einfacher Aufbau ohne Werkzeug möglich, Innenverkleidung in Mosaikoptik, robustes TriTech-Material in Blau. Inklusive Filterpumpe und Reparaturflicken.

1114866	Ø 366 x 100 cm, zusätzlich mit Sicherheitsleiter	€ 199,-
1032358	Ø 427 x 84 cm	€ 219,-
1099288	Ø 457 x 107 cm, zusätzlich mit Sicherheitsleiter, Bodenplane und Abdeckplane	€ 299,-
1114868	Ø 366 x 76 cm	€ 119,-

4| Frame-Pool-Set „Power Steel“

Aus ovalen Stahlrahmenelementen, einfacher Aufbau ohne Werkzeug möglich, Innenverkleidung in Mosaikoptik, robustes TriTech-Material in Grau. Inklusive Sicherheitsleiter, Filterpumpe, ChemConnect Chemikaliendosierer,

Bodenplane, Abdeckplane und Reparaturflicken.

1032362	Ø 427 x 122 cm	€ 429,-
1032363	Ø 488 x 122 cm	€ 549,-
1114869	404 x 201 x 100 cm	€ 479,-
1032372	549 x 274 x 122 cm	€ 749,-



**Inkl. Thermoabdeckung**

**1| Whirlpool „Cancun AirJet“**

Für 2–4 Personen, mit 81 AirJet Düsen, Aufheizzeit 1,5–2° C/h, bis max. 40° C, inklusive Kartuschenfilteranlage, 2 Filterkartuschen, ChemConnect Chemikaliendosierer, Isolierabdeckung und Reparaturflicken. Maße: ca. Innen-Ø 132 cm, Außen-Ø 180 x H 66 cm, Inhalt: ca. 669 L. 1100897 **€ 399.-**

**Whirlpool „Cancun AirJet“** **399.-**

**1| Whirlpool „Cancun AirJet“**

Für 2–4 Personen, mit 81 AirJet Düsen, Aufheizzeit 1,5–2° C/h, bis max. 40° C, inklusive Kartuschenfilteranlage, 2 Filterkartuschen, ChemConnect Chemikaliendosierer, Isolierabdeckung und Reparaturflicken. Maße: ca. Innen-Ø 132 cm, Außen-Ø 180 x H 66 cm, Inhalt: ca. 669 L. 1100897 **€ 399.-**




**4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch**

**Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung**

**Inkl. Aromatherapie**

**3| Whirlpool „Mississippi“**

Für 5 Personen, mit 68 Massagedüsen, Pop-Lautsprechersystem mit LED-Licht, Farblicht im Boden und beleuchtem Wasserfall. Aromatherapie, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Anthrazit, inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung. Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 230 x B 230 x H 90 cm, Inhalt: 1350 L. 1072993 **€ 7399.-**

**Whirlpool „Mississippi“** **7399.-**

**3| Whirlpool „Mississippi“**

Für 5 Personen, mit 68 Massagedüsen, Pop-Lautsprechersystem mit LED-Licht, Farblicht im Boden und beleuchtem Wasserfall. Aromatherapie, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Anthrazit, inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung. Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 230 x B 230 x H 90 cm, Inhalt: 1350 L. 1072993 **€ 7399.-**




**Inkl. Thermoabdeckung**

**Inkl. Außentreppe**

**2| Whirlpool „Beach“**

Für 2 Personen, mit 51 einzeln steuerbaren Massagedüsen. Ambientebeleuchtung, 24 LEDs mit Farbauswahl. Energiesparende 2-Stufen-Pumpe, effektive Wasserreinigung mit austauschbarem Filter, inkl. Ozon-Reinigungssystem und beleuchtetem Display. WPC-Außenverkleidung in Anthrazit. Inklusive ca. 10 cm starker Thermoabdeckung und stabiler Außentreppe. Maße: ca. B 155 x L 210 x H 83 cm, Inhalt: ca. 1200 L. 1071505 **€ 2999.-**

**Whirlpool „Beach“** **2999.-**

**2| Whirlpool „Beach“**

Für 2 Personen, mit 51 einzeln steuerbaren Massagedüsen. Ambientebeleuchtung, 24 LEDs mit Farbauswahl. Energiesparende 2-Stufen-Pumpe, effektive Wasserreinigung mit austauschbarem Filter, inkl. Ozon-Reinigungssystem und beleuchtetem Display. WPC-Außenverkleidung in Anthrazit. Inklusive ca. 10 cm starker Thermoabdeckung und stabiler Außentreppe. Maße: ca. B 155 x L 210 x H 83 cm, Inhalt: ca. 1200 L. 1071505 **€ 2999.-**




**4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch**

**Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung**

**Farblicht im Boden und Fontäne**

**4| Whirlpool „Kansas“**

Für 6 Personen, mit 26 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Anthrazit. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung, Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 199 x B 199 x H 78 cm, Inhalt: 900 L. 1072699 **€ 4299.-**

**Whirlpool „Kansas“** **4299.-**

**4| Whirlpool „Kansas“**

Für 6 Personen, mit 26 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Anthrazit. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung, Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 199 x B 199 x H 78 cm, Inhalt: 900 L. 1072699 **€ 4299.-**



**4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch**

**Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung**

**Farblicht im Boden und Fontäne**

**5| Whirlpool „Alabama“**

Für 6 Personen, mit 45 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Anthrazit. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung, Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 211 x B 211 x H 82 cm, Inhalt: 1100 L. 1072781 **€ 5399.-**


**Whirlpool „Alabama“** **5399.-**

**5| Whirlpool „Alabama“**

Für 6 Personen, mit 45 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Anthrazit. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung, Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 211 x B 211 x H 82 cm, Inhalt: 1100 L. 1072781 **€ 5399.-**

1| **Pool-Sicherheitsleiter**  
  
 Aufstellbecken  
**Ab 79,99**

2| **Edelstahl-Hochbeckenleiter**  
  
 Aufstellbecken  
**Ab 299,-**

3| **Umbauset für Hochbeckenleiter**  
  
**Ab 199,-**

4| **Sicherheits-Hochbeckenleiter**  
  
 Aufstellbecken  
**Ab 399,-**

5| **Halbhochbeckenleiter**  
  
 Teileinbau-becken  
**Ab 259,-**

6| **Tiefbeckenleiter**  
  
 Einbau-becken  
**Ab 229,-**

7| **Tiefbeckenleiter**  
  
 Einbau-becken  
**Ab 199,-**

8| **Edelstahlleiter „Easy Entry“**  
  
 Einbau-becken  
**399,-**

9| **Pooltreppe „Easy Entry“**  
  
 Einbau-becken  
**269,-**

- 1| **Pool-Sicherheitsleiter**  
 Aus beschichtetem Stahlrohr. Sie ermöglicht einen komfortablen und sicheren Ein- und Ausstieg. Die Leiter besitzt beidseitig breite Stufen aus Kunststoff. Der Einstieg lässt sich als Kindersicherung hochklappen.  
 1032380 Für Beckenhöhe 107 cm € 79,99  
 1032381 Für Beckenhöhe 122 cm € 89,99  
 1032382 Für Beckenhöhe 132 cm € 99,99
- 2| **Edelstahl-Hochbeckenleiter**  
 Besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Sie verfügt über eine große Plattform. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
 1108973 Für Beckenhöhe 120 cm € 299,-  
 1108970 Für Beckenhöhe 150 cm € 399,-

- 3| **Umbauset für Hochbeckenleiter**  
 Zur Umrüstung zur Sicherheitsleiter. Passend für alle handelsüblichen Hochbecken Edelstahlleitern mit 43 mm Holm. 4-stufig bzw. 5-stufig (abhängig von der Beckentiefe).  
 1108817 Für Beckenhöhe 120 cm € 199,-  
 1108818 Für Beckenhöhe 150 cm € 249,-
- 4| **Sicherheits-Hochbeckenleiter**  
 Aus Edelstahl. Der Außenteil ist abnehmbar, sodass kein Kind mehr alleine in den Pool steigen kann. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
 1108815 Für Beckenhöhe 120 cm € 399,-  
 1108816 Für Beckenhöhe 150 cm € 499,-

- 5| **Halbhochbeckenleiter**  
 Aus Edelstahl. Für teileingebaute Schwimmbecken. 4/1-stufig bzw. 5/1-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit Plattform. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
 1042769 Für Beckenhöhe 120 cm € 259,-  
 1042795 Für Beckenhöhe 150 cm € 339,-
- 6| **Tiefbeckenleiter**  
 Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit rutschfesten Stufen, besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Mit Einsteckhülsen zum Einbetonieren. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
 1108969 Für Beckenhöhe 120 cm € 229,-  
 1108974 Für Beckenhöhe 150 cm € 269,-

- 7| **Tiefbeckenleiter**  
 Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), zum Aufschrauben, mit rutschfesten Stufen, besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm.  
 1085277 Für Beckenhöhe 120 cm € 199,-  
 1085378 Für Beckenhöhe 150 cm € 249,-
- 8| **Edelstahlleiter „Easy Entry“**  
 Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, mit ergonomischem Handlauf und extra breiten Stufen. Stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Belastbarkeit bis ca. 140 kg.  
 1108492 € 399,-
- 9| **Pooltreppe „Easy Entry“**  
 Aus Kunststoff. Für eingebaute Schwimmbecken, mit 4 rutschfesten Stufen. Belastbarkeit bis ca. 120 kg. B 80 x T 92 x H 206 cm.  
 1108493 € 269,-

**Solarduschen-Info**  
 Mit einer Solardusche kann umweltfreundlich und energiesparend für eine schnelle Abkühlung gesorgt werden. Die meisten Solarduschen sind mit einer speziellen Mischbatterie ausgestattet, mit dieser kann man die Temperatur des Wassers auf die eigenen Wünsche einstellen. Das Wasser der Solardusche wird im Vorfeld über ein Solarmodul erhitzt und in einem Speicher gelagert bis es verwendet werden soll. Duschen vor dem Sprung in das Schwimmbecken sorgt dafür, dass dem Poolwasser weniger Chemikalien zugeführt werden müssen. Duschen danach wäscht chlorhaltiges Wasser vom Körper ab.



10| **Solardusche „Sunny“**  
 Für mobilen Einsatz  
 8 Liter  
**99,99**

11| **Solardusche „Portable“**  
 Für mobilen Einsatz  
 14 Liter  
**99,99**

12| **Solardusche „Basic“**  
 20 oder 35 Liter  
 2-teilig  
**Ab 99,99**

13| **Solardusche „Bogen“**  
 35 Liter  
**159,-**

14| **Solardusche „DSP35“**  
 Mit Fußdusche  
 35 Liter  
**169,-**

- 10| **Solardusche „Sunny“**  
 Die Solargartendusche hat ein Fassungsvermögen von 8 Litern und die Höhe ist einstellbar von ca. 140-220 cm. Sie hat einen schwenkbaren und abnehmbaren Duschkopf und einen integrierten Druckregler (0,8 bar). Inkl. Mischhebel und Anschlussgarnitur: 10 m 1/2"-Schlauch, 3/4"-Hahnstück, 2 Schlauchstücke (1/2").  
 1108905 € 99,99
- 11| **Solardusche „Portable“**  
 Die portable Solardusche mit dem mitgelieferten Kunststoff-Standfuß kann je nach Wunsch im Garten oder beim Camping platziert werden. Sie besteht aus UV-beständigem Kunststoff und hat ein Fassungsvermögen von 14 Litern. Die Dusche ist mit einer Einhebelmischbatterie und einer Handbrause mit Brauseschlauch ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über den Gartenschlauch.  
 1085018 € 99,99
- 12| **Solardusche „Basic“**  
 Die 2-teilige Solardusche hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern und ist ca. 220 cm hoch. Sie hat einen schwenkbaren Duschkopf und eine Einhebelmischbatterie. Für den leichten Transport und einfaches Verstauen im Winter ist sie teilbar. Zum einfachen Anschluss an Gartenschlauchsysteme angeschlossen werden.  
 1084818 € 99,99
- 13| **Solardusche „Bogen“**  
 Die Solardusche „Bogen“ mit schwenkbarem Wellness-Duschkopf, Einhebelmischbatterie (Kalt/Warm) und Wasserentnahmehahn hat ein Fassungsvermögen von 35 L und kann einfach an Gartenschlauchsysteme angeschlossen werden.  
 1085137 € 159,-
- 14| **Solardusche „DSP35“**  
 Die Solargartendusche hat ein Fassungsvermögen von 35 Litern und eine Höhe von ca. 214 cm. Sie hat einen schwenkbaren und abnehmbaren Duschkopf, eine Einhebelmischbatterie und eine integrierte Fußdusche. Der Anschluß erfolgt über den Gartenschlauch.  
 1085138 € 169,-

Weitere Artikeldetails finden Sie auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



Solarabsorber-Set „Exklusiv“, 300 x 120 cm, mit 2 Ergänzungssets

Ab **649,-**

1| Solarabsorber-Set „Exklusiv“

Für die solare Erwärmung des Schwimmbadwassers ohne zusätzliche Energiekosten. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert und somit wird das Wasser bei normalem Filterbetrieb durch die Sonneneinstrahlung erwärmt. Das Set enthält: Schlauch Ø 50 mm, Schlauchschellen, Verbindungsmuffen, 2-Wege-Umstellhahn, T-Stück, Reduzierung 50/38 mm. Nicht im Lieferumfang enthalten sind Dachbefestigung und Montagegestelle.

1108901	3 Solarabsorbermatten ca. 200 x 120 cm, 7,2 m <sup>2</sup>	€ 849,-
1042767	2 Solarabsorbermatten ca. 300 x 120 cm, 7,2 m <sup>2</sup>	€ 649,-
1042768	2 Solarabsorbermatten ca. 400 x 120 cm, 9,6 m <sup>2</sup>	€ 749,-
Ergänzungsset für Solarabsorber-Set „Exklusiv“. Inkl. einer Solarabsorbermatte und 2 Verbindungsmuffen.		
1108911	Passend für Set 1108901	€ 239,-
1108907	Passend für Set 1042767	€ 279,-
1108906	Passend für Set 1042768	€ 349,-



Solarabsorber, 80 x 120 cm

Ab **129,-**

2| Solarabsorber

Mit dem Solarabsorber können Sie das Wasser in Ihrem Schwimmbaden durch Sonnenenergie erwärmen und somit die Badesaison problemlos verlängern. Der Solarabsorber eignet sich ideal für Schwimmbäder bis zu einer Größe von 10 m<sup>2</sup>. Mehrere Absorber sind miteinander kombinierbar. Für eine einfache und schnelle Installation sind im Lieferumfang die Anschlussstücke bereits enthalten. Anschluss 32 und 38 mm. Maße: ca. B 80 x L 120 cm

1100883		€ 129,-
1100884	2-er Set	€ 249,-



Wärmepumpe ECO 3

Ab **699,-**

7| Wärmepumpe „Eco“

Zum Erwärmen des Schwimmbadenwassers, mit digitalem Display und Titanwärmetauscher. Salzwasserbeständig.

Wärmepumpe	„Eco“				
Abgabeleistung in kW (ca.)	3,5	5,5	7,5	9,5	11,5
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	0,66	1,0	1,34	1,7	1,95
max. Poolinhalt in m <sup>3</sup> (ca.)	13	18	28	35	60
dB/(A)	40	40	41	42	43
COP-Wert	5,3	5,5	5,6	5,6	5,9
Funktion	Wärmen				
Art.-Nr.	1085511	1085512	1085513	1085514	1085515
Preis	€ 699,-	€ 899,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1599,-

**Wärmepumpen-Info**

Wärmepumpen nutzen die Sonnenwärme durch Sammeln und Absorbieren von Energie aus der Außenluft. Die Leistung der Wärmepumpe ist abhängig von der Größe des Schwimmbadbeckens. Die Wärmepumpe sollte so ausgelegt sein, dass innerhalb von max. 4 Stunden Laufzeit ein Temperaturanstieg von 1° C erreicht werden kann. Die benötigte kW Zahl kann ausgerechnet werden, indem der Beckeninhalt in m<sup>3</sup> durch 4 Stunden dividiert wird. **Beispiel:** Bei einem Schwimmbaden mit 40 m<sup>3</sup> wird eine Wärmepumpe mit mind. 10 kW Heizleistung benötigt (40 m<sup>3</sup>/4 Stunden).

**Der COP Wert einer Wärmepumpe**

Eine wichtige Kennzahl bei dem Betrieb von Wärmepumpen ist der COP-Wert. COP steht für „Coefficient of Performance“ und bezeichnet die Effizienz der Wärmepumpe. Dieser Wert gibt das Verhältnis von Wärmeleistung und der

dazu erforderlichen Antriebsenergie (Strom) an. Ein guter COP-Wert liegt zwischen 3 und 5.

**Inverter-Technologie**

Herkömmliche Wärmepumpen ohne Inverter „regeln“ die Heizleistung nur durch Ein- und Ausschalten des Kompressors. Die Inverter Technologie ermöglicht eine exakte Anpassung der Heizleistung an den momentanen Bedarf. Dazu wird die Drehzahl des Kompressors mit dem Inverter (= Frequenzumformer) stufenlos geregelt, was einen direkten Einfluss auf die Heizleistung hat. Die Wärmepumpe läuft im Teillastbetrieb mit geringeren Betriebsgeräuschen, da im Teillastbetrieb die Hauptschallquellen Verdichter und Ventilator mit weniger Drehzahl und somit deutlich leiser arbeiten. Die Stromersparnis der Inverter gegenüber herkömmlicher Wärmepumpen ist enorm.



Solarabsorbermatte, 61 x 610 cm

**199,-**

3| Solarabsorbermatte

Solarabsorber „Standard“ passend für alle Schwimmbäder mit einer Sandfilteranlage von 4,0 bis 6,0 m<sup>3</sup>/h Pumpenleistung. Schnelle, unkomplizierte Montage neben dem Pool auf dem Boden. Die Matte kann schnell wieder

abgebaut werden. Maße ca. B 61 x L 610 cm, Absorberfläche 3,72 m<sup>2</sup>, Schlauchanschluss 38 mm, mehrere Absorber sind miteinander kombinierbar. 1108971

€ 199,-



Solar-Heizmatte, 110 x 171 cm

**59,99**

4| Solar-Heizmatte

Ca. 110 x 171 cm, geeignet für Kartuschen-Filterpumpen mit einer Durchflussrate von bis zu 9.462 l/h und für Sandfilter mit einer Durchflussrate von 7.570 l/h und weniger. Erhöht die Wassertemperatur des Swimmingpools um

etwa 3-5°C, je nach Wetterbedingungen. Aus 0,9 mm PVC, mehrere Solar-Heizmatten können verbunden werden, inkl. 32 mm-Schläuchen und Adapter für 38 mm-Anschlüsse. 1032490

€ 59,99



Bypass-Set für Solarmatten

**29,99**

5| Bypass-Set

Zur Steuerung des Wasserdurchflusses bei Solaranlagen und Wärmepumpen mit

einem Schlauchanschluss von Ø 38 mm. 1108900

€ 29,99



Mini-Wärmepumpe 20 m<sup>3</sup>

Ab **519,-**

6| Mini-Wärmepumpe

Mit Wärmetauscher aus Titan, elektronisches Bedienfeld und einfache Installation mit Schuko-Stecker. Schlauchanschluss 32 und 38 mm. Der Anschluss ist ohne Bypass-Set möglich.

Mindestdurchflussmenge 2 m<sup>3</sup>/h. 1108707 Heizleistung 2,5 kW, für Pools bis 20 m<sup>3</sup> € 519,- 1108702 Heizleistung 4,0 kW, für Pools bis 30 m<sup>3</sup> € 689,-



Wärmepumpe „Green Energy Plus“

Ab **1199,-**

9| Wärmepumpe „Green Energy Plus“

Zum Erwärmen und Kühlen des Schwimmbadenwassers. Das digitale Frontdisplay kann mittels Wandhalterung und Kabel auch separat montiert werden.

Die Wärmepumpe hat einen Titanwärmetauscher und ist salzwasserbeständig. Eine Winterabdeckhaube ist im Lieferumfang enthalten.

Wärmepumpe	„Green Energy Plus“		
Abgabeleistung in kW (ca.)	7,5	9,5	13,5
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	1,34	1,7	2,33
max. Poolinhalt in m <sup>3</sup> (ca.)	28	35	68
dB/(A)	40	41	43
COP-Wert	5,7	5,7	5,9
Funktion	Wärmen & Kühlen		
Art.-Nr.	1088634	1088635	1088636
Preis	€ 1199,-	€ 1399,-	€ 1799,-



Wärmepumpe „Green Inverter“

Ab **1349,-**

10| Wärmepumpe „Green Inverter“

Zum Erwärmen und Kühlen des Schwimmbadenwassers, mit energiesparender Inverter-Technologie,

digitalem Display und Titanwärmetauscher. Salzwasserbeständig.

Wärmepumpe	„Green Inverter“		
Abgabeleistung in kW (ca.)	3,3-7,0	3,5-9,0	4,8-11
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	-	-	-
max. Poolinhalt in m <sup>3</sup> (ca.)	25	30	60
dB/(A)	37-42	37-43	39-45
COP-Wert	3,5-7,7	5,6-8,5	5,6-8,5
Funktion	Wärmen & Kühlen		
Art.-Nr.	1085383	1085384	1085385
Preis	€ 1349,-	€ 1799,-	€ 2499,-



Schlauchanschluss-Set für Wärmepumpe

**39,99**

8| Schlauch-Anschluss-Set

Das Schlauch-Anschluss-Set wird beim Vor- und Retourlauf der Wärmepumpe montiert. Es dient als

Übergang und zusätzliche Absperrung für Wartungsarbeiten. 1085516

€ 39,99

1| **Mr. GARDENER**  
Für kleine Pools  
Mit Filterbällen  
**99,99**

2| **Mr. GARDENER**  
Ideal für Quick-Up-Pools  
**89,99**

3| **Mr. GARDENER**  
**129,-**

4| **Mr. GARDENER**  
**179,-**

5| **Mr. GARDENER**  
Inkl. Quarzsand  
**249,-**

6| **Mr. GARDENER**  
Inkl. Quarzsand  
**299,-**

7| **Mr. GARDENER**  
Inkl. Quarzsand  
Mit Timer  
Timer  
**499,-**

8| **Mr. GARDENER**  
Inkl. Quarzsand  
**399,-**

9| **Mr. GARDENER**  
2-teiliger-Kessel  
**Ab 649,-**

Artikel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Filteranlage	Mr.GARDENER Filteranlage mit Filterbällen	Sandfilteranlage Flowclear	Mr.GARDENER Sandfilteranlage 4	Mr.GARDENER Sandfilteranlage 6	Sandfilteranlage 336	Sandfilteranlage 397	Sandfilteranlage 400/Timer	Sandfilteranlage 47	Sandfilteranlage SF 400	Sandfilteranlage SF 500
Pumpenleistung in m³/h (ca.)	4 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	7,5 m³/h	11 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
Für Becken bis max. (in m³, ca.)	20	16	20	30	22	36	40	45	40	60
Material Kessel	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Ø Kessel in mm (ca.)	250	270	330	330	330	390	400	470	400 geteilt	500 geteilt
Erforderliche Sandmenge in kg (ca.)	Kein Sand erforderlich	8,5	10	25	25	25	40	50	50	75
Inklusive Sand	Inkl. Filterbälle	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Selbstansaugend	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Bedingt	Bedingt
Vorfilter	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ventil	An/Ausschalter	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege
Leistungsaufnahme in Watt (ca.)	100	85	200	450	540	580	500	600	600	690
Leistungsabgabe in Watt (ca.)	-	-	160	250	400	420	250	450	400	450
Art.-Nr.	1099278	1099271	1099279	1099280	1085107	1085098	1085099	1085094	1043113	1042802
Preis	€ 99,99	€ 89,99	€ 129,-	€ 179,-	€ 249,-	€ 299,-	€ 499,-	€ 399,-	€ 649,-	€ 799,-

10| **Mr. GARDENER**  
**25,99**

10| **Mr. GARDENER Filter Cubes**  
Das neue Filtermaterial ist sehr leicht, für Allergiker geeignet, umweltverträglich und enthält keine chemischen Zusätze. Die Cubes haben eine große Absorberfläche und es gibt keine Verklumpungen im Kessel. Lieferung ohne Filteranlage.  
1042744 € 25,99

11| **Mr. GARDENER**  
**9,99**

11| **Mr. GARDENER Quarzsand**  
Filtermaterial für Sandfilteranlagen, nach DIN 12904 gefertigt. Lieferung ohne Filteranlage. 25 kg Sack.  
45620357 Körnung 0,4-0,8 mm € 9,99  
45626215 Körnung 0,7-1,2 mm € 9,99

12| **Mr. GARDENER**  
**27,99**

12| **Mr. GARDENER Glassand**  
Filtermaterial für Sandfilteranlagen. Bakterien setzen sich schlechter fest. Der Glassand muss nur alle 3-5 Jahre gewechselt werden. Körnung 0,5-1,0 mm. 20 kg Sack.  
45622456 € 27,99

13| **Mr. GARDENER**  
**Ab 49,99**

13| **Kartuschenfilteranlage**  
Für 32 mm Schlauchanschluss, ca. 220-240 V. Für Pools bis 8,3 m³, Pumpenleistung ca. 1.249 l/h 1032383 € 49,99  
Für Pools bis 14,3 m³, Pumpenleistung ca. 2.006 l/h 1032507 € 59,99  
Für Pools bis 17,4 m³, Pumpenleistung 3.028 l/h 1032384 € 64,99

14| **Mr. GARDENER**  
**24,99**

14| **Mr. GARDENER Einhängeskimmer**  
Für Quick-Up-Pools und Stahlrohrbecken geeignet. Anschluss an Filterpumpen ab 3.028 l/h oder Sandfilteranlagen mit 32 mm Schlauchanschluss möglich.  
1043068 € 24,99

15| **Mr. GARDENER**  
**129,-**

15| **Mr. GARDENER Skimmerpaket**  
Zur einfachen Umrüstung von Schwimmbecken mit Kartuschenfilteranlage auf Sandfilteranlage. Mit Klemmsystem zur einfachen Befestigung und integrierter Einlaufdüse. Inklusiv 6 m Schwimmbadschlauch 38 mm, Schlauchklemmen und Bodenreineranschlussplatte.  
1043069 € 129,-

16| **Mr. GARDENER**  
**19,99**

16| **Absperrschieber**  
Zur Unterbrechung des Wasserkreislaufs zwischen Schwimmbecken und Sandfilteranlage, für die leichtere Reinigung der Filteranlage. Anschluss 1 1/2 Zoll Innen- und Außengewinde (passend für Einbauskimmer).  
1042651 € 19,99

17| **Mr. GARDENER**  
**29,99**

17| **Mr. GARDENER Rückschlagventil**  
Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 38 mm. Verhindert eine Rückströmung bei Pools mit Sandfilteranlage bzw. ein Leerlaufen auf der Skimmerseite.  
1042741 € 29,99

18| **Mr. GARDENER**  
**Ab 22,99**

18| **Mr. GARDENER Schwimmbadschlauch**  
38 mm, alle 1,5 m teilbar, 6 m Länge 1042740 € 22,99  
32 mm, alle 1,1 m teilbar, 6,6 m Länge 1042739 € 24,99

20| **Mr. GARDENER**  
**24,99**

20| **Mr. GARDENER Schwimmbadthermometer**  
Aus Edelstahl, mit Schwimmring Ø 120 mm.  
1043002 € 24,99

21| **Mr. GARDENER**  
**42,99**

21| **Luxus Thermometer Neptun**  
Aus Kunststoff mit großer Skala und Befestigungsele. Länge 390 mm, Ø120 mm.  
1114067 € 42,99

22| **Mr. GARDENER**  
**7,99**

22| **Schwimmbadthermometer Standard**  
Aus Kunststoff, mit Schwimmkopf. Länge 170 mm.  
1043000 € 7,99

23| **Mr. GARDENER**  
**59,99**

23| **Digital-Funkthermometer**  
Anzeige der Innen- und Außentemperatur sowie der Wassertemperatur und Uhrzeit. Mit Speicher für Höchst- und Tiefsttemperaturen. Reichweite 25 m, zwei Sender, inkl. Batterien.  
1114290 € 59,99



## 1. Schritt: pH-Regulierung

Wasserpflege  
in 5  
Schritten

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0–7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflegeprodukte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

Ein zu **hoher pH-Wert** bedeutet, dass das Wasser aggressiv gegen Ihre Haut reagiert und darüber hinaus die weiteren Pflegemaßnahmen nur zum Teil wirken können. Außerdem gibt es Kalkausfällungen und die Wirksamkeit der eingesetzten Chlorprodukte geht drastisch zurück.

Ein zu **niedriger pH-Wert** kann Korrosionen an Ihren Schwimmbadarmaturen (z.B. an der Beckenleiter) verursachen. Durch Regenwasser und Schmutzpartikel sinkt der pH-Wert.

Das Beckenwasser sollte daher regelmäßig (mind. einmal pro Woche) mit unseren Wassertestgeräten (pH/Chlor, pH/Sauerstoff oder Wasserteststreifen) geprüft werden.



## 2. Schritt: Desinfektion

Desinfektion Ihres Beckenwassers bedeutet die Vernichtung von Keimen und Bakterien, die ein Infektionsrisiko darstellen können. Bereits bei Temperaturen ab +18° C vermehren sich Keime und Bakterien besonders schnell.

Die Desinfektion kann auf Chlor- oder Sauerstoffbasis erfolgen.

### Chlor-Methode:

Als Erstes sollte immer eine Stoßchlorung mit schnelllöslichem Granulat oder Tabletten durchgeführt werden. Damit wird der Chlorgehalt schnell auf sein Soll-Niveau gebracht.

**Idealer Chlor-Wert: 1,0–3,0 mg/l**

Danach kann der Chlorgehalt mit den langsam löslichen Chlortabletten (Zugabe nur über Dosierschwimmer) gehalten werden.

Eine Desinfektion mit Chlor bietet eine sehr gute und stabile Dauerwirkung auch bei hohen Wassertemperaturen. Effektiv und sehr kostengünstig. Chlor ist das weltweit am meisten eingesetzte Produkt.

### Sauerstoff-Methode:

Als Alternative kommt eine Desinfektion mit Sauerstoff in Frage. Die Vorteile: geruchlos, verursacht keine Augenreizungen beim Baden, hohe Desinfektionswirkung. Nachteile: kürzere Wirkungszeit, nicht effektiv bei hohen Wassertemperaturen über 26° C, etwas teurer im Vergleich zu Chlor.

Die Sauerstofftablette wird im Dosierschwimmer in den Pool gegeben. Der dazugehörige Aktivator wird in einem Eimer mit Wasser angemischt und anschließend in den Pool gegeben.

Nur im Zusammenspiel von Tablette und Aktivator funktioniert die Desinfektion.

**Idealer Sauerstoffwert: 5–8 mg/l**

### Berechnung Beckeninhalte

**Achtformbecken**  
Längste Länge x größte Breite x Tiefe\* x 0,85 = ... m<sup>3</sup>

**Rechteckbecken**  
Länge x Breite x Tiefe\* = ... m<sup>3</sup>

**Ovalbecken**  
Längste Länge x größte Breite x Tiefe\* x 0,89 = ... m<sup>3</sup>

**Rundbecken**  
Durchmesser x Durchmesser x Tiefe\* x 0,79 = ... m<sup>3</sup>

\*Tiefe = durchschnittliche Wassertiefe



## 3. Schritt: Algenschutz

Wasserpflege  
in 5  
Schritten

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die sich im Wasser besonders unter Sonneneinstrahlung und bei hohen Temperaturen schnell vermehren. **Die typischen Zeichen bei Algenbefall sind ein trübes, grünliches Wasser mit unangenehmem Geruch und glitschige Beckenwände.**

Algen gelten als Nährboden für Bakterien, daher sind besonders in Freibecken zusätzliche Maßnahmen zur Algenbekämpfung und Vorbeugung notwendig. Durch den Einsatz des Algenschutzmittels wird die Algenausbreitung zuverlässig unterdrückt und der Verbrauch von Desinfektionsmitteln gesenkt. **Vorbeugung ist notwendig.**

## 4. Schritt: Flockung

Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Seifenreste, Kosmetika, usw.) sind so klein, dass sie nicht durch den Filtersand aufgefangen werden können. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Diese lassen die Kolloide zu größeren Klumpen verkleben, dadurch können Sie effektiv ausgefiltert werden. Auch hier sollten Sie **vorbeugend dosieren**, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.

**Achtung: Bei Kartuschenfilteranlagen** können Sie auch Flockungsmittel verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet bleiben, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden abgesetzt haben und diese mit einem Sauger entfernt wurden.

## 5. Schritt: Reinigung & Pflege

Die regelmäßige Reinigung des Beckens gehört zu den grundlegenden Pflegemaßnahmen. Durch den Einsatz von Schwimmbadabdeckungen können Sie die Verschmutzung des Wassers durch Staub, Laub und andere Luftverschmutzungen reduzieren.

Ebenso wichtig ist das Bodensaugen und Rückspülen mit Frischwasserzusatz (mind. 3 % des Beckeninhalts pro Woche) bei Sandfilteranlagen. Bei Kartuschenfilteranlagen sind die Filterkartuschen regelmäßig zu reinigen und auszutauschen.

Die Verschmutzungen an der Schwimmbadfolie (z.B. Schmutzfilm entlang der Wasserlinie, auch Fett und Ruß) lassen sich problemlos mit dem hochwirksamen Rändereinigungsmittel entfernen. Zur mechanischen Reinigung bietet Mr.GARDENER ein umfangreiches Sortiment an günstigen Bodenreinigern, Bürsten, Bodensaugern und anderen Artikeln an.



### 1| „Blue Connect“

Intelligente Wasser-Analyse mit Dosieranleitung. Behalten Sie einfach die Qualität des Poolwassers im Blick. Für ein gutes Ergebnis werden Wasserdaten, Wetterdaten und Ihre eingegebenen Pooldaten miteinander kombiniert. „Blue Connect“ misst rund um die Uhr die folgenden Wasserwerte:

- pH-Wert
- Wassertemperatur
- Leitfähigkeit (gelöste Salze im Wasser)

- Redox / OPR (Verhältnis Desinfektionsmittel zu Verschmutzung)  
Die App sendet Ihnen eine Benachrichtigung wenn Sie eingreifen sollten. Und sie sagt Ihnen auch welche Poolchemikalien benötigt werden. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth oder Sigfox. Eine Wi-Fi Verbindung ist mit dem separat erhältlichen „Blue Extender“ möglich. So haben Sie jederzeit alles unter Kontrolle.

1110481

€ 299,-



2| **Wasserteststreifen 50er Pack**  
**12,99**

2| **Mr. GARDENER Wasserteststreifen**  
Zur schnellen Messung von pH-Wert und Chlorgehalt.  
Inhalt: 50 Teststreifen.  
1043057 **€ 12,99**



3a| **pH-Minus Granulat 1,5 kg**  
**Ab 6,99**

3a| **Mr. GARDENER pH-Minus\***  
Zur Regulierung des pH-Wertes, pH-Minus Granulat zum Senken.  
1042836 1,5 kg **€ 6,99**  
1042837 5,0 kg **€ 14,99**

3b| **Mr. GARDENER pH-Plus\* (ohne Abb.)**  
Zur Regulierung des pH-Wertes, pH-Puls Granulat zum Heben.  
1042838 1,2 kg **€ 6,99**  
1042839 5,0 kg **€ 19,99**



4| **4-Phasen-Combi-Tabletten à 200 g, 1,2 kg**  
**Ab 11,99**

4| **Mr. GARDENER 4-Phasen-Combi-Tabletten\*\***  
Die 200 g Combi-Tablette bietet 4 Funktionen: Desinfektion, pH-Stabilisator, Algenschutz und Flockung.  
1042907 1,2 kg **€ 11,99**  
1042908 3,0 kg **€ 27,99**  
1042909 5,0 kg **€ 39,99**



5| **Chlor-Schnell-desinfektion 1,2 kg**  
**Ab 9,99**

5| **Mr. GARDENER Chlor-Schnelldesinfektion\*\*/\*\*\***  
Schnell lösliches Granulat. Ideal für die Stoßchlorung.  
1042843 1,2 kg **€ 9,99**  
1042844 3,0 kg **€ 24,99**  
1042845 5,0 kg **€ 39,99**



6| **Chlortabletten Mini à 20 g, 1,2 kg**  
**Ab 12,99**

6| **Mr. GARDENER Chlortabletten Mini\*\***  
Schnell lösliche 20 g Tablette. Ideal für die Stoßchlorung.  
1042846 1,2 kg **€ 12,99**  
1042847 5,0 kg **€ 39,99**



7| **Chlortabletten Langzeit à 200 g, 1,2 kg**  
**Ab 11,99**

7| **Mr. GARDENER Chlortabletten Langzeit\*\***  
200 g Tablette für die Dauerchlorung.  
1042848 1,2 kg **€ 11,99**  
1042849 3,0 kg **€ 24,99**



8| **Algenschutzmittel 1,0 L, schaumarm**  
**Ab 6,99**

8| **Mr. GARDENER Algenschutzmittel\*\***  
Kann zur Vorbeugung von Algen eingesetzt werden, aber auch bei bereits eingetretenem Algenbefall. Schaumarm.  
1043103 1,0 L **€ 6,99**  
1043104 3,0 L **€ 12,99**  
1043105 5,0 L **€ 14,99**



9| **Flockungsmittel 1,0 L**  
**6,99**

9| **Mr. GARDENER Flockungsmittel**  
Beseitigt eine Trübung des Wassers, bindet kleine Schmutzpartikel im Wasser und macht sie filtrierbar.  
1043107 1,0 L **€ 6,99**



10| **Grundreinigungsmittel 1,0 L**  
**6,99**

10| **Mr. GARDENER Grundreinigungsmittel**  
Dient als Universalreiniger für die optimale Reinigung Ihres Schwimmbekens. Es löst schnell mineralische Ablagerungen und allgemeine Verschmutzungen.  
1043112 1,0 L **€ 6,99**



11| **Wasserpflegeset Multi, 3-teilig**  
**17,99**

11| **Mr. GARDENER Wasserpflegeset Multi**  
Für Schwimmbekken mit Kartuschenfilteranlagen. 3-tlg. Set für die optimale Wasserpflege auf Chlorbasis. Es besteht aus zwei Beuteln Clear and Fun\*\* für die Erstchlorung Ihres Schwimmbekens, 1,0 kg Perfect-Blue-Tabs\*\* zur Desinfektion, Algenverhütung und pH-Wert-Stabilisierung sowie einem praktischen Schwimmdosierer.  
1043100 **€ 17,99**



12| **Wasserpflegeset Chlor, 5-teilig**  
**29,99**

12| **Mr. GARDENER Wasserpflegeset Chlor**  
Wasserpflege-Grundausrüstungs-Set auf Chlorbasis, für die Wasserpflege Ihres Schwimmbadwassers. Ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Es besteht aus pH-Plus 1,2 kg\*, pH-Minus 1,5 kg\*, Chlor-Schnelldesinfektion 1,2 kg\*\*/\*\*, Algenschutzmittel 1,0 L\*\*, Wassertester Chlor/pH, Wasserpflegefibel.  
1043101 **€ 29,99**



13| **Wasserpflegeset Sauerstoff, 5-teilig**  
**39,99**

13| **Mr. GARDENER Wasserpflegeset Sauerstoff**  
Wasserpflege-Grundausrüstungs-Set auf Sauerstoffbasis, die „chlorfreie“ Alternative für die Wasserpflege Ihres Schwimmbadwassers. Ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Es besteht aus Sauerstofftabletten 1,2 kg\*\*, Aktivator für Sauerstoff 1,0 L\*\*, pH-Plus 1,2 kg\*, pH-Minus 1,5 kg\*, Wassertester Sauerstoff/pH, Wasserpflegefibel.  
1042842 **€ 39,99**

\* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanco+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Sauerstofftabletten (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), Chlor-Schnelldesinfektion (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3) \*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



**329,-**

1) **Poolroboter „Orca 50“**  
Mit dem Poolroboter „Orca 50“ können Sie ganz bequem Ihr komplettes Schwimmbecken reinigen. Der Poolroboter reinigt den Boden vollautomatisch und ist für alle Schwimmbecken mit einer Fläche von bis zu 24 m<sup>2</sup> geeignet. Der Reinigungszyklus beträgt 1 Stunde und durch den oberen Zugang zum Filterbeutel ist eine leichte Entnahme des Filters möglich. Der Bodensauger ist zudem mit einem 9 m langen Kabel ausgestattet.  
1085412 **€ 329,-**



**599,-**

2) **Poolroboter „Orca 150“**  
Der Poolroboter „Orca 150“ reinigt den Boden und die Wände Ihres Schwimmbeckens vollautomatisch und ist für alle Becken mit bis zu einer Fläche von 60 m<sup>2</sup> geeignet. Der Reinigungszyklus beträgt ca. 2 Stunden und das Kabel hat eine Länge von 14 m.  
1042727 **€ 599,-**



**699,-**

3) **Poolroboter „Orca 250“**  
Der Poolroboter „Orca 250“ reinigt den Boden, die Wände und Wasserlinie vollautomatisch. Der Poolsauger ist geeignet für alle Becken mit bis zu 80 m<sup>2</sup> Fläche. Der Arbeitszyklus des Roboters beträgt 2 Stunden und die Kabellänge 18 m.  
1099273 **€ 699,-**



**299,-**

4) **Akku-Poolroboter „Orca 50 CL“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens. Die Bodenbürste und zwei Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 80 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Antrieb und auswaschbaren Filterkartuschen. Der Reinigungszyklus beträgt 1 Stunde. Akkulaufzeit: 1,5 h, Arbeitsspannung: 12 V, Leistung: 50 Watt, Ladezeit: ca. 3 - 4 Stunden, Akkukapazität: 5000 mAh.  
1108803 **€ 299,-**



**949,-**

5) **Akku-Poolroboter „Orca 300 CL“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Die PVC-Bürsten und Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 120 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Antrieb und auswaschbaren Filterkartuschen. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden. Akkulaufzeit 4,5 h, Arbeitsspannung: 30 V, Leistung: 130 Watt, Ladezeit ca. 4,5 Stunden, Akkukapazität: 7800 mAh.  
1108804 **€ 949,-**



**549,-**

6) **Poolroboter „Power 4.0“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Die PVC-Bürsten und seitliche Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 60 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Kunststoffriemenantrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 16 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden.  
1100812 **€ 549,-**



**469,-**

7) **Hydraulischer Poolroboter „MX8“**  
Hydraulischer Poolroboter zum Reinigen von Boden und Wand. Die Hochleistungsturbine treibt 2 große Saugpropeller an, die nahezu alle Schmutzpartikel aufsaugen. Er verfügt über zwei Raupenbänder mit großen Antriebsrädern und kommt ganz ohne elektrischen Strom aus. Der Poolroboter benötigt eine Filterleistung von mindestens 8 m<sup>3</sup>/h. Er ist für Pools bis ca. 100 m<sup>2</sup> geeignet. Die Zufallsnavigation X-Drive sorgt für regelmäßige Richtungswechsel und gewährleistet eine zuverlässige Reinigung. Inklusive 12 x 1 m Twist-Look Schläuche und Anschlussadapter.  
1108887 **€ 469,-**



**Ab 549,-**

8) **Poolroboter „GT2120 Tornax“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens. Die PVC-Bürsten sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 32 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Radgetriebe mit Raupenbändern, auswaschbaren Filterkörben und 14 m Kabel. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden.  
1108883 **€ 549,-**  
**Poolroboter „Tornax GT3220“**  
Für Boden und Wände. Für Pools bis ca. 36 m<sup>2</sup> geeignet, 2,5 Stunden Reinigungszyklus.  
1108968 **€ 649,-**



**999,-**

9) **Poolroboter „GV3420 Vortex“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Die patentierte Zyklontechnologie verhindert Verstopfungen und sorgt für eine konstante Saugleistung, auch bei längerem Einsatz. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 72 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Zweirad-Antrieb, auswaschbaren Filterkörben und 18 m Kabel. Es gibt 2 Reinigungszyklen (Boden 1,5 und Boden/Wände/Wasserlinie 2,5 Stunden). Inklusive Transportcaddy.  
1108884 **€ 999,-**

**Reinigung mit dem Poolroboter**

Eine effiziente und regelmäßige Reinigung des Schwimmbeckens von Verunreinigungen und Schutz ist wichtig und sollte regelmäßig gemacht werden. Wer das Schrubben per Hand umgehen möchte, sollte sich überlegen einen Poolroboter zu kaufen. Mit diesen kleinen Helfern ist die Reinigung des Schwimmbeckens schnell erledigt und man kann weiterhin die Vorzüge von sauberem Wasser genießen. Ein besonderer Vorteil bei diesen kleinen Reinigungshelfern: Während des Reinigungsvorganges wird das Poolwasser umgewälzt. Das hilft dabei, chemische Reinigungsmittel wie Chlor im Pool zu verteilen. Somit kann die benötigte Menge der Chemikalien reduziert werden.



10|



Poolroboter „D 300“

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie

Mit App Steuerung



**1299,-**



Transportcaddy

€ 1299,-



11|



Poolroboter „B 100“

Easy Move Navigation

Reinigt Böden

**649,-**



12|



Poolroboter „B 200“

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie

Easy Move Navigation

**849,-**

10) **Poolroboter „D 300“**

Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen, PVA-Schaumstoffbürsten und eine vibrierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Inklusive Bluetooth-Modul für eine Fernsteuerung per App. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 100 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Kunststoffriemenantrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 23 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 3 Reinigungszyklen (1,5/2/2,5 Stunden). Inklusive Transportcaddy.  
1108170 **€ 1299,-**

11) **Poolroboter „B 100“**

Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis ca. 60 m<sup>2</sup>. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb, auswaschbaren Filterkörben und 16 m Kabel. Der Reinigungszyklus beträgt 1,5 Stunden.  
1108171 **€ 649,-**

12) **Poolroboter „B 200“**

Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis ca. 60 m<sup>2</sup>. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 16 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 2 Reinigungszyklen (1,5/2 Stunden).  
1108169 **€ 849,-**

**Bodensauger „Duo“ 2-teilig**

1|

**29,99**

1| **Mr. GARDENER Bodensauger „Duo“**  
Es besteht aus zwei Absaugbürsten (Boden- und Eckbürsten) und einem Schmutzfangbeutel für eine Teleskopstange (nicht im Lieferumfang). Der Bodensauger kann zudem bequem am Gartenschlauch angeschlossen werden.  
1042745 **€ 29,99**

**Pool-Reinigungsset „Starter“ 6-teilig**

2|

**29,99**

2| **Mr. GARDENER Pool-Reinigungsset „Starter“**  
Das Set besteht aus einem Venturi Bodensauger in Krokodilform, einer Teleskopstange (ausziehbar bis 1,80 m), einem 2,5 m Schlauch, einem Bodenkescher, einem Reinigungsschwamm und einem Thermometer.  
1042746 **€ 29,99**

**Bodensauger „Standard“ 4-teilig**

3|

**39,99**

3| **Mr. GARDENER Bodensauger „Standard“**  
Das Set besteht aus einem manuellen Bodensauger, einer Bodenreinigungsbürste, einem Laubkescher und einer Aufsteckstange. Die Reinigung ist ohne Filterpumpe möglich und er kann einfach an einen Gartenschlauch angeschlossen werden. Im Lieferumfang ist zudem noch ein Schmutzfangbeutel und ein Schlauchanschlussstück enthalten.  
1042747 **€ 39,99**

**Pool-Reinigungsset „Basic“ 4-teilig**

4|

**49,99**

4| **Mr. GARDENER Pool-Reinigungsset „Basic“**  
Das Set besteht aus einem Bodensauger mit seitlichen Bürsten, einem Bodenkescher, einer Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar) und einem passenden Schlauch (6,6 m, Ø 38 mm).  
1042748 **€ 49,99**

**Bodenreinigungsbürste „Standard“, leichte Ausführung**

5|

**14,99**

5| **Mr. GARDENER Bodenreinigungsbürste „Standard“**  
Leichte Ausführung.  
1042997 **€ 14,99**

**Bodenreinigungsbürste „Extra“, schwere Ausführung**

6|

**29,99**

6| **Mr. GARDENER Bodenreinigungsbürste „Extra“**  
Ausführung mit seitlichen Bürsten.  
1042996 **€ 29,99**

**Bodensauger „Croco Vac“**

7|

**27,99**

7| **Bodensauger „Croco Vac“**  
Er wird ganz einfach an den Gartenschlauch angeschlossen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar), können Sie ganz bequem an alle zu reinigenden Stellen heran.  
1042833 **€ 27,99**

**Manueller Bodensauger „S1“**

8|

**59,99**

8| **Bodensauger „S1“**  
Der Bodenreiniger „S1“ reinigt problemlos den Boden Ihres Schwimmbeckens. Er ist für alle Beckenformen geeignet und sollte an einer Filteranlage mit mind. 2 m³/h angeschlossen werden. Im Lieferumfang ist eine Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar) und ein passender Schlauch zum Anschluss an den Skimmer enthalten.  
1042828 **€ 59,99**

**Autom. Bodensauger „S4“**

9|

**129,-**

9| **Bodensauger „S4“**  
Der Bodensauger benötigt eine Filterleistung von mind. 6 m³/h für ein optimales Reinigungsergebnis. Geliefert wird der Bodensauger inkl. Anschlussadapter für Quick Up Pools.  
1042830 **€ 129,-**

**Bodensauger „Blaster Catfish“**

10|

**199,-**

10| **Bodensauger „Blaster Catfish“**  
Der Bodensauger „Blaster Catfish“ kann per Hand oder ganz bequem mit einer handelsüblichen Teleskopstange bedient werden. Er verfügt über eine Saugbreite von 20 cm und die Akku-Laufzeit reicht für ca. 45 Minuten Reinigungszeit.  
1114065 **€ 199,-**

**Bodensauger „Blaster Max“**

11|

**249,-**

11| **Bodensauger „Blaster Max“**  
Der Bodensauger „Blaster Max“ kann per Hand oder ganz bequem mit einer handelsüblichen Teleskopstange bedient werden. Er verfügt über eine Saugbreite von 26 cm und die Akku-Laufzeit reicht für ca. 60 Minuten Reinigungszeit.  
1043332 **€ 249,-**

**Bodenreiniger „Automatik 8000“**

12|

**229,-**

12| **Bodensauger „Automatik 8000“**  
Die Montage erfolgt über die Bodenreinigeranschlußplatte am Skimmer. Die Sandfilteranlage, mit mind. 6 m³/h Umwälzleistung, wird dann auf „Filtern“ gestellt. Der Sauger verfügt über verschiedene Laufrichtungs-Einstellungen und die zwei Bürstenreihen am Fuß sorgen für eine gründliche Reinigung Ihres Schwimmbeckens. Im Lieferumfang ist ein 10 m langer Saugschlauch enthalten.  
1042831 **€ 229,-**

13|

**24,99**

14|

**24,99**

14|

Mit Farbwechsel

3er Set

**24,99**

15|

**29,99**

16|

**79,99**

13| **LED Unterwasserlichter Show**  
Die schwimmende Kugel verwandelt Ihr Schwimmbecken durch die 7 unterschiedlichen Beleuchtungsvarianten und die 3 verschiedenen Farbkombinationen in eine bunte Lichter-Show. Batterien (3x AA) nicht im Lieferumfang enthalten.  
1043018 **€ 24,99**

14| **3er Set Solarlicht**  
Das Solarlicht bringt durch die Multi Color LED mit sanftem Farbwechsel eine romantische Stimmung in Ihren Garten. Entweder schwimmend in Ihrem Becken oder durch die Nutzung des Erdspießes als Stecker in Ihrem Beet. Durch den integrierten Tag- und Nachtsensor leuchten die Kugeln bei Einbruch der Dunkelheit ganz automatisch. Im Lieferumfang sind drei Solarlichter enthalten.  
1042811 **€ 24,99**

15| **Unterwasserscheinwerfer**  
Das Unterwasserlicht mit Magnet ist absolut wasserdicht und tauchfähig. Mit der Fernbedienung können Sie 16 Farbwechsel Modi und 4 Farbmodi einstellen. Es lässt sich einfach an Stahlwand und Quick-Up-Pools anbringen. Zur Montage werden keine Werkzeuge benötigt.  
1043017 **€ 29,99**

16| **LED Magnetscheinwerfer**  
Der LED Magnetscheinwerfer eignet sich hervorragend zum Nachrüsten von Stahlwandbecken. Gleichzeitig lässt sich dieser Scheinwerfer durch die mitgelieferte Metallscheibe auch an Quick-Up-Pools befestigen. Das Aufladen erfolgt ganz einfach über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel. Die Leuchtdauer beträgt ca. 4-5 Stunden. 204 Lumen.  
1085043 **€ 79,99**

17| **Gegenstromanlage „Badu-Jet“**  
Diese Einhäng-Gegenstromanlage ermöglicht auch in kleinen Pools ein permanentes Schwimmtraining und bietet ausgezeichnete Massagewirkung mit Luftperlbadeffekt. Leistungsstarke Pumpe mit ca. 21 m³/h Förderleistung. Anschlussfertige Ausführung, leichte Montage.  
1042832 **€ 899,-**

**Stützfuß für „Badu-Jet“**  
Der Stützfuß zur Gegenstromanlage „Badu-Jet“ ermöglicht eine Montage auch für frei aufgestellte Schwimmbecken. Ausziehbar von 77,7 bis 139 cm.  
1042657 **€ 149,-**

17|

**899,-**

Gegenstromanlage „Badu Jet“

Mehr Details online auf [werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)



1| PE-Abdeckplane

Abdeckplane für die ganzjährige Nutzung. Die besonders reißfeste Plane verhindert das Verschmutzen und mindert die Algenbildung. Mit Kordelzug und Spanschluss.

Ab **59,99**



4| Solarplane

Verlängert die Poolseason durch Erwärmen der Luftkammern in der Folie und der Wärmeabgabe an das Wasser. Die UV-stabilisierte PE-Folie (230 µ) mit Luftkammern schwimmt auf dem Wasser. Sie sorgt für geringeren Wärmeverlust und vermeidet unnötige Wasserverdunstung. Es können bis zu 70 % Heizkosten eingespart werden. Die Folie wird rechteckig geliefert und muss zugeschnitten werden. Sie ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

Ab **89,99**



5| Planenaufroller Aufstellpools

Planenaufroller für Aufstellpools bis max. 550 x 550 cm. Aus Aluminium und Kunststoff. Leichte Montage. 1085135 € 149.-

**149,-**



6| Planenaufroller Einbaubecken

Planenaufroller für Einbaupools bis max. 550 x 550 cm. Aus Aluminium und Kunststoff. Leichte Montage. 1085134 € 199.-

**199,-**

Planenaufroller Einbaubecken

<b>1  Rundbecken</b> Maße Ø in cm (ca.)	250 - 300	360	400 - 420	460	500	550	600 - 620	700	Rundbecken
Art.-Nr.	1042765	1042763	1042671	1042764	1042672	1042735	1042673	1042985	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 89.99	€ 99.99	€ 129.-	€ 149.-	€ 169.-	€ 199.-	

<b>1  Achtformbecken</b> Maße B x T in cm (ca.)	470 x 300	540 x 350	625 x 360	650 x 420	725 x 460	855 x 500	Achtformbecken
Art.-Nr.	1042980	1042972	1042674	1042981	1042675	1042676	
Preis	€ 79.99	€ 99.99	€ 119.-	€ 129.-	€ 159.-	€ 199.-	

<b>1  Ovalformbecken</b> Maße B x T in cm (ca.)	490 x 300 525 x 320	623 x 360	737 x 360	800 x 400	916 x 460	1100 x 550	Ovalbecken
Art.-Nr.	1042781	1042674	1042678	1042677	1042762	1042973	
Preis	€ 99.99	€ 119.-	€ 159.-	€ 179.-	€ 299.-	€ 499.-	

2| Innenhülle

Ersatzauskleidung überlappend für Rundbecken, 0,2 mm stark (350 x 120 cm, 0,3 mm)

<b>2  Rundbecken</b> Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 90	350 x 90	360 x 90	350 x 120	Rundbecken
Art.-Nr.	1042826	1043010	1042669	1042736	
Preis	€ 69.99	€ 79.99	€ 84.99	€ 149.-	

Ersatzauskleidung mit Einhängeweise für Rundbecken, 0,4 mm stark

<b>2  Rundbecken</b> Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 90	360 x 90	350 x 105	400 x 105	460 x 90	450 x 105	Rundbecken
Art.-Nr.	1042737	1042925	1042922	1042923	1042926	1042924	
Preis	€ 79.99	€ 99.99	€ 139.-	€ 159.-	€ 179.-	€ 199.-	

Ersatzauskleidung mit Keilweise für Rundbecken, 0,6 mm stark

<b>2  Rundbecken</b> Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 120	420 x 120	500 x 120	500 x 150	600 x 120	600 x 150	Rundbecken
Art.-Nr.	1042777	1042683	1042789	1042929	1042927	1042928	
Preis	€ 249.-	€ 349.-	€ 449.-	€ 499.-	€ 549.-	€ 649.-	

Ersatzauskleidung mit Keilweise für Achtformbecken, 0,6 mm stark

<b>2  Achtformbecken</b> Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 120	855 x 500 x 150	Achtformbecken
Art.-Nr.	1042713	1042714	1114066	1042715	1042785	1042783	1042786	1042782	1042787	
Preis	€ 349.-	€ 449.-	€ 499.-	€ 549.-	€ 599.-	€ 599.-	€ 799.-	€ 749.-	€ 849.-	

Ersatzauskleidung mit Keilweise für Ovalformbecken, 0,6 mm stark

<b>2  Achtformbecken</b> Maße B x T x H in cm (ca.)	490 x 300 x 120	490 x 300 x 150	623 x 360 x 120	623 x 360 x 150	737 x 360 x 120	737 x 360 x 150	800 x 400 x 120	800 x 400 x 150	916 x 460 x 120	916 x 460 x 150	1100 x 550 x 150	Ovalbecken
Art.-Nr.	1042703	1042708	1042704	1042788	1042705	1042710	1042706	1042709	1042707	1042711	1042712	
Preis	€ 369.-	€ 499.-	€ 499.-	€ 599.-	€ 549.-	€ 649.-	€ 649.-	€ 699.-	€ 749.-	€ 899.-	€ 1.099.-	

3| Unterwasser-Reparaturset

Dieses Unterwasser-Reparaturset eignet sich hervorragend um kleine Beschädigungen am Schwimmbecken effektiv zu behandeln. Das Set ist für die Reparatur von PVC Folien geeignet und besteht aus einem Kleber und zwei Folienstreifen (20 x 10 cm). 1043007 € 8.99



**8,99**

7| PE-Bodenschutzplane

Die Bodenschutzplane ist die optimale Unterlage für jedes Stahlwandbecken. Für alle Beckenformen erhältlich.

<b>7  Rundbecken</b> Maße Ø in cm (ca.)	280-300	350-360	400	420	450	500	550	600	Rundbecken
Art.-Nr.	1042681	1042968	1043099	1042682	1042986	1042967	1042987	1042805	
Preis	€ 44.99	€ 49.99	€ 54.99	€ 59.99	€ 64.99	€ 69.99	€ 74.99	€ 79.99	

<b>7  Achtformbecken</b> Maße B x T in cm (ca.)	470 x 300	625 x 360	725 x 460	855 x 500	Achtformbecken
Art.-Nr.	1042971	1042984	1042808	1042810	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 89.99	€ 99.99	

<b>7  Ovalformbecken</b> Maße B x T in cm (ca.)	490 x 300	623 x 360	737 x 360	800 x 400	1100 x 550	Ovalbecken
Art.-Nr.	1042971	1042984	1042806	1042807	1042809	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 79.99	€ 84.99	€ 119.-	



Ab **44,99**

PE-Bodenschutzplane  
RB Ø 280-300 cm



Schiebehalle „Barbados“, 650 x 350 x 125 cm

Ab **5999,-**

1| Schiebehalle „Barbados“

Mit dem Schiebellendach können Sie die Poolsaison um einige Wochen verlängern. Die 6-mm-Polycarbonat-Platten schützen Ihren Pool vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen, dadurch minimaler Pflegeaufwand und reduzierter Verbrauch von Wasserpflegemitteln. Durch das Dach entsteht zusätzlich ein Solarheizeffekt und die Wassertemperatur steigt durchschnittlich um 6° C. Die Schiebehalle besteht aus 6-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten und UV-beständigen Gummidichtungen. Geeignet ist diese Schiebehalle für rechteckige Becken.

- 1108913 B 350 x T 650 x H 125 cm € 5999,-
- 1108914 B 400 x T 750 x H 140 cm € 6999,-
- 1108915 B 450 x T 850 x H 155 cm € 7999,-



„Cabrio Dome“ für Ovalbecken, 320 x 525 cm

Ab **649,-**

2| „Cabrio Dome“

Der „Cabrio-Dome“ verwandelt Ihr Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Pool. Er sorgt für eine Erwärmung der Wassertemperatur um ca. 5-8° C und verlängert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch von Wasserpflegemitteln reduziert und der Pflegeaufwand gesenkt. Höhe: 1,45 m und 1,65 m (bei Ø 6,0 m und Ovalausführung), eloxiertes Aluminiumgestell und strapazierfähige Folie. Nicht als Winterabdeckung geeignet.

Überdachung	„Cabrio Dome“									
Beckenform	Rund						Oval			
Maße Ø in cm (ca.)/ Maße B x T in cm (ca.)	200	300	350	400-420	450	500	600	320 x 525	320 x 600	350 x 700
Art.-Nr:	1108902	1042780	1042658	1042966	1042659	1042660	1042661	1108903	1108909	1108904
Preis	€ 649,-	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	€ 1349,-	€ 1549,-	€ 1299,-	€ 1399,-	€ 1599,-



„Cabrio Dome“, Ø 360 - 370 cm

Ab **899,-**

3| „Cabrio Dome“

Der „Cabrio-Dome“ verwandelt Ihr Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Pool. Er sorgt für eine Erwärmung der Wassertemperatur um ca. 5-8° C und verlängert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch von Wasserpflegemitteln reduziert und der Pflegeaufwand gesenkt. Höhe: 1,45 m und 1,65 m (bei Ø 6,0 m und Ovalausführung), eloxiertes Aluminiumgestell und strapazierfähige Folie. Für Rund- und Ovalform-Pools mit einer Handlaufbreite von 15 bis 25 cm. Nicht als Winterabdeckung geeignet.

Überdachung	„Cabrio Dome“ für Pools mit breitem Handlauf								
Beckenform	Rund					Oval			
Maße Ø in cm (ca.)/ Maße B x T in cm (ca.)	360-370	460	540-550	490 x 360	500 x 300	550 x 360	610 x 370	730 x 370	
Art.-Nr:	1085531	1085498	1088617	1088618	1088630	1088631	1088629	1085242	
Preis	€ 899,-	€ 999,-	€ 1149,-	€ 999,-	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	

# Unser Service für Sie:

**Rechnung**

Mit der Bezahloption Rechnung haben Sie die Möglichkeit, bis zu 14 Tage nach Lieferung Ihre Bestellung per Überweisung zu bezahlen.

**Kreditkarte**

Einfach und schnell per Kreditkarte: Mit der Zahlungsart Kreditkarte bezahlen Sie Ihre Ware schnell und unkompliziert – egal ob online oder telefonisch.

**Online kaufen & im Markt abholen**

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings, als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen der teilnehmenden Märkte in Ihrer Nähe liefern.

**Online reservieren & im Markt abholen**

Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel für bis zu drei Werktagen in einem der teilnehmenden Märkte. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie vier Stunden später zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort.

**Altgeräterücknahme**

Informationen zur Rücknahme der Altgeräte gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) finden Sie online unter folgendem Link: <https://www.werkerwelt.de/altgeraeteruecknahme/>.

**Stationäre Artikel**

Artikel mit diesem Symbol erhalten Sie ausschließlich in Ihrem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Sie gern über die Verfügbarkeit.

**Versandkosten**

Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 3,95 per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind:

- EUR 3,95 Lieferung per Spedition
- EUR 39,95 groß und sperrig, Lieferung per Paketversand
- EUR 39,95 groß und sperrig, Lieferung per Spedition

**Lieferung per Spedition**

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrten Straßen).

**Lieferung an den Wunschplatz**

Bei allen Artikeln mit dem Zeichen wird Ihre bestellte Ware bis zu Ihrem Wunschplatz\* geliefert. Eine vorherige Absprache zur Terminvereinbarung erfolgt nach der Bestellung.  
\*Eingänge und Treppenhäuser müssen so beschaffen sein, dass das Liefer-Team die Ware ohne weitere Hilfsmittel zum gewünschten Platz tragen kann.

**Rücksendung**

Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt (Bedingungen siehe AGB). Die Verpackung der Retoure sollte der Verpackung bei Anlieferung entsprechen. Bitte beachten Sie, dass ein „frei Bordsteinkante“ angelieferter Artikel auch an der Bordsteinkante wieder abgeholt wird.

# Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

Bei Schwimmbecken gibt es verschiedene Aufbaumöglichkeiten:

- Diese Schwimmbecken können auf den Boden gestellt werden.
- Diese Schwimmbecken können teilweise in den Boden versenkt werden.
- Diese Schwimmbecken können vollständig in den Boden versenkt werden.

Form des Schwimmbeckens:

- Rechteck-becken
- Oval-becken
- Rund-becken
- Achtform-becken

Materialstärke der Außenwand in mm:

- 0,00 mm Wandstärke gewellt Stahlwand mit gewelltem Profil
- 0,00 mm Wandstärke glatt Wandstärke bei Stahl-, Holz- und WPC-Profil
- 0,00 mm Folienstärke Materialstärke der Innenfolie

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen sind ca.-Maße.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der hagebau connect GmbH & Co. KG

### 1 GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH

- Die hagebau connect GmbH & Co. KG („**HAGEBAU**“) gibt diesen Katalog („**Katalog**“) heraus, in dem HAGEBAU Waren („**Waren**“) präsentiert, die der Kunde käuflich erwerben kann.
  - Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („**AGB**“) regeln den Erwerb von Waren durch den Kunden und gelten für alle Bestellungen des Kunden im Sinne der Ziffer 2.2 von Waren aus dem Katalog.
  - Das Angebot gilt für den privaten Gebrauch von Verbrauchern. Verbraucher ist eine natürliche Person, die Waren zu Zwecken käuflich erwirbt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
  - Die Lieferung von Waren ist nur innerhalb von Deutschland möglich.

*Hinweis:* HAGEBAU betreibt zudem unter www.werkerswelt.de einen Online-Shop, über den der Kunde ebenfalls Waren käuflich erwerben kann. Selbstverständlich kann der Kunde Waren auch über den Online-Shop bestellen. Für Bestellungen im Online-Shop gelten jedoch andere Allgemeine Geschäftsbedingungen von HAGEBAU. Zudem kann der Kunde Waren selbstverständlich auch direkt im jeweiligen WERKERS WELT Markt käuflich erwerben. In diesem Fall gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen WERKERS WELT Markts.

### 2 ANGEBOTE UND VERTRAGSSCHLUSS

- Warendarstellungen im Katalog dienen nur der Information des Kunden und sind kein bindendes Angebot von HAGEBAU.
- Der Kunde kann Waren aus dem Katalog ausschließlich telefonisch über die Bestell-Hotline („**Hotline**“) unter der Nummer 040/600235505 bestellen („**Bestellung**“). Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.
- Bestellungen des Kunden sind verbindlich und bedürfen der Annahme durch HAGEBAU. HAGEBAU ist jedoch nicht verpflichtet, Bestellungen des Kunden anzunehmen. Vielmehr behält sich HAGEBAU das Recht vor, eine Bestellung des Kunden nach eigenem Ermessen abzulehnen (z. B. wenn die Ware nicht verfügbar ist).
- Der Vertrag über den Kauf von Waren kommt zustande, wenn HAGEBAU die Bestellung des Kunden unverzüglich nach Eingang der Bestellung in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) gegenüber dem Kunden annimmt.
- HAGEBAU stellt dem Kunden nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei Lieferung der Ware, eine Bestätigung des Vertrags, in welcher der Inhalt des Vertrags (einschließlich der AGB) wiedergegeben ist, auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per Brief oder E-Mail) zur Verfügung. Vertragspartner des Kunden wird HAGEBAU.

### 3 WIDERRUFSRECHT DES KUNDEN

- Dem Kunden steht das nachfolgende Widerrufsrecht zu:

<p style="text-align:center;"><b>Widerrufsbelehrung</b></p>
<p><b>Widerrufsrecht</b></p> <p>Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.</p> <p>Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.</p> <p>Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (hagebau connect GmbH &amp; Co. KG, Alter Teichweg 25 a, 22081 Hamburg; Telefon: 040/600235505; E-Mail: service@werkerswelt.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. einem mit der Post versandten Brief oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.</p> <p>Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.</p>
<p><b>Folgen des Widerrufs</b></p> <p>Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.</p> <p>Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.</p> <p>Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.</p> <p>Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.</p> <p>Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.</p>

- Das dem Kunden nach Maßgabe der Ziffer 3.1 zustehende Widerrufsrecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Das in der unter Ziffer 3.1 enthaltenen Widerrufsbelehrung genannte Muster-Widerrufsformular ist in der **Anlage Muster-Widerrufsbelehrung** zu den AGB enthalten.

### 4 FREIWILLIGES RÜCKGABERECHT

- Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt („**Rückgaberecht**“), sofern die Ware (a) vollständig und originalverpackt ist, (b) sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet und (c) keiner der in Ziffer 4.7 genannten Ausschlussgründe vorliegt.

Das bedeutet, dass sich der Kunde auch nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist im Sinne von Ziffer 3.1 vom Vertrag lösen kann, indem er innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) sein Rückgaberecht gegenüber HAGEBAU telefonisch unter der in Ziffer 2.2 angegebenen Hotline (040/600235505) ausübt. Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.

*Hinweis:* Macht der Kunde innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist von seinem Rückgaberecht gemäß dieser Ziffer 4.1 Gebrauch, wertet HAGEBAU dies automatisch als Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden (es sei denn, der Kunde wünscht ausdrücklich, von seinem Rückgaberecht Gebrauch zu machen).
- Je nach Art der bestellten Ware gilt:
  - der Kunde erhält von HAGEBAU ein Rücksendeetikett für den Rückversand der Ware („**Rückversand**“) und muss diese zurücksenden an: Hellmann Worldwide Logistics, Contract Logistics GmbH & Co. KG, Wegastraße 4, 06116 Halle; oder
  - der Kunde muss die Ware zur Abholung durch eine Spedition („**Speditionsabholung**“) anmelden.
- Im Zuge der telefonischen Ausübung des Rückgaberechts wird der Kunde über die weiteren Einzelheiten des Rückgaberechts, insbesondere zum Rückversand bzw. zur Speditionsabholung, informiert.
- Die Kosten für den Rückversand bzw. die Speditionsabholung trägt HAGEBAU.
- Sobald HAGEBAU die Ware nach Ausübung des Rückgaberechts zurückerhalten hat, erstattet HAGEBAU dem Kunden den ursprünglichen Kaufpreis für die Ware einschließlich der ursprünglichen Versandkosten.
- Das Rückgaberecht lässt die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Kunden unberührt. Insbesondere bleiben dem Kunden das Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 3 und die gesetzlichen Mängelrechte uneingeschränkt erhalten.

- Das dem Kunden nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen gewährte Rückgaberecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

### 5 PREISE UND VERSANDKOSTEN

- Die Preise für die Waren („**Preise**“) erfährt der Kunde im Katalog. Die Preise sind gültig, solange der Katalog gültig ist.
  - Die Preise verstehen sich in Euro (EUR) inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und der Kosten für Verpackung.
  - Die Liefer- und Versandkosten für die Waren betragen EUR 3,95, soweit im Katalog in Bezug auf die jeweilige Ware keine abweichenden Liefer- und Versandkosten angegeben werden.

### 6 ZAHLUNG

- Der Kunde kann wahlweise per Kreditkarte oder auf Rechnung bezahlen. Bei einem Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis für die jeweilige Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und einer entsprechenden Rechnung zu zahlen.
  - Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
  - Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich HAGEBAU entsprechend der jeweiligen Bonität vor, dem Kunden für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten anzubieten.

### 7 LIEFERUNG UND EIGENTUMSVORBEHALT

- Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Lieferadresse. Lieferungen sind nur innerhalb Deutschlands möglich. Grundsätzlich erfolgt die Lieferung durch ein von HAGEBAU beauftragtes Transportunternehmen („**Transportunternehmen**“). Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.
  - Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte Ware im Eigentum von HAGEBAU.

### 8 MÄNGELRECHTE

- Bei Mängeln stehen dem Kunden die gesetzlichen Mängelrechte zu.
- Sollten gelieferte Waren offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transport-schäden zählen, so wird der Kunde gebeten, solche Fehler sofort HAGEBAU oder dem Mitarbeiter des Transportunternehmens, das die Waren anliefert, mitzuteilen. Die Versäumung der Mitteilung hat allerdings für die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, keine Konsequenzen.
- Soweit HAGEBAU dem Kunden eine Verkäufergarantie gewährt, ergeben sich die Einzelheiten aus den entsprechenden Garantiebedingungen für die jeweiligen Waren. Die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, werden durch die Verkäufergarantie nicht berührt oder eingeschränkt und bestehen unabhängig davon, ob der Kunde die Verkäufergarantie in Anspruch nimmt.

### 9 HAFTUNG

- HAGEBAU haftet dem Kunden gegenüber auf Schadens- und Aufwendungsersatz (a) bei Übernahme einer Garantie, einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der Arglist oder der groben Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie (b) bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
- Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Sinne von Ziffer 9.1(b) ist die Haftung von HAGEBAU jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt.
- Im Übrigen ist die Haftung von HAGEBAU auf Schadens- und Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (Vertrag, unerlaubte Handlung, Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Freistellung etc.), ausgeschlossen.
- Soweit die Haftung von HAGEBAU nach den vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die entsprechende persönliche Haftung der Mitarbeiter von HAGEBAU, die keine leitenden Angestellten sind.

### 10 INFORMATIONEN ZU HAGEBAU

<p>hagebau connect GmbH &amp; Co. KG</p> <p>Alter Teichweg 25 a, 22081 Hamburg</p> <p>Telefon: 040/600235505 (Hotline)</p> <p>(Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.)</p> <p>E-Mail: service@werkerswelt.com</p> <p>Sitz: Hamburg</p> <p>Geschäftsführer: Torsten Krefit und Stefan Ebert</p>
--

### 11 DATENSCHUTZ

Informationen zum Datenschutz sind in der **Anlage Datenschutzhinweis** zu den AGB enthalten.

### 12 SONSTIGES

- HAGEBAU ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-schlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.
  - Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser AGB.

### ANLAGE – MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

<b>Muster-Widerrufsformular</b>
<p>(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)</p> <p>An hagebau connect GmbH &amp; Co. KG, Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg, E-Mail: service@werkerswelt.com</p>
<p>Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware(n) (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):</p>
<p>Bestellt am (*) / erhalten am (*):</p>
<p>Name des/der Verbraucher(s):</p>
<p>Anschrift des/der Verbraucher(s):</p>
<p>Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):</p>
<p>Datum:</p>
<p>(*) Unzutreffendes streichen</p>

Stand: Oktober 2019

### ANLAGE – DATENSCHUTZHINWEIS

<b>Datenschutzhinweis</b>
<p><b>1 PRÄAMBEL</b></p> <p>In diesem Datenschutzhinweis unterrichten wir Sie über die Art und Weise der Verarbeitung personenbezogener Daten, welche im Rahmen der Eingehung, Durchführung und Abwicklung von Verträgen über den Kauf von Waren von hagebau connect GmbH &amp; Co. KG („<b>HAGEBAU</b>“) („<b>Vertrag</b>“) erhoben und verarbeitet werden sowie über die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Rechte der Betroffenen.</p>
<p><b>2 VERANTWORTLICHER</b></p> <p>Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO:</p> <p>Anschrift: hagebau connect GmbH &amp; Co. KG Alter Teichweg 25 a, 22081 Hamburg</p> <p>Telefonnummer: 040/600235505</p> <p>E-Mail: service@werkerswelt.com</p>
<p><b>3 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER</b></p> <p>Sie können den Datenschutzbeauftragten von HAGEBAU unter folgenden Daten kontaktieren:</p> <p>Anschrift: Datenschutzbeauftragter c/o hagebau connect GmbH &amp; Co. KG Alter Teichweg 25 a, 22081 Hamburg</p> <p>E-Mail: datenschutz@hagebau.com</p>
<p><b>4 VERARBEITUNGSZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN</b></p> <p>Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:</p>

#### 4.1 Nutzung der Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung

Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Eingehung, Durchführung und Abwicklung des Vertrags über den Kauf von Waren der HAGEBAU (einschließlich der Abwicklung von Rückgaben) von HAGEBAU erhoben und verarbeitet. Zu diesem Zweck beauftragt HAGEBAU externe Dienstleister. Eine Auflistung der derzeit eingesetzten externen Dienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

#### 4.2 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zustellung von Waren

Zum Zwecke des Warenversands arbeitet HAGEBAU mit verschiedenen Transportunternehmen zusammen. Eine Liste der derzeit beauftragten Transportunternehmen finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/. Den Transportunternehmen werden von HAGEBAU zum Zwecke der Zustellung der gekauften Waren die folgenden für die Zustellung erforderlichen Daten übermittelt: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Weitergabe der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

Zum Zwecke der Sendungsverfolgung gibt HAGEBAU Ihre E-Mail-Adresse an Transportunternehmen weiter. Die Transportunternehmen verwenden die Daten, um Ihnen die Sendungsverfolgung Ihrer Bestellung anzubieten. Im Rahmen der Sendungsverfolgung können Sie sich über den Verbleib Ihrer Ware und den genauen Zeitpunkt der Zustellung der Ware informieren. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das berechtigte Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO ist das Interesse von HAGEBAU, Sie über den Verbleib der Ware auf dem Weg zu Ihnen zu unterrichten.

#### 4.3 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zahlungsabwicklung

Für die Abwicklung von Zahlungen per Kreditkarte oder Rechnung arbeitet HAGEBAU mit Zahlungsdienstleistern zusammen. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/.

Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gibt HAGEBAU Ihre für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Zahlungsdaten (Name, Kontodaten, Anschrift, Kreditkartendaten (falls Zahlung über Kreditkarte gewählt wird)) an die Zahlungsdienstleister weiter. Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

#### 4.4 Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung

HAGEBAU ermöglicht Ihnen grundsätzlich, die von Ihnen bestellten Waren auf Rechnungszahlung zu erwerben. Bevor Ihnen die Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann, wird eine Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister durchgeführt.

Für die Durchführung der Bonitätsprüfung übermittelt HAGEBAU folgende Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Ware und Preis der Ware. Zudem können diese Daten auch zur Durchführung von Personen- und Adressvalidierung an die beauftragten Zahlungsdienstleister übermittelt werden. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister im Bereich der Bonitätsprüfung und Validierung finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/. Die Entscheidung, ob HAGEBAU Ihnen eine Zahlung auf Rechnung anbieten kann, basiert auf dem Ergebnis der Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister. Das Ergebnis wird aufgrund eines automatisierten Prozesses, basierend auf einem mathematisch-statistischen Verfahren, ermittelt. Eine manuelle Prüfung Ihrer Informationen durch einen Mitarbeiter von HAGEBAU findet nicht statt. Eine negative Bonitätsauskunft kann dazu führen, dass HAGEBAU Ihnen die Zahlung per Rechnung nicht anbieten kann. Bei einer positiven Bonitätsauskunft kann Ihnen HAGEBAU die Zahlung auf Rechnung anbieten.

Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung besteht darin, sich bei der Ermöglichung einer Zahlungsart (Rechnungskauf), die ein kreditorisches Risiko mit sich bringt, gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzsrisiken zu schützen.

Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, der Übermittlung der Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten zu widersprechen. Dies hat zur Folge, dass Ihnen eine Bezahlung der bestellten Waren auf Rechnung nicht angeboten werden kann. Die Bonitätsprüfung erfolgt lediglich zu der Feststellung, ob Ihnen eine Bestellung mit Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann und damit sich HAGEBAU gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzsrisiken schützen kann.

Sie haben ferner gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen (Durchführung einer manuellen Prüfung der automatisierten Entscheidung), das Recht auf Darlegung des eigenen Standpunktes und das Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

#### 4.5 Übermittlung von Daten über offene Forderungen an Inkassodienstleister

HAGEBAU kann die für die Durchführung eines Inkassos erforderlichen Daten zum Zwecke des Treuhandinkassos an einen Inkassodienstleister übermitteln, sofern Sie offene Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlen. Die für die Durchführung des Inkassos erforderlichen Daten sind: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Für die Durchführung des Inkassos kann HAGEBAU mit verschiedenen Inkassodienstleistern zusammenarbeiten. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Inkassodienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/. Alternativ kann HAGEBAU die offenen Forderungen an einen Inkassodienstleister veräußern. Der erwerbende Inkassodienstleister wird dann Forderungsinhaber und kann die Forderungen im eigenen Namen geltend machen.

Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten im Rahmen des Treuhandinkassos bzw. des Forderungsverkaufs ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Veräußerung der Forderungen besteht in der Durchführung und Abwicklung von Bestellungen und zur Wahrung der berechtigten Interessen an einer effizienten Versand- und Zahlungsabwicklung bzw. der Durchsetzung der Forderungen.

#### 4.6 Nutzung der Daten zur Betrugsprävention

HAGEBAU nutzt die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift (Rechnungs- und Lieferadresse), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bszahlweise, Kontonummer und Kreditkartendaten) zu Zwecken der Betrugsprävention. HAGEBAU gibt diese Daten an die von HAGEBAU für die Zahlungsabwicklung beauftragten Zahlungsdienstleister weiter. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/. Die Zahlungsdienstleister prüfen, ob ein atypischer Bestellvorgang vorliegt, der ein Indiz für ein betrügerisches Vorgehen darstellt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Betrugsprävention ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Verarbeitung besteht darin, sich vor Missbrauch zu schützen.

#### 4.7 Nutzung der Daten zu Werbezwecken

Zu eigenen Werbezwecken verarbeitet HAGEBAU die folgenden Daten: Name, Anschrift, Geburtsjahr und Kaufinformationen (Produktgruppe, Produkte, Anzahl, Kaufdatum, Umsatz und Zahlungsmittel). HAGEBAU verarbeitet die Daten für folgende Werbemaßnahmen: Werbung per Post und E-Mail, Newsletterversendung, Messenger-Dienste. Ihre Daten können von HAGEBAU insbesondere auch zur individualisierten Direktwerbung verwendet werden. Die Aussteuerung der Werbung erfolgt durch verschiedene Werbeagenturen. Eine Liste der derzeit beauftragten Werbedienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/. Im Bereich der Werbung und der damit einhergehenden Verarbeitung von Kundendaten arbeitet HAGEBAU mit der hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbh & Co. KG („**hagebau KG**“) als gemeinsame Verantwortliche im Sinne des Art. 26 DSGVO zusammen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ziffer 9 des Datenschutzhinweises.

Soweit wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben und zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden, ist Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten zu Werbezwecken Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 3 UWG. Für postalische Werbung verwendet HAGEBAU Ihre Anschrift auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU besteht in der Optimierung des Produktangebots und in der Ermöglichung einer individualisierten Direktwerbung. Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen

Daten nur dann für Werbezwecke, wenn Sie zuvor separat in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben. In diesen Fällen ist die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) DSGVO.

Der Nutzung der Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. In diesem Fall werden Ihre Daten nicht mehr für Werbezwecke verwendet.

#### 4.8 Übermittlung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer Verpflichtung oder in Verbindung mit Rechtsansprüchen

Soweit es zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO), oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO), übermitteln wir personenbezogene Daten an staatliche Behörden (einschließlich Strafverfolgungsbehörden und Gerichten), Rechtsanwälte und Versicherungen.

### 5 EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Weitere Informationen zu den Empfängern der personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/.

#### 6 INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN IN DRITTLÄNDER

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (sog. internationale Datenübermittlung) findet nur statt, sofern die Europäische Kommission die Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Empfängerstaat festgestellt hat. In Ermangelung eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission wird HAGEBAU geeignete Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Drittland vorsehen, z. B. durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Empfängern auf Grundlage von sog. Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Eine Kopie davon können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten anfordern. Weitere Informationen zu den Empfängern und den Garantien finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: www.werkerswelt.de/datenschutz/.

### 7 GRUNDSÄTZE FÜR DIE SPEICHERUNG UND LÖSCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

HAGEBAU speichert Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung. Hierunter fällt der Zeitraum von der Anbahnung und der Abwicklung des Vertrags bis zum Ablauf gesetzlicher bzw. möglicher vertraglicher Gewährleistungs- und Garantirechte und deren Verjährungsfristen. Im Übrigen speichert HAGEBAU Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies erforderlich ist, um die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen Zwecke zu erfüllen.

Zudem unterliegt HAGEBAU gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsrecht und der Abgabenordnung. Die dort genannten Fristen zur Aufbewahrung betragen sechs bis zehn Jahre. Rechtsgrundlage für die gesetzlich verpflichtete Aufbewahrung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO.

### 8 RECHTE DER BETROFFENEN

Als betroffene Person haben Sie die folgenden Rechte:

#### 8.1 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen.

#### 8.2 Recht auf Berichtigung und Löschung (Art. 16 und 17 DSGVO)

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.

Sie haben zudem das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

#### 8.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben darüber hinaus das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten oder wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie anstelle einer Löschung die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen.

#### 8.4 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

In bestimmten Fällen, die in Art. 20 DSGVO im Einzelnen aufgeführt werden, haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen.

#### 8.5 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)

Gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Zuständige Aufsichtsbehörde für HAGEBAU ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg.

#### 8.6 Widerrufsrecht (Art. 7 DSGVO)

Wenn personenbezogene Daten auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) oder Art. 9 Abs. 2 (a) DSGVO verarbeitet, haben Sie zudem das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

<p><b>8.7 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)</b></p> <p>Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (e) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde) oder Art. 6 Abs. (f) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen) erhoben, steht Ihnen aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht zu, gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen.</p> <p>Falls Sie Widerspruch erheben, verarbeitet HAGEBAU die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.</p> <p>Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.</p> <p>Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.</p>
---

- Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich unter den oben aufgeführten Kontaktdaten an den Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

### 9 VEREINBARUNG ZWISCHEN GEMEINSAMEN VERANTWORTLICHEN

Bei der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten zu Werbezwecken arbeiten HAGEBAU und hagebau KG als gemeinsame Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO zusammen. Sie legen gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der Kundendaten für einen gemeinsamen Zugriff auf einem zentralen IT-System der hagebau KG fest. Die gemeinsame Datenverarbeitung bezweckt die Bereitstellung der für das Auffinden und die Zuordnung der Kunden innerhalb der hagebau Unternehmensgruppe notwendigen Kundendaten in Form eines elektronischen und zentralen Verzeichnisses.

HAGEBAU und hagebau KG koordinieren und kooperieren miteinander, um ihren Datenschutzwahlpflichtungen nachzukommen, Ihre Rechte zu wahren und Ihre Anfragen zu bearbeiten und zu beantworten.

Die hagebau KG ist die Anlaufstelle, gegenüber der Sie die in Ziffer 8 genannten Rechte geltend machen können. Wenn Sie dies wünschen oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an:

Anschrift: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbh & Co. KG  
Callier Straße 47, 29614 Soltau  
E-Mail: kundenservice@hagebau.com

Zusätzlich können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte auch wie in Ziffer 8.8 beschrieben an den oben aufgeführten Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

### 10 ERFORDERLICHKEIT

Folgende Daten sind für einen Vertragsschluss erforderlich: Name, Anschrift und E-Mail-Adresse. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten hätte zur Folge, dass HAGEBAU den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen und nicht durchführen kann.

### 11 DATENSICHERHEIT

Die EDV-Systeme von HAGEBAU sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen den Verlust, die Zerstörung sowie gegen den Zugriff, die Veränderung oder die Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen gesichert.

### 12 ÄNDERUNG DES DATENSCHUTZHINWEISES

HAGEBAU behält sich das Recht vor, diesen Datenschutzhinweis zu ändern. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter www.werkerswelt.de/datenschutz/.

Stand: Oktober 2019

# NEUHEIT



Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie

Smart Move Navigation

Inklusive Transportcaddy

1|



Poolroboter „D200“

999,-



Leichte  
Reinigung



Mit Trans-  
portcaddy

## 1| Poolroboter „D200“

Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen, PVA-Schaumstoffbürsten und eine vibrierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 80 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Kunststoffriemenantrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das ca. 18 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden. Inklusive Transportcaddy.

1100811

€ 999,-

Butke Bauzentrum GmbH & Co. KG  
Osnabrücker Straße 9  
49134 Wallenhorst

Telefon 0 54 07 / 80 32 8 – 0 Telefax 0 54 07 / 80  
32 8 – 80

info@butke-bauzentrum.de

Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag  
8.00 bis 20.00 Uhr  
Samstag  
8.00 bis 18.00 Uhr

Jeden Sonntag Schautag  
14.00 bis 17.00 Uhr  
(keine Beratung und Verkauf)



Online, persönlich oder telefonisch! So erreichen Sie uns:

[werkerswelt.de](http://werkerswelt.de)

[werkerswelt.de/marktfinder](http://werkerswelt.de/marktfinder)

040 - 600 23 550 5\*

\*Montag – Samstag: 7 – 21 Uhr, innerhalb Deutschlands  
zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Preise in Euro. Warenabgabe nur  
in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Alle Artikel ohne  
Dekoration, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikelnr.: 1108992