

Gültig bis
31. Dezember 2020

**WERKERS
WELT**

So nah, so gut, so passt's.

Alle Artikel direkt bestellen auf

werkerswelt.de

oder in Ihrer WERKERS WELT



2020

**FAHRRÄDER, E-BIKES
& MOTORROLLER**

**MEHR AUSWAHL:
IM MARKT,
IM KATALOG
UND ONLINE
auf werkerswelt.de**

**ONLINE BESTELLEN AUF
WERKERSWELT.DE**

**IM MARKT
KOMPETENT BERATEN
LASSEN UND BESTELLEN.**


**TELEFONISCHE BESTELLUNG:
040 - 600 23 550 5⁽¹⁾
Montag – Samstag: 7–21 Uhr**

**IM MARKT ODER AUF
WERKERSWELT.DE BEANTRAGEN:
3% MIT DER KUNDENKARTE
BEI JEDEM EINKAUF SPAREN⁽²⁾**



Inhalt

E-Bikes	4–21
Trekking	22–27
City	28–31
E-/Tiefeinsteiger	32–33
Falträder	34
City-/Tourenrad	35
Mountainbikes & Gravel Bike	36–39
Singlespeed & Crossrad	40
Kinder-/Jugendräder	41
Fahrradanhänger/Fahrradträger	42
Didi Thureau E-Mobilität	43
E-/Motorroller	44–47
Infos zu Fahrradrahmengrößen, E-Mobilität und Roller	48
Service und Piktogramme	49
AGB	50–51



(1) Innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.
(2) Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen und Palettenwaren, Leistungen und Produkte der Deutschen Post AG sind nicht rabattfähig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.



1| Trekking E-Bike Entdecker

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg grau-matt 1100821 **€ 1099,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg grau-matt 1100822 **€ 1099,-**



Damen



Herren

1099,-

Blaupunkt mit Schiebehilfe
250 Watt

36 V
374 Wh.
max.
100 km

Blaupunkt Lithium-Ionen-Akku



Shimano hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR Federgabel

Shimano Altus Gangschaltung



maxtron



2| Trekking E-Bike MT 11/12

Herren
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg schwarz/rot-matt 1100813 **€ 1199,-**

Damen
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg schwarz/rot-matt 1100814 **€ 1199,-**



Damen



Herren

EXKLUSIV
NUR BEI UNS!

SHIMANO
ALTUS

1199,-

Lithium-Ionen-Akku

36V
418 Wh.
max.
100 km



Hydr. Scheibenbremse



ZOOM Federgabel



Shimano Altus Gangschaltung



FISCHER
die fahrradmarke

3| Trekking E-Bike ETH/ETD 1806

Herren
Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg anthrazit-matt 1100853 **€ 1299,-**

Damen
Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg anthrazit-matt 1100852 **€ 1299,-**



Damen



Herren

PLUS
INKLUSIVE:

ABUS
Rahmenschloss

SHIMANO
ACERA

Fischer Silent-Drive
250 Watt / 45 Nm

48 V
422 Wh.
max.
120 km



Lithium-Ionen-Akku



Shimano V-Bremse



SUNTOUR CR7V Federgabel



Shimano Acera Gangschaltung



1299,-



1| Trekking E-Bike Entdecker

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 28 kg grau-matt 1100819 **€ 1449,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 28 kg grau-matt 1100820 **€ 1449,-**



AEG
SHIMANO
ALTUS

AEG EcoDrive mit Schiebehilfe 250 Watt

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano hydr. Scheibenbremse

SUNTOUR Federgabel

Shimano Altus Gangschaltung

36 V
374 Wh
max. 100 km
Hydraulische Scheibenbremse

Mittelmotor
Federgabel

Unterrohr-Akku
Gefederte Sattelstütze

LCD-Display + USB
8 Gang Ketten-schaltung

LED 70 Lux
98%* Montage-zustand

Reifen mit Reflexstreifen

1449,-



3| Trekking E-Bike Viator 4.0i

Herren
Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg olivgrün-matt 1103855 **€ 1799,-**
schwarz-silber 1103856 **€ 1799,-**

Damen
Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg olivgrün-matt 1103853 **€ 1799,-**
schwarz-silber 1103854 **€ 1799,-**

PLUS INKLUSIVE:

ABUS Rahmenschloss

SHIMANO
ACERA



Fischer Silent-Drive 250 Watt / 50 Nm

Lithium-Ionen-Akku

Shimano hydr. Scheibenbremse

SUNTOUR NEX E25 Federgabel

Shimano Acera Gangschaltung

48 V
418 Wh
max. 120 km
Hydraulische Scheibenbremse

Mittelmotor
Federgabel

Unterrohr-Akku integriert
Gefederte Sattelstütze

LCD-Display + USB
9 Gang Ketten-schaltung

LED 70 Lux
98%* Montage-zustand

Reifen mit Reflexstreifen

1799,-



TITELFAHRRAD

2| Trekking E-Bike ETH/ETD 1820

Herren
Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg saphirblau-matt 1103848 **€ 1699,-**

Damen
Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg saphirblau-matt 1103847 **€ 1699,-**



PLUS INKLUSIVE:

ABUS Rahmenschloss

SHIMANO
DEORE

Fischer Silent-Drive 250 Watt / 50 Nm

Lithium-Ionen-Akku

Shimano hydr. Scheibenbremse

SUNTOUR NEX E25 Federgabel

Shimano Deore Gangschaltung

48 V
422 Wh
max. 120 km
Hydraulische Scheibenbremse

Mittelmotor
Federgabel

Unterrohr-Akku
Gefederte Sattelstütze

LCD-Display + USB
9 Gang Ketten-schaltung

LED 70 Lux
98%* Montage-zustand

Reifen mit Reflexstreifen

1699,-



4| Trekking E-Bike Entdecker

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg schwarz-matt 1106822 **€ 1899,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg schwarz-matt 1106823 **€ 1899,-**

AEG
SHIMANO
DEORE



AEG ComfortDrive mit Schiebehilfe 250 Watt / 100 Nm

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano hydr. Scheibenbremse

SUNTOUR Federgabel

Shimano Deore Gangschaltung

36 V
576 Wh
max. 180 km
Hydraulische Scheibenbremse

Mittelmotor
Federgabel

Unterrohr-Akku
Gefederte Sattelstütze

TFT-Display
10 Gang Ketten-schaltung

LED 100 Lux
98%* Montage-zustand

Reifen mit Reflexstreifen

1899,-

FISCHER
die fahrradmarke

1| Trekking E-Bike
ETH/ETD 1861.1

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg
schwarz-matt 1103851 **€ 1999,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg
schwarz-matt 1103852 **€ 1999,-**

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg
schwarz-matt 1103849 **€ 1999,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg
schwarz-matt 1103850 **€ 1999,-**

SHIMANO **DEORE XT**

1999,-

PLUS INKLUSIVE:
ABUS Rahmenschluss

- BAFANG Max-Drive 250 Watt / 80 Nm
- Lithium-Ionen-Akku
- Shimano hydr. Scheibenbremse
- SUNTOUR NCX Federgabel
- Shimano Deore XT Gangschaltung
- Parallelogramm-Sattelstütze
- 48 V 557 Wh. max. 160 km
- Hydraulische Scheibenbremse
- Mittelmotor
- Federgabel
- Unterrohr-Akku integriert
- Gefederte Sattelstütze
- LCD-Display + USB
- 9 Gang Ketten-schaltung
- LED 70 Lux
- 98%* Montage-zustand
- Reifen mit Reflexstreifen

prophete
keep moving

NEU

3| Trekking E-Bike
Entdecker

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg
schwarz-matt 1106820 **€ 2299,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg
schwarz-matt 1106821 **€ 2299,-**

AEG

2299,-

- AEG ComfortDrive mit Schiebehilfe 250 Watt
- AEG Lithium-Ionen-Akku
- Shimano hydr. Scheibenbremse
- SUNTOUR Federgabel
- SRAM GX Gangschaltung
- 36 V 576 Wh. max. 180 km
- Hydraulische Scheibenbremse
- Mittelmotor
- Federgabel
- Unterrohr-Akku integriert
- Gefederte Sattelstütze
- TFT-Display
- 9 Gang Ketten-schaltung
- LED 100 Lux
- 98%* Montage-zustand
- Reifen mit Reflexstreifen

FISCHER
die fahrradmarke

2| Trekking E-Bike
Viator 5.0i

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg
schiefergrau-matt 1100855 **€ 1999,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg
schiefergrau-matt 1100849 **€ 1999,-**

Herren
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg
schiefergrau-matt 1100850 **€ 1999,-**

Damen
Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg
schiefergrau-matt 1100848 **€ 1999,-**

PLUS INKLUSIVE:
ABUS Rahmenschluss

brose

1999,-

- BROSE Drive C 250 Watt / 50 Nm
- Lithium-Ionen-Akku
- Shimano hydr. Scheibenbremse
- SUNTOUR NEX E25 Federgabel
- SRAM GX Gangschaltung
- 36 V 418 Wh. max. 100 km
- Hydraulische Scheibenbremse
- Mittelmotor
- Federgabel
- Unterrohr-Akku integriert
- Gefederte Sattelstütze
- LCD-Display + USB
- 10 Gang Ketten-schaltung
- LED 70 Lux
- 98%* Montage-zustand
- Reifen mit Reflexstreifen

prophete
keep moving

NEU

4| Trekking S-Pedelec
Entdecker Speed

Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg
schwarz-matt 1056235 **€ 2499,-**

! Im Gegensatz zu herkömmlichen E-Bikes, welche eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h unterstützen, unterstützen die S-Pedelecs eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h.

Aufgrund dessen besteht bei S-Pedelecs Helmpflicht, Kennzeichenpflicht und Versicherungspflicht. Außerdem muss ein Rückspiegel installiert werden. Gefahren werden darf nur auf der Straße und nicht auf Radwegen.

AEG
SHIMANO **DEORE XT**

2499,-

- AEG SpeedDrive mit Schiebehilfe 250 Watt / 100 Nm
- AEG Lithium-Ionen-Akku
- Magura MT4 hydr. Scheibenbremse
- SUNTOUR NEX E25 Federgabel
- Shimano Deore XT Gangschaltung
- 48 V 614 Wh. max. 90 km
- Hydraulische Scheibenbremse
- Mittelmotor
- Federgabel
- Unterrohr-Akku integriert
- 10 Gang Ketten-schaltung
- LCD-Display + USB
- 98%* Montage-zustand
- LED 100 Lux
- Reifen mit Reflexstreifen

Bestellungen online, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich

LOBE

1| City E-Bike
Blanche Deux

Reifen: Cityreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg weiß 1024025 **€ 799,-**



799,-

- 250 Watt
- Lithium-Ionen-Akku
- Shimano Nexus Gangschaltung
- 36 V 374 Wh max. 80 km
- Frontmotor
- Akku am Gepäckträger
- LED 20 Lux
- V-Bremse
- Rücktrittbremse
- 3 Gang Nabenschaltung
- 98%* Montagezustand
- LED-Display

SHIMANO
Nexus

PREISTIPP

prophete
keep moving

3| E-Bike Alu-City
Geniesser e9.3

Reifen: Kenda Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg schwarz-matt 1100818 **€ 979,-**



979,-

BLAUPUNKT
SAMSUNG
SHIMANO
Nexus

- Blaupunkt mit Anfahrhilfe 250 Watt / 30 Nm
- Samsung Lithium-Ionen-Akku
- Promax V-Bremse
- Shimano Nexus Gangschaltung
- 36 V 396 Wh max. 100 km
- Frontmotor
- Akku hinter Sitzrohr
- LED 30 Lux
- V-Bremse
- Rücktrittbremse
- Gefederte Sattelstütze
- 3 Gang Nabenschaltung
- 98%* Montagezustand
- LED-Display
- Reifen mit Reflexstreifen

maxtron

NEU

4| City E-Bike MC-14

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg blau-matt 1100815 **€ 999,-**

**EXKLUSIV
NUR BEI UNS!**



999,-

SHIMANO
Nexus

- 250 Watt Frontmotor
- Lithium-Ionen-Akku
- V-Bremse
- ZOOM Federgabel
- Shimano Nexus Gangschaltung
- 36 V 418 Wh max. 100 km
- Frontmotor
- Akku am Gepäckträger
- LED-Display
- LED
- V-Bremse
- Federgabel
- 3 Gang Nabenschaltung
- 98%* Montagezustand
- Reifen mit Reflexstreifen

Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt

prophete
keep moving

NEU

1| City E-Bike Geniesser

Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25,1 kg grau-matt 1106814 **€ 1199,-**




AEG
SHIMANO
Nexus

AEG EasyDrive mit Schiebehilfe
250 Watt



AEG Lithium-Ionen-Akku





Promax V-Bremse



SUNTOUR Federgabel

Shimano Nexus Gangschaltung



1199,-

FISCHER
die fahrradmarke

2| City E-Bike ECU 1401


Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg anthrazit-matt 1100854 **€ 1299,-**




PLUS
INKLUSIVE:
ABUS
Rahmenschloss

SHIMANO
Nexus

Fischer Silent-Drive
250 Watt / 20 Nm



Lithium-Ionen-Akku






Shimano V-Bremse



SUNTOUR CR7V Federgabel

Shimano Nexus Gangschaltung




1299,-

ALLEGRO

NEU


3| City E-Bike
Boulevard Plus

Reifen: CST Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 45 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 27 kg
bordeauxrot 1100835 **€ 1299,-**
schwarz 1100834 **€ 1299,-**
blau 1100836 **€ 1299,-**
silberfarben 1100837 **€ 1299,-**




SHIMANO
Nexus

250 Watt Frontmotor



Lithium-Ionen-Akku



Promax V-Bremse



Shimano Nexus Gangschaltung



1299,-

ALLEGRO

NEU


4| City E-Bike
Invisible light

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 47 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 22 kg
hellblau-matt 1100838 **€ 1349,-**
silberfarben 1100839 **€ 1349,-**




SHIMANO
Tourney

BAFANG mit Schiebehilfe
250 Watt





Lithium-Ionen-Akku



Hydr. Scheibenbremse



Shimano Tourney Gangschaltung



1349,-

Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf werkerswelt.de



1| City E-Bike Geniesser

Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg grau-matt 1100817 **€ 1549,-**

Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz, ca. 66,04 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg grau-matt 1100816 **€ 1549,-**



AEG
SHIMANO
Nexus

- SUNTOUR Federgabel
- AEG EcoDrive C 250 Watt
- 36 V 418 Wh. max. 120 km
- Hydraulische V-Bremse
- Shimano Nexus Gangschaltung
- AEG Lithium-Ionen-Akku
- Mittelmotor
- Federgabel
- Magura hydr. V-Bremse
- Akku hinter Sitzrohr
- Gefederte Sattelstütze
- LCD-Display + USB
- 7 Gang Nabenschaltung
- LED 70 Lux
- 98%* Montagezustand
- Reifen mit Reflexstreifen

1549,-

CHRISSON

3| E-BIKE Faltrad Klapprad EF1 2018

Reifen: Schwalbe Road Cruiser, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 30 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg
 grau 1052541 **€ 999,-**
 schwarz 1099064 **€ 999,-**
 weiß 1052540 **€ 999,-**
 hellblau 1052542 **€ 999,-**
 orange 1052543 **€ 999,-**



SHIMANO
ACERA

- BAFANG 250 Watt
- Samsung Lithium-Ionen-Akku
- 36 V 313 Wh. max. 80 km
- V-Bremse
- Shimano V-Bremse
- 8 Gang Kettenschaltung
- Shimano Acera Gangschaltung
- Unterrohr-Akku integriert
- 98%* Montagezustand
- LED 40 Lux
- LCD-Display
- Reifen mit Reflexstreifen

999,-



2| City E-Bike Cita 4.0i

Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg quarzgrau-matt 1103843 **€ 1899,-**

Reifen: Kenda Reflex/Pannenschutz, ca. 66,04 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 41 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg quarzgrau-matt 1103842 **€ 1899,-**



PLUS
INKLUSIVE:
ABUS
Rahmenschluss

SHIMANO
Nexus

- Fischer Silent-Drive 250 Watt / 50 Nm
- 48 V 417 Wh. max. 100 km
- Rücktrittbremse
- Lithium-Ionen-Akku
- Mittelmotor
- Federgabel
- Magura hydr. V-Bremse
- SUNTOUR CR7V Federgabel
- Unterrohr-Akku
- Gefederte Sattelstütze
- Shimano Nexus Gangschaltung
- LCD-Display + USB
- 7 Gang Nabenschaltung
- LED 70 Lux
- 98%* Montagezustand
- Hydraulische V-Bremse
- Reifen mit Reflexstreifen

1899,-

ALLEGRO



4| E-Faltrad Compact Plus

Reifen: mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 42 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg
 schwarz 1100842 **€ 1099,-**
 weiß 1100843 **€ 1099,-**



SHIMANO
Nexus

- Frontmotor 250 Watt
- Blaupunkt Lithium-Ionen-Akku
- 36 V 281 Wh. max. 70 km
- V-Bremse
- Shimano Nexus Gangschaltung
- Frontmotor
- Rücktrittbremse
- 3 Gang Kettenschaltung
- Akku am Gepäckträger
- 98%* Montagezustand
- LED-Display 15 Lux
- Reifen mit Reflexstreifen

1099,-

Bestellungen online, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich

bike2care
ELEKTROFAHRRÄDER

NEU

1| E-Faltrad F2-Nexus-7 Standard

Reifen: Schwalbe Big Apple Balloon mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 37 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: 22,6 kg schwarz 1100846

€ 1999,-



Maße zusammengeklappt
LBH ca. 88 x 38 x 68 cm



SHIMANO
Nexus

BAFANG 250 Watt

36 V
691 Wh.
max.
190 km



Panasonic Lithium-Ionen-Akku



Tektro V-Bremse



ZOOM Federgabel

Shimano Nexus Gangschaltung



1999,-

prophete
keep moving

3| Cargo E-Dreirad

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, vorne ca. 50,8 cm (20 Zoll), hinten ca. 60,96 cm (24 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 46 kg schwarz 1100823

€ 1999,-

BLAUPUNKT

SAMSUNG

SHIMANO
Nexus

Shimano Nexus Gangschaltung

Blaupunkt mit Schiebehilfe
250 Watt / 30 Nm

36 V
493 Wh.
max.
60 km



Samsung Lithium-Ionen-Akku



Promax V-Bremse



SUNTOUR Federgabel



1999,-



prophete
keep moving

2| E-Kompaktrad Urbanicer

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 23 kg schwarz-matt 1106816

€ 1599,-



AEG
SAMSUNG
SHIMANO
Nexus

AEG EcoDrive C mit Schiebehilfe
250 Watt / 50 Nm

36 V
396 Wh.
max.
100 km



Samsung Lithium-Ionen-Akku



Magura hydr. V-Bremse



Shimano Nexus Gangschaltung



1599,-

prophete
keep moving

4| Cargo E-Bike

Mit Regenschutz
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, vorne ca. 50,8 cm (20 Zoll), hinten ca. 66,04 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 46 kg schwarz 1106824

€ 3649,-

Ohne Regenschutz
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, vorne ca. 50,8 cm (20 Zoll), hinten ca. 66,04 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 46 kg schwarz 1106788

€ 3649,-

AEG
SHIMANO
ACERA



Mit Regenschutz

AEG ComfortDrive mit Schiebehilfe
250 Watt / 100 Nm

36 V
579 Wh.
max.
100 km



AEG Lithium-Ionen-Akku



Tektro hydr. Scheibenbremse



Shimano Acera Gangschaltung



3649,-



Ohne Regenschutz

Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt

prophete
keep moving

NEU

1| E-MTB Graveler

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21,6 kg schwarz-matt 1100825

€ 1099,-

Blaupunkt mit Schiebehilfe
250 Watt / 40 Nm

36 V
374 Wh.
max.
100 km



Blaupunkt Lithium-Ionen-Akku



Shimano hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR Federgabel

Shimano Acera Gangschaltung

LED-Display

98%*
Montagezustand

1099,-



BLAUPUNKT
SHIMANO
ACERA

prophete
keep moving

3| E-MTB Graveler

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 73,66 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg schwarz-matt 1100824

€ 1299,-

Shimano Deore Gangschaltung

AEG EasyDrive+ mit Schiebehilfe
250 Watt / 42 Nm

48 V
499 Wh.
max.
130 km



AEG Lithium-Ionen-Akku



Shimano hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR Federgabel

LCD-Display

98%*
Montagezustand

1299,-



AEG
SHIMANO
DEORE

FISCHER
die fahrradmarke

2| E-MTB Montis 2.0

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg perlweiß-matt 1100847

€ 1199,-

Shimano Altus Gangschaltung

Fischer Silent-Drive
250 W / 45 Nm

48 V
422 Wh.
max.
120 km



Lithium-Ionen-Akku



Shimano hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR XCT-HLO Federgabel

LED-Display

98%*
Montagezustand

1199,-



SHIMANO
ALTUS

PLUS
INKLUSIVE:

Fischer
Spiralschloss

LOBE

4| E-MTB ML-276

Reifen: ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg mattgrau-grün 1024024

€ 1349,-

250 Watt

36 V
418 Wh.
max.
80 km



Samsung Lithium-Ionen-Akku



Shimano Gangschaltung



1349,-



Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf werkerswelt.de

prophete
keep moving

NEU

1| E-MTB Graveler

Reifen: Continental MTB-Bereifung, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg
miami-blau/schwarz-matt 1106792 **€ 1599,-**




AEG
SHIMANO
DEORE

AEG Easy Drive+ mit Schiebehilfe
250 Watt

36 V
499 Wh.
max.
130 km



AEG Lithium-Ionen-Akku




Shimano hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR Federgabel

Shimano Deore Gangschaltung



98%*
Montage-
zustand

1599,-

FISCHER
die fahrradmarke

3| E-MTB Montis 5.0i

Reifen: Continental X-King, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 27 kg
schiefergrau-matt 1100851 **€ 1999,-**




brose

BROSE Drive S
250 Watt / 50 Nm

36 V
418 Wh.
max.
100 km



Lithium-Ionen-Akku




Shimano hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR XCR-RL Federgabel

SRAM GX Gangschaltung



1999,-

ALLEGRO

NEU

2| E-MTB II Invisible

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 22 kg
weiß 1100841 **€ 1799,-**
schwarz 1100840 **€ 1799,-**



weiß



schwarz


SHIMANO
DEORE

BAFANG mit Schiebehilfe
250 Watt

36 V
378 Wh.
max.
80 km



Lithium-Ionen-Akku




Tektro hydr. Scheibenbremse



RST Federgabel

Shimano Deore Gangschaltung



1799,-

prophete
keep moving

4| E-MTB Graveler

Reifen: Continental MTB-Bereifung, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24,5 kg
schwarz-matt/orange 1106790 **€ 2199,-**




AEG
SHIMANO
DEORE XT

AEG SportDrive mit Schiebehilfe
250 Watt

48 V
615 Wh.
max.
180 km



AEG Lithium-Ionen-Akku




Shimano hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR Federgabel

Shimano Deore XT Gangschaltung



2199,-

Bestellungen online, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich

CHALLENGE

1| Trekkingrad

Herren
Reifen: Trekking-Bereifung ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
schwarz-matt 1022731 **€ 239,-**

Damen
Reifen: Trekking-Bereifung ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
schwarz-matt 1022730 **€ 239,-**

Reifen: Trekking-Bereifung ca. 66,04 cm (26 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 45 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 17,5 kg
schwarz-matt 1022729 **€ 239,-**



Shimano Tourney Gangschaltung

- LED
- V-Bremse
- 6 Gang Ketten-schaltung
- 98%* Montage-zustand
- Seiten-läuferdynamo

239,-

SHIMANO
Tourney

CHALLENGE

3| Trekkingrad

Herren
Reifen: Trekking-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 20 kg
schwarz 1022717 **€ 279,-**

Damen
Reifen: Trekking-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 20 kg
schwarz 1057990 **€ 279,-**



Shimano Tourney TY300
Gangschaltung

- LED
- V-Bremse
- 21 Gang Ketten-schaltung
- 98%* Montage-zustand
- Seiten-läuferdynamo
- Reifen mit Reflexstreifen

279,-

SHIMANO
Tourney

CHALLENGE

2| Trekkingrad

Herren
Reifen: Trekking-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
dunkelgrau 1022716 **€ 249,-**

Damen
Reifen: Trekking-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
dunkelgrau 1022707 **€ 249,-**



Shimano Tourney TZ500 Gangschaltung

- LED
- V-Bremse
- 18 Gang Ketten-schaltung
- 98%* Montage-zustand
- Seiten-läuferdynamo

249,-

SHIMANO
Tourney

prophete
keep moving

NEU

4| Trekkingrad Entdecker

Herren
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 17,5 kg
schwarz-matt 1100829 **€ 299,-**

Damen
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 17,5 kg
schwarz-matt 1100830 **€ 299,-**



Promax V-Bremse

Shimano Tourney Gangschaltung

- LED 15 Lux
- V-Bremse
- 21 Gang Ketten-schaltung
- 98%* Montage-zustand
- Seiten-läuferdynamo
- Reifen mit Reflexstreifen

299,-

SHIMANO
Tourney

Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt

CHALLENGE

1| Trekkingrad

Herren
 Reifen: Trekking-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial:
 Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg
 schwarz 1022719 **€ 399,-**

Damen
 Reifen: Trekking-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial:
 Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg
 schwarz 1022712 **€ 399,-**




**PLUS
 INKLUSIVE:**
 Doppelpacktasche,
 Lenkradtasche,
 Fahrradcomputer
 und Trinkflasche

SHIMANO
ACERA

Shimano Dynamo

Shimano Acera Gangschaltung



399,-

CHALLENGE

3| All Terrain Fahrrad

Reifen: City, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmen-
 höhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
 Gewicht: ca. 19 kg
 schwarz 1022736 **€ 499,-**



SHIMANO
Nexus

Shimano Dynamo

Shimano Nexus Gangschaltung



499,-

prophete
 keep moving

2| Trekkingrad Entdecker

Herren
 Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
 ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm,
 Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18,6 kg
 grau-matt 1106804 **€ 449,-**

Damen
 Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
 ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
 Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17,8 kg
 grau-matt 1106806 **€ 449,-**



SHIMANO
ALTUS

Shimano V-Bremse

SUNTOUR Federgabel

Shimano Altus Gangschaltung



449,-

prophete
 keep moving

NEU

4| Trekkingrad Entdecker

Herren
 Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
 ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm,
 Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 19 kg
 blau-matt 1100827 **€ 529,-**

Damen
 Reifen: Continental Reflex/Pannenschutz,
 ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
 Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18,5 kg
 blau-matt 1100828 **€ 529,-**



**PLUS
 INKLUSIVE:**
 Gepäckträgertasche
 für den Heckgepäckträger

SHIMANO
ACERA

Shimano hydr. Scheibenbremse

Shimano Acera Gangschaltung

Praktischer Frontgepäckträger
 (ohne Tasche)



529,-



NEU

1| Trekkingbike Premium Plus

Herren
Reifen: Continental Contact Plus Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg schwarz 1106841 **€ 569,-**

Damen
Reifen: Continental Contact Plus Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 57 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg schwarz 1106842 **€ 569,-**

Herren
Reifen: Continental Contact Plus Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg schwarz 1106840 **€ 569,-**

Damen
Reifen: Continental Contact Plus Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg schwarz 1106839 **€ 569,-**



SUNTOUR CR7V Federgabel

Shimano Altus Gangschaltung

**PLUS
INKLUSIVE:**

Gepäckträger-
tasche



569,-

SHIMANO
ALTUS



NEU

2| Trekkingbike Deluxe

Herren
Reifen: Continental Contact Plus Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg ocean blue 1106836 **€ 699,-**


Damen
Reifen: Continental Contact Plus Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 57 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg ocean blue 1106835 **€ 699,-**



Shimano hydr. Scheibenbremse

ZOOM Federgabel

Shimano Alivio Gangschaltung



699,-

CHALLENGE

NEU

3| Trekkingrad

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 58 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg schwarz-matt 1100856 **€ 699,-**

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg schwarz-matt 1100857 **€ 699,-**



Shimano hydr. Scheibenbremse

SUNTOUR NCX Federgabel

Shimano Nexus Gangschaltung

Langlebiger und wartungsarmer
Zahnriemenantrieb

Höherer Fahrkomfort durch
geräuschärmeres Fahren



699,-

Nabenschaltung



hydr. Scheibenbremse



SHIMANO
Nexus

Bestellungen online, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich

CHALLENGE

1| Cityrad

Herren
Reifen: City-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
weiß 1022734 € 239,-
schwarz 1022733 € 239,-

Damen
Reifen: City-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 58 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
weiß 1022735 € 239,-
schwarz 1022732 € 239,-

Herren, weiß
Reifen: City-Bereifung, ca. 66,04 cm (26 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 45 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 17,5 kg
weiß 1022766 € 239,-
schwarz 1022765 € 239,-

Damen
Reifen: City-Bereifung, ca. 66,04 cm (26 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 43 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
türkis 1022725 € 279,-
pink 1022748 € 279,-
grün 1022741 € 279,-



Shimano Tourney TZ500 Gangschaltung

- LED
- V-Bremse
- Seitenläuferdynamo
- 6 Gang Ketten-schaltung
- 98%* Montage-zustand

239,-

SHIMANO
Tourney

KCP

3| Vintage Hollandrad DERITUS N3

Reifen: Kenda City, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 16,9 kg
schwarz 1052525 € 299,-
weiß 1052526 € 299,-
creme 1052527 € 299,-

PLUS
INKLUSIVE:
VELOLOCK Rahmenschluss

SHIMANO
Nexus



Shimano Nexus Gangschaltung

Batteriebeleuchtung

- LED 10 Lux
- V-Bremse
- Rücktrittbremse
- 3 Gang Naben-schaltung
- 85%* Montage-zustand

299,-

CHALLENGE

2| Cityrad

Damen
Reifen: City-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 19 kg
türkis 1022747 € 279,-
pink 1022748 € 279,-
grün 1022741 € 279,-

Herren, weiß
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 16 kg
schwarz-matt 1100826 € 299,-



Shimano Nexus Gangschaltung

- LED 15 Lux
- V-Bremse
- Rücktrittbremse
- Seitenläuferdynamo
- 3 Gang Naben-schaltung
- 98%* Montage-zustand

279,-

PLUS
INKLUSIVE:
Lenkerkorb

SHIMANO
Nexus

prophete
keep moving

NEU

4| Cityrad Geniesser

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 16 kg
schwarz-matt 1100826 € 299,-

SHIMANO
Nexus

Shimano Nexus Nabenschaltung

- LED 15 Lux
- V-Bremse
- Rücktrittbremse
- 3 Gang Naben-schaltung
- 98%* Montage-zustand
- Reifen mit Reflexstreifen

299,-



Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt

CHALLENGE

1| Cityrad

Damen
 Reifen: City-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
 Gewicht: ca. 20 kg
 hellblau 1022749
 rosé 1022750
 schwarz 1022751
 pink 1022752

€ 319-
 € 319-
 € 319-
 € 319-



319-

SHIMANO
Nexus

Shimano Dynamo



Shimano Nexus Gangschaltung



3 Gang
 Naben-
 schaltung

98%*
 Montage-
 zustand

CHALLENGE

3| Cityrad

Damen
 Reifen: City-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial:
 Aluminium, Gewicht: ca. 20 kg
 schwarz 1022777
 hellgrün 1022773
 pink 1022772

€ 419-
 € 419-
 € 419-



419-

SHIMANO
Nexus

Shimano Dynamo



Shimano Nexus Gangschaltung



3 Gang
 Naben-
 schaltung

98%*
 Montage-
 zustand

Reifen mit
 Reflexstreifen

PLUS
 INKLUSIVE:
 Lenkerkorb

CHRISSON

2| Cityrad Intouri

Herren
 Reifen: Schwalbe Trekking, ca. 71,12 cm
 (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmen-
 material: Aluminium, Gewicht: ca. 14,9 kg
 weiß 1052407

€ 379-



Damen
 Reifen: Schwalbe Trekking, ca. 71,12 cm
 (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmen-
 material: Aluminium, Gewicht: ca. 14,9 kg
 weiß 1052406

€ 379-



379-

SHIMANO
ACERA

Promax V-Bremse



ZOOM Federgabel



Shimano Acera Gangschaltung



Batteriebeleuchtung

24 Gang
 Ketten-
 schaltung

85%*
 Montage-
 zustand



NEU

4| Citytrek Deluxe Plus

Damen
 Reifen: Continental Contact Reflex, ca. 71,12 cm
 (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmen-
 material: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg
 ocean blue 1106827

€ 499-

Herren
 Reifen: Continental Contact Reflex, ca. 71,12 cm
 (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 57 cm, Rahmen-
 material: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg
 ocean blue 1106826

€ 499-

PLUS
 INKLUSIVE:
 Gepäckträgertasche

SHIMANO
Nexus

ZOOM Federgabel



Shimano Nexus Gangschaltung



7 Gang
 Naben-
 schaltung

98%*
 Montage-
 zustand

Reifen mit
 Reflexstreifen



499-

Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf werkerswelt.de

CHALLENGE

1| Tiefensteiger 1-Gang

Damen
 Reifen: City-Bereifung, ca. 66,04 cm (26 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
 Gewicht: ca. 21 kg
 schwarz 1022755 € 249-
 rot 1022754 € 249-



Reifen: City-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
 Gewicht: ca. 21 kg
 schwarz 1022758 € 249-
 rot 1022757 € 249-

Tiefensteiger 3-Gang

Damen
 Reifen: City-Bereifung, ca. 66,04 cm (26 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
 Gewicht: ca. 21 kg
 schwarz 1022756 € 279-
 rot 1023160 € 279-



Reifen: City-Bereifung, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
 Gewicht: ca. 21 kg
 schwarz 1022760 € 279-
 rot 1022759 € 279-

SHIMANO
Nexus



2| Tiefensteiger Comfort Deluxe Plus

Reifen: Continental City Plus Reflex, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
 Gewicht: ca. 17 kg
 grau 1106825 € 489-

Reifen: Continental City Plus Reflex, ca. 66,04 cm (26 Zoll),
 Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
 Gewicht: ca. 17 kg
 grau 1106892 € 489-



PLUS
 INKLUSIVE:

Lenkerkorb

SHIMANO
Nexus

PLUS
 INKLUSIVE:
 Lenkerkorb und
 Spiralschloss

- LED
- Gefederte Sattelstütze
- V-Bremse
- Seitenläuferdynamo
- Rücktrittbremse
- 1 Gang
- Federgabel
- 3 Gang Nabenschaltung
- 98%* Montagezustand

Ab 249,-

prophete
 keep moving

NEU

3| E-Bike Geniesser Tiefensteiger

Reifen: Continental mit Reflexstreifen,
 ca. 66,04 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm,
 Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg
 schwarz 1106815 € 1099-



BLAUPUNKT
 SHIMANO
Nexus

Blaupunkt mit Schiebehilfe
 250 Watt

Blaupunkt Lithium-Ionen-Akku

Promax V-Bremse

SUNTOUR Federgabel

Shimano Nexus Gangschaltung

- 36 V 396 Wh max. 100 km
- V-Bremse
- Frontmotor
- Federgabel
- Akku hinter Sitzrohr
- 3 Gang Nabenschaltung
- LED-Display
- 98%* Montagezustand
- LED 30 Lux
- Reifen mit Reflexstreifen

1099,-

ZOOM Federgabel

Shimano Nexus Gangschaltung

- LED 25 Lux
- Nabendynamo
- V-Bremse
- 7 Gang Nabenschaltung
- Rücktrittbremse
- 98%* Montagezustand
- Federgabel
- Reifen mit Reflexstreifen

489,-

KCP

1| Faltrad Foldo

Reifen: Kenda 20 x 1.95, ca. 50,8 cm (20 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 36 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 14 kg
weiß-schwarz 1052480

€ 229,-



SHIMANO
Tourney

Shimano Tourney Gangschaltung



Batteriebeleuchtung



zusammengeklappt



6 Gang
Kettenschaltung

85%*
Montagezustand

229,-

CHALLENGE

2| Faltrad

Reifen: City-Bereifung, ca. 50,8 cm (20 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 40 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 18 kg
weiß 1022763
weinrot 1022762
schwarz 1022764

€ 269,-

€ 269,-

€ 269,-



SHIMANO
Tourney

Shimano Tourney
Gangschaltung



schwarz



weinrot



6 Gang
Kettenschaltung

98%*
Montagezustand

269,-

prophete
keep moving

NEU

3| Faltrad Geniesser

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm
(20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 39 cm, Rahmen-
material: Aluminium, Gewicht: ca. 14,6 kg
schwarz 1106802

€ 349,-



SHIMANO
Tourney

Promax V-Bremse



7 Gang
Kettenschaltung

Shimano Tourney
Gangschaltung



98%*
Montagezustand



349,-

CHALLENGE

4| City-/Tourenrad

Damen
Reifen: City, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmen-
höhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 19 kg
rot 1022774
türkis 1022775

€ 359,-

€ 359,-

Herren
Reifen: City, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmen-
höhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 19 kg
blau 1022779

€ 359,-

PLUS
INKLUSIVE:

Transportbox



Damen,
türkis



Damen,
rot

Shimano Dynamo



Shimano Nexus Gangschaltung



98%*
Montagezustand



359,-

SHIMANO
Nexus

Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt

PERFORMANCE BIKES
KCP

1| MTB ONE

Reifen: Kenda Cross-Reifen, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 15,5 kg
weiß 1052530

€ 219,-

Reifen: Kenda K849 MTB-Reifen, ca. 66,04 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 15 kg
weiß 1052511

€ 219,-



SHIMANO
Tourney

Shimano Tourney Gangschaltung



21 Gang
Kettenschaltung

85%*
Montagezustand

219,-

CHALLENGE

4| Mountainbike

Reifen: MTB, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg
schwarz 1022792

€ 299,-



SHIMANO
Tourney

Shimano Tourney TY300 Gangschaltung



21 Gang
Kettenschaltung

98%*
Montagezustand

299,-

PERFORMANCE BIKES
KCP

2| Jugend MTB
Fairbanks

Reifen: 26 x 2.10 MITAS, ca. 66,04 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 16,8 kg
schwarz-grün 1052512

€ 279,-



SHIMANO
Tourney

Jack TX5 Scheibenbremse vorne



V-Bremse hinten



ZOOM Fullsuspension



Shimano Tourney Gangschaltung

21 Gang
Kettenschaltung

85%*
Montagezustand

279,-

prophete
keep moving

NEU

5| MTB Graveler

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 15,2 kg
anthrazit-matt 1100831

€ 329,-



SHIMANO
Tourney

Tektro Scheibenbremse



ZOOM Federgabel



Shimano Tourney Gangschaltung

21 Gang
Kettenschaltung

98%*
Montagezustand

329,-

PERFORMANCE BIKES
KCP

3| MTB Garriot

Reifen: Kenda MTB, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 16,1 kg
weiß 1052393

€ 289,-

wie vorher, jedoch Reifen: Rubenna 27.5 x 2.10, Gewicht: ca. 17,5 kg
schwarz 1052395

€ 289,-

Reifen: Kenda MTB, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 16,1 kg
weiß 1052394

€ 289,-

wie vorher, jedoch Reifen: Rubenna 27.5 x 2.10, Gewicht: ca. 17,5 kg
schwarz 1052396

€ 289,-



schwarz



weiß

Jack 5
mechanische Scheibenbremse



ZOOM Federgabel



Shimano Tourney
Gangschaltung

21 Gang
Kettenschaltung

85%*
Montagezustand

289,-

SHIMANO
Tourney

CHALLENGE

6| Mountainbike

Reifen: MTB, ca. 69,85 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg
schwarz-blau 1022789

€ 469,-

Reifen: MTB, ca. 73,66 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg
schwarz-blau 1022790

€ 469,-



SHIMANO
DEORE

Shimano Deore Gangschaltung



27 Gang
Kettenschaltung

98%*
Montagezustand

469,-

Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf werkerswelt.de



NEU

1| **MTB Trail Five**

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 73,66 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 13 kg schwarz 1106854

€ 599,-

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 73,66 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 13 kg schwarz 1106853

€ 599,-

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 73,66 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 43 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 13 kg schwarz 1106852

€ 599,-



SHIMANO DEORE

Tektro hydr. Scheibenbremse



SUNTOUR SF18 XCE Federgabel



Shimano Deore Gangschaltung

20 Gang Ketten-schaltung

98%* Montage-zustand

599,-

prophete keep moving

NEU

2| **MTB Graveler**

Reifen: Continental MTB-Bereifung, ca. 69,85 cm (27,5Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg grau 1106807

€ 879,-



SHIMANO DEORE

Shimano hydr. Scheibenbremse



SRAM Federgabel



Shimano Deore Gangschaltung



27 Gang Ketten-schaltung

98%* Montage-zustand

879,-

CHRISSON

3| **GRAVEL ROAD TWO**

Reifen: Schwalbe Gravel ONE Evolution, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 10,3 kg schwarz 1052493 € 899,-
grau-matt 1052495 € 899,-

Reifen: Schwalbe Gravel ONE Evolution, ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 56 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 10,3 kg schwarz 1052494 € 899,-
grau-matt 1052496 € 899,-



grau-matt

Tektro hydr. Scheibenbremse



Shimano 105 Gangschaltung

22 Gang Ketten-schaltung

85%* Montage-zustand

899,-



schwarz

Kettenschaltung



Scheibenbremse



Gravel Bikes sehen aus wie Rennräder, haben aber andere Reifen und Bremsen und sind dadurch geländefähig. In ihnen stecken eine Menge Eigenschaften aus anderen Radkategorien. So stammt u. a. die Geländetauglichkeit aus dem Crossbereich, und der Komfort ist vergleichbar mit dem von Endurance-Rennrädern.



Bestellungen online, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich

CHRISSON

1| Singlespeed
FG Flat 1.0

Reifen: Schwalbe Lugano, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 59 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 10,8 kg
rot 1059506 € 299,-
goldfarben 1052421 € 299,-

Reifen: Schwalbe Lugano, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 56 cm, Rahmenmaterial: Stahl,
Gewicht: ca. 10,8 kg
rot 1059505 € 299,-
goldfarben 1052420 € 299,-



Rennbremse



Singlespeed



299,-

BACHTENKIRCH
INTERBIKE

3| Kinderfahrrad

Reifen: Ballonreifen mit City-Profil, ca. 31,75 cm
(12,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 18 cm, Rahmen-
material: Stahl, Gewicht: ca. 10 kg
„Polizei“ silber-blau 1023952 € 109,-
„Empress“ lila-weiß 1024002 € 109,-

Reifen: Ballonreifen mit City-Profil, ca. 35,56 cm
(14 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 18 cm, Rahmen-
material: Stahl, Gewicht: ca. 10 kg
„Polizei“ silber-blau 1023953 € 109,-
„Empress“ lila-weiß 1024003 € 109,-

Reifen: Ballonreifen mit City-Profil, ca. 40,64 cm
(16 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 18 cm, Rahmen-
material: Stahl, Gewicht: ca. 10 kg
„Polizei“ silber-blau 1023954 € 129,-
„Empress“ lila-weiß 1024004 € 129,-

Reifen: Ballonreifen mit City-Profil, ca. 45,72 cm
(18 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 18 cm, Rahmen-
material: Stahl, Gewicht: ca. 10 kg
„Polizei“ silber-blau 1023955 € 129,-
„Empress“ lila-weiß 1024005 € 129,-



Seitenzugbremse



PLUS
INKLUSIVE:



Stützräder
(für 12,5 und 14 Zoll)

98%*
Montage-
zustand

Ab 109,-

PERFORMANCE BIKES
KCP

2| Crossrad URBANO
2.0 CROSSLINE

Reifen: Schwalbe Silento II, ca. 71,12 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 14,3 kg
weiß-schwarz 1075807 € 419,-



Promax Scheibenbremse



ZOOM Federgabel



Shimano Deore Gangschaltung

24 Gang
Ketten-
schaltung

85%*
Montage-
zustand



419,-

SHIMANO
DEORE

prophete
keep moving



4| Kinderfahrrad
Catch-up

Jungen
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 60,96 cm
(24 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 34 cm, Rahmen-
material: Aluminium, Gewicht: ca. 15,8 kg
blau 1106809 € 319,-

Mädchen
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 60,96 cm
(24 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 34 cm, Rahmen-
material: Aluminium, Gewicht: ca. 15,6 kg
himbeere 1106810 € 319,-



Promax V-Bremse



Shimano Nexus Gangschaltung



7 Gang
Naben-
schaltung

319,-

SHIMANO
Nexus

Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt



1| Lastenanhänger „Tour“

Anhängerkupplung mit Schnellbefestigung für Montage an der Sattelstütze, für alle gängigen Fahrräder von 26-28 Zoll, Zugstange und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, 39-Liter Wanne, Ablenkschutz vor den Rädern, hohe Sicherheit durch 8 Reflektoren, mit Sicherheitswimpel, auch als Hand- und Schubkarre benutzbar, TÜV-GS geprüft, Zuladung: 31 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 36,2 kg
1054871

€ 64.99



64.99

2| Lastenanhänger Profi Plus III

Anhängerkupplung mit Schnellbefestigung für Montage an der Sattelstütze, für alle gängigen Fahrräder von 26-28 Zoll, Transportabdeckung enthalten, Zugstange und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit Sicherheitswimpel, Stabile 49-Liter-Klappbox, hoher Fahrkomfort durch großvolumige Luft-Bereifung, Ablenkschutz vor den Rädern, hohe Sicherheit durch 7 Reflektoren, auch als Hand- und Schubkarre benutzbar, TÜV-GS geprüft, Zuladung: 30 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 39 kg
1054870

€ 89.99



89.99

3| Fischer Kinder-Fahrradanhänger Komfort

für 1 bis 2 Kinder, Anhänger gefedert für maximalen Fahrkomfort, einfache und werkzeuglose Schnellmontage durch Steckverbindungen, für alle gängigen Fahrräder von 26-28 Zoll, inkl. LED-Beleuchtungs-Set, jeweils zwei Reflektoren vorn und hinten, jeweils seitlich 2 Speichenreflektoren links und rechts, äußerst stabiler Stahlrohr-Rahmen mit Überrollbügel und verstärktem Fußraum, Deichsel mit Sicherheits-Drehkupplung und Fangriemen zur Befestigung am Fahrrad-Hinterbau, Feststellbremse, 5-Punkt-Sicherheitsgurte, Verdeck mit Fenster, Fliegen- und Regenschutz, mit Sicherheitswimpel, inkl. 2 Anhängerkupplungen, Gesamt-Zuladung: 23,0 kg, TÜV-GS geprüft, zulässiges Gesamtgewicht: 40,0 kg
1054864

€ 189.-



189.-

4| Fahrradträger James

Hochwertiges Aluminium, mit Abklappmechanismus, Schnellverschluss, geeignet für Stahlkupplungen (starr, abnehmbar, abklappbar), geeignet für E-Bikes, Elektroanschluss: 13-poliger Stecker, maximale Nutzlast 50 kg
1071010

€ 229.-



229.-

5| Auffahrschiene für Fahrradträger James

Geeignet für die Modelle James, Poker-F und Premium, aus robustem Stahl, geeignet für E-Bikes
1071017

€ 23.99



23.99

6| E-City Roller Safety „Didi Thurau Edition“

Motortyp: Elektromotor, Leistung: 500 W, Akku: Blei-Gel (36 V), Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, Reichweite: bis zu 25 km, Gewicht: ca. 47,5 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 kg, Getriebart: stufenlose Automatik, Scheibenbremse vorne, Scheibenbremse hinten, LED vorne, LED-Rücklicht, Anzahl Personen: 1, Sitzhöhe: ca. 71 cm, Reifen: 90/90-4 mit Schlauch (4 Zoll), Führerscheinklasse: Berechtigung zur Führung des Fahrzeuges in D führerscheinfrei, sofern die Person vor 1965 geboren ist. Ansonsten reicht der Führerschein für Pkw oder Zweirad zur Berechtigung. Das Mindestalter liegt bei 15 Jahren.
schwarz 1052359

€ 799.-



799.-



7| E-Roller Trike

„Didi Thurau Edition“

Motortyp: Elektromotor, Leistung: 1000 W, Akku: Blei-Gel (60 V / 40 Ah), Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, Reichweite: bis zu 50 km, Gewicht: ca. 118 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 206 kg, Getriebart: stufenlose Automatik, Scheibenbremse vorne, mechanische Trommelbremse hinten, Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht vorne, Bremslicht, Rücklicht, Blinker hinten, Anzahl Personen: 1, Sitzhöhe: ca. 72 cm, Sitzbanktaufach: ja, Reifen: 3.00-10 schlauchlos (10 Zoll), Führerscheinklasse: Berechtigung zur Führung des Fahrzeuges in D führerscheinfrei, sofern die Person vor 1965 geboren ist. Ansonsten reicht der Führerschein für Pkw oder Zweirad zur Berechtigung. Das Mindestalter liegt bei 15 Jahren. In D ist der Roller versicherungspflichtig.
silberfarben 1054864

€ 1799.-



1799.-



8| E-Roller Sizilia

„Didi Thurau Edition“

Motortyp: Elektromotor, Leistung: 2000 W, Akku: Lithium-Ionen (60 V), Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, Reichweite: bis zu 90 km, Gewicht: ca. 102 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 kg, Getriebart: stufenlose Automatik, Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, Abblend- und Fernlicht vorne, Rücklicht mit Bremslicht, Anzahl Personen: 1, Sitzhöhe: ca. 71 cm, Sitzbanktaufach: nein, Reifen: F&R (10 Zoll), Führerscheinklasse: Berechtigung zur Führung des Fahrzeuges in D mit einem Pkw- oder Zweiradführerschein. Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren. In D ist der Roller versicherungs- und kennzeichenpflichtig. Eine EU-Betriebserlaubnis (EEC) liegt dem Roller bei. Hiermit ist ein Fahrzeugkennzeichen zu beziehen.

mintgrün 1052369
anthrazit 1052371

€ 3099.-
€ 3099.-



3099.-



1| **eFlux Street 40**

Motortyp: Elektromotor mit Automatikgetriebe, Akku: Bleiakku (36 V), Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h, Reichweite: bis zu 30 km, Gewicht: ca. 38 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 kg, Getriebart: Automatik, Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, Halogen vorne, LED-Rücklicht mit Bremslicht, Anzahl Personen: 1, Sitzhöhe: ca. 78 cm, Reifen: Kenda 4-Zoll-Luftreifen mit Schlauch, Federgabel, inkl. Korb, Führerschein: Klasse AM, A1, A2, A, Klasse B

schwarz 1057863 € 699-
weiß 1057862 € 699-



699-



2| **GT Union eStriker**

Motortyp: Elektromotor, Akku: Blei-Gel (72 V), Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, Reichweite: bis zu 70 km, Gewicht: ca. 80 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 230 kg, hydraulische Scheibenbremse vorne, hydraulische Scheibenbremse hinten, LED-Fern- und Abblendlicht vorne, LED-Rück- / Bremslichteinheit, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 79 cm, Reifen: Sportbereifung (12 Zoll), Führerscheinklasse: ab 15 Jahren mit Prüfbescheinigung, AM, A1, A2, A, B, M, 1, 1b, 2, 3, 4

schwarz-grün 1028242 € 1599-
schwarz-blau 1028238 € 1599-
schwarz-orange 1028240 € 1599-
schwarz-rot 1028236 € 1599-



schwarz-rot

schwarz-orange

schwarz-blau



1599-



3| **Elektroroller SEED 1200**

Motortyp: bürstenloser Elektro-Radnabenmotor von Bosch, Akku: Lithium-Ionen (60 V), Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, Reichweite: bis zu 80 km, Gewicht: ca. 67 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 267 kg, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremse hinten, Abblend- und Fernlicht vorne, Beleuchtungs- und Blinkeranlage hinten, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 72 cm, Sitzbankaufach: ja, Reifen: Kenda (10 Zoll), Führerscheinklasse: ab 16 Jahren – Klasse: 1b, 4, A1 oder M / ab 18 Jahren – Klasse: 1a, 1, 2, 3, A, B oder C

schwarz	1052301	€ 1799-
weiß	1052306	€ 1799-
schwarz-weiß	1052302	€ 1799-
weiß-schwarz	1052307	€ 1799-
schwarz-rot	1052305	€ 1799-
weiß-rot	1052310	€ 1799-
schwarz-türkis	1052304	€ 1799-
weiß-türkis	1052309	€ 1799-
schwarz-grün	1052303	€ 1799-
weiß-grün	1052308	€ 1799-



Rücklicht

Reifen



Lenker



schwarz-weiß

schwarz-rot

schwarz-türkis

schwarz-grün

weiß-schwarz

weiß-rot

weiß-türkis

weiß-grün



3| Elektroroller SEED 1200 schwarz

1799-



3| Elektroroller SEED 1200 weiß

Bestellungen online, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich

ALPHA MOTORS

1| Motorroller CityLeader

Motortyp: 1 Zylinder, Viertaktmotor, Hubraum: 50 cm³, Leistung: 2,2 kW (2,99 PS), Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, Batterie: 12 V / 6 Ah, Gewicht: ca. 80 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 233 kg, Getriebeart: stufenlose Variomatik, Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten, Abblend- und Fernlicht inkl. Blinkeranlage vorne, Rück- und Bremslicht inkl. Blinkeranlage, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 74 cm, Sitzbankstufach: ja, Reifen: Duro (10 Zoll), Tankinhalt: 5 l, Verbrauch: 2,5 l / 100km
 schwarz 1052324 € 1049-
 rot 1052326 € 1049-

Mofaroller CityLeader

wie zuvor, 25 km/h
 schwarz 1052323 € 1049-
 rot 1052325 € 1049-



GT UNION

3| GT Union Strada

Motortyp: Viertaktmotor, Hubraum: 125 cm³, Leistung: 5,5 kW (7,5 PS), Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, Batterie: 12 V / 7 Ah, Gewicht: ca. 98 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 258 kg, Getriebeart: Variomatik - Automatikgetriebe, hydraulische Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten, Fern- und Abblendlicht vorne, Rück-/Bremslichteinheit, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 76 cm, Sitzbankstufach: ja, Reifen: Weißwandreifen (10 Zoll), Tankinhalt: 5 l, Verbrauch: 2,6 l / 100km, erforderliche Führerscheinklasse: ab 16 Jahren mit Führerschein der Klassen 1a, 1, A1 und A oder der Klasse 3, wenn dieser vor dem 1.4.1980 erteilt wurde
 schwarz-matt, Sitz rot 1028255 € 1599-
 schwarz-matt, Sitz schwarz 1028299 € 1599-
 schwarz-matt, Sitz braun 1028256 € 1599-
 schwarz-matt, Sitz weiß 1028298 € 1599-
 schwarz, Sitz rot 1028294 € 1599-
 schwarz, Sitz schwarz 1028233 € 1599-
 schwarz, Sitz braun 1028232 € 1599-
 schwarz, Sitz weiß 1028293 € 1599-
 blau, Sitz schwarz 1028296 € 1599-
 blau, Sitz braun 1028295 € 1599-
 blau, Sitz weiß 1028297 € 1599-
 rot, Sitz schwarz 1028258 € 1599-
 rot, Sitz braun 1028257 € 1599-
 rot, Sitz weiß 1028259 € 1599-
 weiß, Sitz schwarz 1028262 € 1599-
 weiß, Sitz braun 1028260 € 1599-
 weiß, Sitz rot 1028261 € 1599-



ALPHA MOTORS

2| Motorroller Retro Firenze

Motortyp: 1 Zylinder, Viertaktmotor, Hubraum: 50 cm³, Leistung: 2,2 kW (2,99 PS), Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, Batterie: 12 V / 6 Ah, Gewicht: ca. 85 kg, zulässiges Gesamtgewicht: ca. 241 kg, Getriebeart: stufenlose Variomatik, Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten, Abblend- und Fernlicht inkl. Blinkeranlage vorne, Rück- und Bremslicht inkl. Blinkeranlage, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 77 cm, Sitzbankstufach: ja, Reifen: Duro (10 Zoll), Tankinhalt: 5 l, Verbrauch: 2,5 l / 100km
 weiß 1052329 € 1349-
 schwarz 1052331 € 1349-

wie zuvor, 25 km/h
 weiß 1052328 € 1349-
 schwarz 1052330 € 1349-

wie zuvor, jedoch 82 km/h, Hubraum: 125 cm³, Leistung 5,5 kW (7,5 PS), Verbrauch ca. 3 l / 100 km, Tankinhalt: 4,5 l
 schwarz 1052332 € 1699-



Finde die passende Größe für dein Wunsch-Fahrrad

Die folgenden Tabellen je Fahrradtyp sollen dir dabei helfen, die richtige Rahmenhöhe auszuwählen. Bei den Typen sind E-Bikes inbegriffen. Dabei orientieren sich die angegebenen Rahmengrößen an deiner Körpergröße.

Sollte deine Körpergröße nah an einer anderen Rahmenhöhe liegen, gilt folgende Faustformel*:

sportlicher Fahrstil = die kleinere der beiden Größen
gemäßigter Fahrstil = die größere Rahmengröße

Cityrad		Trekkingrad	
Körpergröße	Empfohlene Rahmenhöhe	Körpergröße	Empfohlene Rahmenhöhe
ca. 150–160 cm	43–48 cm	ca. 150–160 cm	43–48 cm
ca. 160–170 cm	48–53 cm	ca. 160–170 cm	48–53 cm
ca. 170–175 cm	53–55 cm	ca. 170–175 cm	53–55 cm
ca. 175–180 cm	55–58 cm	ca. 175–180 cm	55–56 cm
ca. 180–185 cm	58–61 cm	ca. 180–185 cm	56–58 cm
ca. 185–190 cm	61–63 cm	ca. 185–190 cm	58–60 cm
ca. > 190 cm	ab 63 cm	ca. > 190 cm	ab 60 cm

Crossrad		Mountainbike	
Körpergröße	Empfohlene Rahmenhöhe	Körpergröße	Empfohlene Rahmenhöhe
ca. 160–170 cm	43–48 cm	ca. 150–155 cm	32–36 cm
ca. 170–175 cm	48–53 cm	ca. 155–160 cm	35–38 cm
ca. 175–180 cm	53–55 cm	ca. 160–165 cm	38–40 cm
ca. 180–185 cm	55–56 cm	ca. 165–170 cm	40–43 cm
ca. 185–190 cm	56–58 cm	ca. 170–175 cm	42–45 cm
ca. > 190 cm	ab 60 cm	ca. 175–180 cm	44–47 cm
		ca. 180–185 cm	46–49 cm
		ca. 185–190 cm	49–52 cm
		ca. > 190 cm	ab 51 cm

Kinder- / Jugendräder		
Körpergröße	Alter	Empfohlene Rahmenhöhe
ca. 85–105 cm	ca. 2–3 Jahre	32–36 cm
ca. 100–115 cm	ca. 3–4 Jahre	35–38 cm
ca. 110–120 cm	ca. 4–5 Jahre	38–40 cm
ca. 115–125 cm	ca. 5–6 Jahre	40–43 cm
ca. 120–135 cm	ca. 6–8 Jahre	42–45 cm
ca. 130–150 cm	ca. 8–11 Jahre	44–47 cm
ca. 140–160 cm	ca. 11–13 Jahre	46–49 cm

Leistung	Geschwindigkeit	Führerschein
50 ccm	25 km/h	ab 15 Jahren mit Mofaprüfbescheinigung oder führerscheinfrei, wenn vor dem 1.4.1965 geboren, oder mit jedem Führerschein für Personen mit Geburtsdatum nach dem 1.4.1965
50 ccm	45 km/h	ab 16 Jahren – Klasse: 1b, 4, A1 oder M ab 18 Jahren – Klasse: 1a, 1, 2, 3, A, B oder C
125 ccm	82 km/h	ab 18 Jahren – Führerscheinklasse: 1a, 1, A1, A oder 3 vor dem 1.4.1980 erteilt

Unser Service für Sie:

Rechnung

Mit der Bezahloption Rechnung haben Sie die Möglichkeit, bis zu 14 Tage nach Lieferung Ihre Bestellung per Überweisung zu bezahlen.

Kreditkarte

Einfach und schnell per Kreditkarte: Mit der Zahlungsart Kreditkarte bezahlen Sie Ihre Ware schnell und unkompliziert – egal ob online oder telefonisch.

Online kaufen & im Markt abholen

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen der teilnehmenden Märkte in Ihrer Nähe liefern.

Online reservieren & im Markt abholen

Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel für bis zu drei Werktage in einem der teilnehmenden Märkte. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie vier Stunden später zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort.

Altgeräterücknahme

Informationen zur Rücknahme der Altgeräte gemäß Elektro- und Elektronikgeräteregulierung (ElektroG) finden Sie online unter folgendem Link: <https://www.werkerwelt.de/altgeraeteruecknahme/>.

Stationäre Artikel

Artikel mit diesem Symbol erhalten Sie ausschließlich in Ihrem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Sie gern über die Verfügbarkeit.

Versandkosten

Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 3,95 per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind:

- EUR 3,95 Lieferung per Spedition
- EUR 39,95 groß und sperrig, Lieferung per Paketversand
- EUR 39,95 groß und sperrig, Lieferung per Spedition

Lieferung per Spedition

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrten Straßen).


Lieferung an den Wunschplatz

Bei allen Artikeln mit dem Zeichen wird Ihre bestellte Ware bis zu Ihrem Wunschplatz* geliefert. Eine vorherige Absprache zur Terminvereinbarung erfolgt nach der Bestellung.

*Eingänge und Treppenhäuser müssen so beschaffen sein, dass das Liefer-Team die Ware ohne weitere Hilfsmittel zum gewünschten Platz tragen kann.

Rücksendung

Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt (Bedingungen siehe AGB). Die Verpackung der Retoure sollte der Verpackung bei Anlieferung entsprechen. Bitte beachten Sie, dass ein „frei Bordsteinkante“ angelieferter Artikel auch an der Bordsteinkante wieder abgeholt wird.



* Bitte beachte, bei allen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die eine Hilfestellung geben sollen. Letztendlich kann das Fahrrad auch passen, wenn die Komponenten entsprechend eingestellt werden, wie zum Beispiel die Höhe des Sattels oder des Lenkers (modellabhängig). Des Weiteren bleiben die Reifengrößen unberücksichtigt.

Info Führerscheinklasse für Roller

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die benötigten Führerscheinklassen zum Fahren der verschiedenen Roller. Die Angaben gelten sowohl für Roller mit Verbrennungsmotor als auch für Roller mit Elektromotor. Bei Elektrorollern ist die Geschwindigkeit maßgeblich.

Leistung	Geschwindigkeit	Führerschein
50 ccm	25 km/h	ab 15 Jahren mit Mofaprüfbescheinigung oder führerscheinfrei, wenn vor dem 1.4.1965 geboren, oder mit jedem Führerschein für Personen mit Geburtsdatum nach dem 1.4.1965
50 ccm	45 km/h	ab 16 Jahren – Klasse: 1b, 4, A1 oder M ab 18 Jahren – Klasse: 1a, 1, 2, 3, A, B oder C
125 ccm	82 km/h	ab 18 Jahren – Führerscheinklasse: 1a, 1, A1, A oder 3 vor dem 1.4.1980 erteilt

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

<p> XX V XXX Wh. max. XXX km Spannung, Energie und maximale Reichweite des Akkus.</p>	<p> Halogen Halogen-Beleuchtung besitzt einen breiten Lichtkegel und eine wärmere Lichtfarbe. Die Leuchtkraft ist schwächer als bei LED-Beleuchtung.</p>	<p> Scheinwerfer Strom für die Beleuchtung wird durch einen Dynamo erzeugt, dessen Reibrad von der Flanke des Vorderreifens oder der Felge angetrieben wird.</p>	<p> LCD-Display + USB Liquid Crystal Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Zusätzlich USB-Anschluss.</p>
<p> Frontmotor Das Fahrrad wird über einen Frontmotor im Vorderrad angetrieben.</p>	<p> LED LED-Beleuchtung besitzt einen fokussierten, hellen Lichtkegel und eine kalte Lichtfarbe. LED sind unempfindlich gegen Vibrationen und haben eine sehr hohe Lebensdauer.</p>	<p> Nabendynamo Strom für die Beleuchtung wird in der Vorderradnabe erzeugt. Die Stromerzeugung ist leise, hat einen hohen Wirkungsgrad und erfordert kaum zusätzlichen Kraftaufwand.</p>	<p> LED-Display Light Emitting Diode Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig).</p>
<p> Mittelmotor Das Fahrrad wird über einen Mittelmotor angetrieben, welcher einen guten Schwerpunkt und eine direkte Kraftübertragung aufweist.</p>	<p> Federegel Federgabeln dienen der Verbesserung des Fahrkomforts, Stoßdämpfer und Federn vermindern Vibrationen und verbessern den Bodenkontakt.</p>	<p> Reflexstreifen Die Reflexstreifen auf den Reifen leuchten extrem hell auf, wenn eine Lichtquelle (Autoscheinwerfer, Laterne, Licht von anderen Fahrrädern etc.) auf sie trifft. Sie erhöhen die Sichtbarkeit.</p>	<p> LED-Display + USB Light Emitting Diode Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Zusätzlich USB-Anschluss.</p>
<p> Heckmotor Das Fahrrad wird über einen Heckmotor im Hinterrad angetrieben.</p>	<p> Gefederte Sattelstütze Durch die im Sattelrohr integrierte Federfunktion genießen Sie einen sehr hohen Komfort, was vor allem den Rücken und das Gesäß schont.</p>	<p> Rücktrittbremse Beim Rückwärtstreten bremst das Fahrrad.</p>	<p> TFT-Display Thin-Film-Transistor-Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Gute Ablesbarkeit durch ein großes und aufgeräumtes Display.</p>
<p> Unterrohr-Akku Unterrohr-Akkus werden derzeit am häufigsten eingesetzt. Vorteilhaft ist die zentrale Gewichtsverteilung.</p>	<p> V-Bremse V-Bremsen sind einfach und universell zu montieren. Die Bremskraft entsteht durch Bremsklötze, die mechanisch an die Felge gedrückt werden.</p>	<p> Full-suspension Gefederte Vorderradgabel und gefederter Rahmen.</p>	<p> TFT-Display + USB Thin-Film-Transistor-Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Gute Ablesbarkeit durch ein großes und aufgeräumtes Display. Zusätzlich verfügt das Display über einen USB-Anschluss.</p>
<p> Unterrohr-Akku integriert Der Akku ist vollständig in den Rahmen integriert. Auf den ersten Blick handelt es sich nicht um ein E-Bike. Für den Ladevorgang kann der Akku leicht entnommen werden.</p>	<p> Hydraulische V-Bremse Die Bremskraft entsteht durch Bremsklötze, die hydraulisch und mit Bremsflüssigkeit an die Felge gedrückt werden.</p>	<p> 85%* Montagezustand Die Lieferung erfolgt gepolstert und sicher verpackt. *85%: Richten Sie den quer gestellten Lenker aus. Montieren Sie Vorderrad, Schutzblech und Scheinwerfer. Fixieren Sie den Sattel und schrauben Sie die Pedale an.</p>	<p> X Gang Ketten-schaltung Über verschieden große Zahnräder und Gangschaltung am Lenker erfolgt ein Wechsel in der Übersetzung. Die Kettenschaltung sollte bei leichtem Druck in die Pedale betätigt werden.</p>
<p> Akku hinter Sitzrohr Die unauffällige Platzierung des Akkus hinter dem Sitzrohr hat den Vorteil eines tiefen Schwerpunkts, was sich positiv auf das Fahrverhalten auswirkt.</p>	<p> Scheibenbremse Höhere Bremsleistung als bei V-Bremsen. Weniger Handkraft ist nötig für die vergleichbare Bremsleistung einer V-Bremse.</p>	<p> 98%* Montagezustand Die Lieferung erfolgt gepolstert und sicher verpackt. *98%: Richten Sie den quer gestellten Lenker aus und montieren Sie die Pedale.</p>	<p> X Gang Naben-schaltung Der Gangwechsel findet in der Hinterradnabe statt. Alle Bauteile sind vor Verschmutzung geschützt. Die Innenschaltung ist robust und zuverlässig. Am besten schaltet es sich, wenn Sie den Tretvorgang während des Schaltvorgangs unterbrechen.</p>
<p> Akku am Gepäckträger Für diese Positionierung des Akkus spricht die unauffällige Optik, die dem eines klassischen Fahrrads sicherlich am nächsten kommt.</p>	<p> Hydraulische Scheibenbremse Hydraulische Scheibenbremsen funktionieren mit Bremsflüssigkeit, welche die Bremsbeläge über einen Kolben an die Brems Scheibe drückt. Die Bremse ist einfacher zu bedienen und deutlich griffiger.</p>	<p> LCD-Display Liquid Crystal Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig).</p>	

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen sind ca.-Maße.

BESTSELLER

TELEFUNKEN

36 V
468 Wh.
max.
100 km



Frontmotor



Akku am
Gepäckträger

LCD-
Display



LED
20 Lux



V-Bremse



Rücktrittbremse



Federgabel

7 Gang
Neben-
schaltung

98 %*
Montage-
zustand



Reifen mit
Reflexstreifen



LCD-Display

Telefunken 250 Watt
Frontmotor

Lithium-Ionen-Akku

SUNTOUR Federgabel

Shimano Nexus
Gangschaltung

PLUS
INKLUSIVE:

Lenkerkorb



weiß



anthrazit

SHIMANO
Nexus

949,-

1 | City E-Bike RC657

Reifen: City-Bereifung mit Reflexstreifen,
ca. 71,12 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe:
ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 25 kg
anthrazit 1052584
weiß 1052581

€ 949,-
€ 949,-

Butke Bauzentrum GmbH & Co. KG
Osnabrücker Straße 9
49134 Wallenhorst

Telefon 0 54 07 / 80 32 8 - 0 Telefax 0 54 07 / 80
32 8 - 80

info@butke-bauzentrum.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
8.00 bis 18.00 Uhr

Jeden Sonntag Schautag
14.00 bis 17.00 Uhr
(keine Beratung und Verkauf)

Online, persönlich oder telefonisch! So erreichen Sie uns:

werkerswelt.de **werkerswelt.de/marktfinder**

040 - 600 23 550 5*

* Montag - Samstag: 7 - 21 Uhr, innerhalb Deutschlands
zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.



Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Preise in Euro. Warenabgabe nur
in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Alle Artikel ohne
Dekoration, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikelnr.: 1108981