

So nah, so gut, so passt's.



2021

BAUELEMENTE

Mehr Auswahl auf werkerswelt.de



ONLINE BESTELLEN AUF WERKERSWELT.DE

IM MARKT KOMPETENT BERATEN LASSEN UND BESTELLEN.

SERVICE-RUFNUMMER: 040 - 600 23 550 5(2)

Montag - Samstag: 7-21 Uhr

Montag – Samstag: 7–21 Uhr BEI FRAGEN RUND UM IHRE ONLINE-BESTELLUNG UND UNSERE SERVICES SIND WIR GERN FÜR SIE DA.

IM MARKT ODER AUF WERKERSWELT.DE BEANTRAGEN: 3% MIT DER PARTNER-CARD BEI JEDEM EINKAUF SPAREN⁽³⁾



Inhalt

Glastüren	4
Schiebetüren	;
Glasdrehtüren	
Innentüren und Zargen	7-13
Falttüren	14
Sicherheit	19
Holz-Glas-, Kunststoff-, Al Kunststoff-Haustüren	uminium- 16–20
Sicherheitstüren	2
Kunststofffenster und Roll	läden 22–2 :
Dachfenster	24-2
Innentreppen	26-27
Dachbodentreppen	28
Außentreppen	29
Geländer	30-3
Garagentore	32-33
Markisen	34-36, 40
Service und Piktogramme	37-39





















RORO









NOVADOORS

Liebe Leser*innen,

wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.

(2) Innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten k\u00f6nnen abweichen.
(3) Tabakwaren, Zeitschriften, B\u00fccher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengesch\u00e4fte, Dienstleistungen und Palettenwaren, Leistungen und Produkte der Deutschen Post AG sind nicht rabattf\u00e4hig.
Nicht mit anderen Aktionen kombinierhe.

Glastüren Schiebetüren





4

1 Glasschiebetür

8 mm-Sicherheitsglas. Mit einsteckbaren Endkappen. Ohne Laufschiene und Griff. Passendes Zubehörset separat erhältlich. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Ca. B 90 x T 0,8 x H 205,8 cm

1099208 € 99.99 Blockstreifen 1099209 € 129.-

Beschläge

Passende Zubehörsets (ohne Abb.). Diese Artikel sind nur im Markt erhält-

Al Zubehörset I: bestehend aus Aluminium-Laufschiene und Griff. Ca. B 8,7 x T 3,7 x H 200 cm 1099210 **€ 129.-**Alu-Optik

Bl Zubehörset II: bestehend aus Aluminium-Laufschiene und Griff. Inkl. Softeinzug. Ca. B 8,7 x T 3,7 x H 200 cm 1099190 **€ 179.**-Alu-Optik

2 Glasdrehtür

8 mm-Sicherheitsglas. Ohne Zarge, Drückergarnitur und Beschläge. Passender Türbeschlag mit Bändern separat erhältlich. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Ca. B 83,4 x T 0,8 x H 197,2 cm 1170648 **€ 79.99** satiniert

★ Schlosskasten-Set

Schlosskasten-Set inkl. Griff L-Form und Bandpaar inkl. Rahmenteilen. Dieser Artikel ist nur im Markt erhält-

Blockstreifen 1169228 € 89.99

Ca. B 8,7 x T 3,7 x H 200 cm Alu-Optik 1169232 **€ 79.99**

"Nova 61"

Glastürbeschlagset bestehend aus: 1x Glasschlosskasten, 2x Bänder, Rahmenteile, Griffpaar. 1188175 **€ 129.-**









5







6



3 Holzschiebetür "Wabe"

In Schiebetürsystem einklemmen, Inkl. Nut für Bodenführung. Glanzgrad matt, Kantenausführung eckig, abgerundet. Ca. B 93,5 x T 3,9 x H 205,8 cm 1174345 **€ 69.95** Weißlack

4 Glasschiebetür-Serie "Nova"

Basic Green ohne Bohrung. Ca. B 93,5 x T 0,8 x H 205,8 cm A: "Nova 510" 1112589 **€ 99.90** B: "Nova 503" 1112590 **€ 139.-**1112591 **€ 189.**-C: "Nova 509" D: "Nova 514" 1112592 € 199.-E: "Nova 557-1" 1112863 € **279.-**

F: "Nova 587-2" 1112862 € 299.-5-7 Schiebetürsystem-

Serie "Nova" 51 🖚 "Nova STS 406"

Inkl. Klebe-Griffmuschelpaar. Geeignet für Holzschiebetüren. Alu-Optik. Ca. H 190 cm ohne Softeinzug 1112200 € 119.mit Softeinzug 1112872 € 159.-

6l "Nova STS 406 Black"

Inkl. Klebe-Griffmuschelpaar. Geeignet für Glastür und Holztür. Schwarz. Ca. H 190 cm

mit Softeinzug 1188174 € 194.95

71 📭 "Nova 418" Geeignet für Glasschiebetüren.

Edelstahloptik. Ohne Griff. Ca. H 200 cm ohne Softeinzug 1112597 € 199.mit Softeinzug 1112598 € **249.**-

8-11 Zubehör

8l Griffmuschelpaar "49110" Ca. Ø 6 cm, Klebetechnik. 1170707 € 17.99 Alu-Optik

9l Griffmuschelpaar "Nova 491" Ca. Ø 6 cm. Klebetechnik.

Edelstahl-Optik 1170691 € 39.95

10l Griffstange "49010" Ca. L 35 cm, für Glasschiebetür, Klebetechnik.

Alu-Optik 1170703 **€ 34.95** Edelstahl-Optik 1170699 **€ 39.95**

11l Griffstange "49016" Ca. L 35 cm, für Glasschiebetür,

Klebetechnik. Edelstahl-Optik matt. einzeln 1171376 **€ 39.95** Paar 1171374 € 69.95

Eine große Auswahl an Glasschiebetüren finden Sie auf werkerswelt.de

einzeln



Alu-Optik Edelstahl-Optik

Innentüren und Zargen Glasdrehtüren





















3 Edelstahl-

1 Glasdrehtür-Serie "Nova"

Im Siebdruckverfahren sind großzügig gehaltene, mattierte Flächen möglich. Beim partiellen Siebdruck entsteht ein reizvoller Wechsel aus transparenten und bedruckten Flächen.

Al "Nova 510", Siebdruck. Ca. T 0,8 x H 197,2 cm, DIN links oder

Ca. B 83,4 cm 1112516 € **79.95**

BI "Nova 501", Siebdruck. Ca. T 0,8 x H 197,2 cm, DIN rechts Ca. B 70,9 cm 1112515 € **119.**-Ca. B 83,4 cm 1112514 € **119.**- CI "Nova 503", Siebdruck. Ca. T 0,8 x H 197,2 cm, DIN rechts Ca. B 70.9 cm 1112583 € 149.-1112517 € 149.-Ca. B 83,4 cm

DI ..Nova 509". Siebdruck. Ca. T 0,8 x H 197,2 cm, DIN rechts Ca. B 83,4 cm 1112584 € 169.-

El .. Nova 514". Siebdruck. Ca. T 0,8 x H 197,2 cm, DIN rechts 1112585 € 179.-Ca. B 83.4 cm

FI "Nova 5571", Siebdruck. Ca. T 0,8 x H 197,2 cm, DIN rechts Ca. B 83,4 cm 1112194 € 279.-

GI "Nova 5872", Siebdruck. Ca. T 0,8 x H 197,2 cm, DIN rechts Ca. B 83,4 cm 1112193 **€ 299.**-

2–3 Beschläge

Inklusive OFFICE-Bandpaar und Rahmenteile für Holzzarge.

2l Schlosskasten "Nova 62" 3-tlg. Drücker mit Griff L-Form, unverriegelbar.


Alu-Optik 1112601 € 99.90 Edelstahl-Optik 1112843 € 109.-

3l Schlosskasten "Nova 61" 3-tlg. Drücker mit Griff L-Form, unver-Edelstahl-Optik 1112845 € 119.-

VORTEILE GLASTÜREN

- + Schmutzunempfindlich + Individuell kombinierbar
- + Kippsicherheit durch innovative
- Bänder
- + Abriebfest + Pflegeleicht
- + Sicherheitsglas





4 A Zimmertür

Klassisches Weiß, Oberfläche CPL-Qualität, Mittellage Röhrenspan, mit Rundkante, besonders pflegeleicht und strapazierfähig. Ohne Zarge und Drückergarnitur. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm

links 1122429 rechts 1122437

Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1122438 rechts 1122439 je € 77.95

5 A Zimmertür

design-weiß, Oberfläche CPL-Qualität, Mittellage Röhrenspan, mit Softkante, besonders pflegeleicht und strapazierfähig. Ohne Zarge und Drückergarnitur.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm

Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1122016 rechts 1122017 links 1122018 rechts 1122019 je € 109.-

6l Zargen 61 📭 Zarge Rundkante, Klassisches Weiß, CPL Größe (B x T x H) Ca. 73,5 x 12,0 x 198,5 cm | Ca. 86,0 x 12,0 x 198,5 cm Ca. 73,5 x 14,0 x 198,5 cm Ca. 86,0 x 14,0 x 198,5 cm Anschlag DIN links rechts rechts links rechts links rechts links 1121900 Artikelnummer 1121898 1121899 112279 112280 1122796 1122797 € 79.99 € 79.99 € 79.99 € 79.99 € 79.99 € 79.99 € 79.99 € 79 Preis

2020	
9.99	11/1/1/1/1/1
98,5 cm	
nts	
1792	
09	

Rundkante

6 Klassisches 7 design-weiß,

7l Zargen	Zargen 71 📭 Zarge Softkante, design-weiß, CPL							
Größe (B x T x H) Ca. 73,5 x 12,0 x 198,5 cm		Ca. 86,0 x 12,0 x 198,5 cm		Ca. 73,5 x 14,0 x 198,5 cm		Ca. 86,0 x 14,0 x 198,5 cm		
Anschlag DIN	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Artikelnummer	1121921	1121922	1121789	1121790	1121787	1121788	1121791	1121792
Preis	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109

VORTEILE KLASSISCHES WEISS

- + passt als neutrale Farbe zu allen Möbeln
- + passt zu gängigen Fensterrahmen, Heizkörpern und vielen hellen Einrichtungsgegenständen
- + besonders harmonisch für eine warme, gemütliche Inneneinrichtung

VORTEILE DESIGN-WEISS

- + kombinierbar mit modernen Heizkörpern und Steckdosen
- + wirkt strahlend und zeitgemäß
- + passt zu hochweißen Wandfarben + kontrastreich zu Farben & Holztönen
- + unterstreicht eine moderne und helle Inneneinrichtung



Eine große Auswahl an Dekoren finden Sie auf werkerswelt.de

1F

Innentüren und Zargen Innentüren und Zargen

je € 149.-

je € 179.-

je € 179.-

ie € 399.-

je € 399.-

je € 449.-



Eckige

Zimmertür "Lusso 03"

Glattkante

BORNE

werkstoff

Material


Röhrenspan-mittellage

lackiert

Oberfläche







1-3 Zimmertür "Lusso 01" 11 Weißlack. Eckige Glattkante. Anschlag DIN. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1121954 rechts 1121955 je € 149.-Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1121956 rechts 1122000 21 (o. Abb.) Weißlack. Design-weiß. Softkante. Anschlag DIN. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1121957 rechts 1121988 Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1121989 rechts 1121990 31 T Weißlack. Eckige Glattkante. Lichtausschnitt HL und ESG Klarglas. Diese Artikel sind nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm

Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1187950

links 1187948 rechts 1187949

rechts 1187951

4-6 Zimmertür "Lusso 03" 4 Weißlack. Eckige Glattkante. Anschlag DIN. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1121944 rechts 1121945 Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1121946 rechts 1121947 ie € 149.-51 (o. Abb.) Weißlack. Design wie 4, jedoch Design-weiß. Softkante. Anschlag DIN. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1121991 rechts 1121992 je € 179.-Ca. B 86,0 x H 198,5 cm rechts 1121994 je € 179.links 1121993 61 **f** Weißlack. Eckige Glattkante. Lichtausschnitt HM und ESG Klarglas. Diese Artikel sind nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm je € 449.links 1187944 rechts 1187945

7 # Zimmertür "Turida 10"

Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1187946

Design-weiß. Softkante. Diese Artikel sind nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN.

rechts 1187947

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1155804 rechts 1190793 Ca. B 86,0 x H 198,5 cm rechts 1190795 links 1190794 je € 139.-

8 Zimmertür "Turida 11"

Design-weiß. Softkante. Anschlag DIN. Ca. B 73.5 x H 198.5 cm # linke 1155110

f links	1155118	€ 139
Dieser Artikel	ist nur im Markt erhältlich.	
ü rechts	1190800	€ 139

Ca. B 86.0 x H 198.5 cm

links 1190787 rechts 1190788 je € 139.-

9–14 Zimmertüren

91 Dekor Pinie Weiß. Senkrecht strukturiert. Eckige Glattkante. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122080

rechts 1122081 je € 34.99 Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1121853 rechts 1121854 je € 34.99

10l CPL Ahorn. Senkrecht strukturiert. Rundkante. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm

links 1122481 rechts 1122482 je € 79.99 Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1122483 rechts 1122484 je € 79.99

111 CPL Lärche cashmere. Rundkante. Anschlag DIN. Senkrecht strukturiert. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122464 rechts 1122465 **je € 87.90** Waagerecht strukturiert. Ca. B 73.5 x H 198.5 cm (o. Abb.)

links 1122468 rechts 1122469 Senkrecht strukturiert. Ca. B 86,0 x H 198,5 cm je € 87.90 links 1122466 rechts 1122467 Waagerecht strukturiert. Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1122470 rechts 1122471 ie € 87.90

12l CPL Lärche smoke. Rundkante. Anschlag DIN. Senkrecht strukturiert. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122472 rechts 1122473 **je € 87.90** Waagerecht strukturiert. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm

(o. Abb.) links 1122476 rechts 1122525 **je € 87.90** Waagerecht strukturiert. Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1122474 rechts 1122475 **je € 87.90** Senkrecht strukturiert. Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1122526 rechts 1122527 **je € 87.90**

13I CPL Berglärche A. Senkrecht strukturiert. Rundkante. Änschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1121964 rechts 1121965 Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

links 1121966 rechts 1121967 14I (o. Abb.) CPL Berglärche Q. Waagerecht struktu-

riert. Rundkante. Anschlag DIN. Ca. B 73.5 x H 198.5 cm

links 1121968 rechts 1121969 je € 87.90 Ca. B 86,0 x H 198,5 cm rechts 1121971 je € 87.90 links 1121970

15 Dekor

Pinie Weiß







17 CPL Lärche cashmere

Dekor "Pinie Weiß"

BORNE

werkstoff

Material

Dekor

Oberfläche



18 CPL Lärche smoke



10 CPL Ahorn

11 CPL Lärche

12 CPL Lärche

smoke

Fühlbare Holzstruktur

13 CPL Berglärche A

Ab 3499

cashmere

Fühlbare Holzstruktur

Fühlbare Holzstruktur


Berglärche A

15–19l 📭 Zargen										
Dekor	15I Pinie Weiß, Rundkante Rundkante		,		18l CPL Lärche smoke, Rundkante		19I CPL Berglärche A, Rundkante			
Anschlag DIN	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Ca. B 73,5 x T 12,0 x H 198,5 cm	1121983	1121984	1121821	1121822	1122432	1122433	1122271	1122272	1121734	1121735
Ca. B 86,0 x T 12,0 x H 198,5 cm	1122004	1122005	1121827	1121828	1122294	1122266	1122419	1122420	1121740	1121904
Ca. B 73,5 x T 14,0 x H 198,5 cm	1122002	1122003	1121823	1121824	1122434	1122435	1122273	1122416	1121736	1121737
Ca. B 86,0 x T 14,0 x H 198,5 cm	1122006	1122007	1121757	1121758	1122267	1122268	1122421	1122422	1121905	1121906
Preis	€ 64.99	€ 64.99	€ 79.99	€ 79.99	€ 77.95	€ 77.95	€ 79.95	€ 79.95	€ 84.99	€ 84.99

Noch mehr Innentüren finden Sie auf werkerswelt.de

Innentüren und Zargen

€ 299.-





1–3 Zimmertüren

11 Landhaus 03 Kiefer roh.

A: 📭 Eckige Glattkante. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122530 rechts 1122531 **je € 78.99** Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1122532 rechts 1122533 **je € 78.99**

B: 1 (o. Abb.) Eckige Glattkante. Lichtausschnitt GE ESG Klarglas. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1187956 rechts 1187957 **je € 349.**-Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1187958 rechts 1187959 **ie € 349.**-

2| 🕮

A: CPL Sonneneiche A. Senkrecht strukturiert. Rundkante. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122541 rechts 1122457 **je € 87.90** Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1122458 rechts 1122459 **je € 87.90**

B: (o. Abb.) CPL Sonneneiche Q. Waagerecht strukturiert. Rundkante. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122460 rechts 1122461 **je € 87.90** Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1122462 rechts 1122463 **je € 87.90**

3I CPL Eiche basalt. Rundkante. Anschlag DIN.
Senkrecht strukturiert. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm
links 1122537 rechts 122538 je € 87.90
Waagerecht strukturiert. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm
(o. Abb.)
links 1122539 rechts 1122540 je € 87.90
Senkrecht strukturiert. Ca. B 86,0 x H 198,5 cm
links 1122466 rechts 122467 je € 87.90
Waagerecht strukturiert. Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

(o. Abb.) links 1122470 rechts 1122471 **je € 87.90**



4-7I 🕮 Zargen								
Dekor	4I CPL Eiche basalt, Rundkante				6l Echtholz Landhaus 03 Kiefer, profilierte Kante		7l Weiß 144, Rundkante	
Anschlag DIN	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Ca. B 73,5 x T 12,0 x H 198,5 cm	1122368	1122369	1122585	1122586	1122118	1122119	1121884	1121923
Ca. B 86,0 x T 12,0 x H 198,5 cm	1122087	1122088	1122385	1122386	1122120	1122121	1121926	1121927
Ca. B 73,5 x T 14,0 x H 198,5 cm	1122370	1122371	1122587	1122588	1122721	1122722	1121924	1121925
Ca. B 86,0 x T 14,0 x H 198,5 cm	1122089	1122090	1122387	1122388	1122169	1122170	1121928	1121929
Preis	€ 82.99	€ 82.99	€ 84.99	€ 84.99	€ 77.95	€ 77.95	€ 64.99	€ 64.99

8 # Zimmertür "H02"

Weißlack. Eckige Glattkante. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1149032 rechts 1147649 **je € 69.95** Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1149032 rechts 1149104 **je € 69.95**

9 Timmertür "Klassik"

Weißlack. Eckige Glattkante. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122489 rechts 1122490 **je € 98.90** Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1122491 rechts 1122492 **je € 98.90**

10 📭 Zimmertür "Palais"

Weißlack. Eckige Glattkante. Anschlag DIN.

Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122487 rechts 1122488 **je € 98.90** Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1122713 rechts 1122714 **je € 109.-**

11 Taran Prestige"

Weißlack. Eckige Glattkante. Anschlag DIN.


Ca. B 73,5 x H 198,5 cm links 1122099 rechts 1122100 **je € 99.90** Ca. B 86,0 x H 198,5 cm links 1122101 rechts 1122188 **je € 99.90**





Weitere Innentüren und passendes Zubehör finden Sie auf werkerswelt.de

Innentüren und Zargen Innentüren und Zargen













Zarge 119-

1-5 Zimmertür-Serie "Fila"

Die mehrschichtige Lackoberfläche wirkt edel und elegant und ist durch den UV-gehärteten, umweltfreundlichen Speziallack besonders langlebig. Inklusive Buntbartschloss mit Bändern, Einfachverriegelung. Das Material des Türblattes besteht aus Röhrenspan. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die passende Zarge ist separat

11 📮 Zimmer	rtür "Fila 5"	
Weißlack. Glaf	ttkante.	
Ca. B 73,5 x F	l 198,5 cm. Anschlag DIN	
links	1099177	€ 88.90
rechts	1099205	€ 88.90
Ca. B 86.0 x F	l 198.5 cm. Anschlag DIN	

21 📭 Zimmertür "Fila 10"	
links 1099206 rechts 1099207	€ 88.9 € 88.9
Ca. B 86,0 x H 198,5 cm. Anschlag DIN	

Weiß. Glattka	ante.	
Ca. B 73,5 x	H 198,5 cm. Anschlag DII	N
links	1122614	€ 109
rechts	1122615	€ 109
Ca. B 86,0 x	H 198,5 cm. Anschlag DI	N
links	1122616	€ 109
rechts	1122617	€ 109

3l 📭 Zimm	ertür "Fila 12"	
Weiß. Glattk	ante.	
Ca. B 73,5 x	H 198,5 cm. Anschlag DIN	l l
links	1122745	€ 109
rechts	1122746	€ 109
Ca. B 86.0 x	H 198,5 cm. Anschlag DIN	N .
links	1122747	€ 109

1122748

€ 109.-

4l 📭 Zimmertür "Fila 18" Weiß. Glattkante.

rechts

Ca. B 73,5 X	H 198,5 cm. Anschiag Din	
links	1121958	€ 119
rechts	1121959	€ 119
Ca. B 86,0 x	H 198,5 cm. Anschlag DIN	
links	1121960	€ 119
rechts	1121961	€ 119

51 # Zimmertür "Fila 23" Weiß. Glattkante. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Ca. B 73,5 x H 198,5 cm. Anschlag DIN

IIIIKS	118/952	€ 109
rechts	1171859	€ 159
Ca. B 86,0 x	H 198,5 cm. Anschlag DIN	
links	1187954	€ 159
rechts	1187955	€ 159

6 AnsaPro ZT Schild-Garnitur "Mississippi"

Statten Sie Ihre Zimmertüren mit der Schild-Garnitur "Mississippi" mit Buntbart-/Ovalbartlochung aus dem Hause AnsaPro® aus. Buntbart, 7.2 cm Profilzylinder-Lochung, Farbe: silber, Form Drücker: eckig, Länge Türdrücker: 11,2 cm. Länge Schild: 16,0 cm. Geeignete Türstärke: 4.2 cm. Dornmaß: 7.2 cm. Lochdurchmesser: 0.7 cm. Oberfläche: glänzend. Aluminiumbeschichtet, DIN links oder rechts. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich € 10.99 1047249

71	Zarge Zarge		
CPL	weiß profiliert, Rundkante		
Anschlag DIN	links	rechts	
Ca. B 73,5 x T 12,0 x H 198,5 cm	1122350	1122351	
Ca. B 86,0 x T 12,0 x H 198,5 cm	1122298	1122299	
Ca. B 73,5 x T 14,0 x H 198,5 cm	1122352	1122353	
Ca. B 86,0 x T 14,0 x H 198,5 cm	1122300	1122111	
Preis	€ 119	€ 119	

Oberfläche: CPL-Folie, Dekor: Holznachbildung Lärche, Kantenform: Rundkante, Einlage: Röhrenspan Diese Artikel sind nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN rechts. Ca. B 86,0 x H 198,5 cm

A: Basisversion (o. Abb.) Vor der Wand laufend, ohne Anschlagpfosten, mit

Laufschiene inkl. Rollapparate und Winkelblende quer, nicht abschließbar

B: Basisversion mit Anschlagpfosten In der Wand laufend, mit Zarge inkl. Anschlagleiste, Laufschiene mit Rollapparate, mit Einzugsdämpfung.

C: Erweiterung mit Anschlagpfosten Vor der Wand laufend, mit Laufschiene inkl. Rollapparate und Winkelblende aufrecht und guer, inkl. An-1187953



Schiebetüren

Sie sind praktisch, sie sind platzsparend und eine echte Alternative, wenn eine Drehflügeltür nicht in Frage kommt. Oder wenn ein schlichter Raumteiler benötigt wird. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: Schiebetüren, die sich in die Wand oder vor der Wand schieben lassen.

In der Wand laufend

Bei in der Wand laufenden Schiebetüren muss die Wand zweischalig ausgeführt sein. Ähnlich der Mechanik bei hochwertigen Möbelauszügen haben wir diese Schiebetürvarianten jetzt mit einer Einzugsdämpfung ausgestattet. Sie bremst die Schiebetür selbstständig ab. Diese Funktion gewährleistet ein nahezu geräuschloses, schonendes Schließen der Tür und macht z. B. das Einklemmen der Finger spielender Kinder fast unmöglich.

Vor der Wand laufend

Der große Vorteil einer Schiebetür vor der Wand ist, dass sie in nahezu allen Einbausituationen möglich ist. Die Tür lässt sich leicht einstellen und ist optional auch abschließbar erhältlich. Im zeitgemäßen Wohnambiente sind Schiebetüren heute weit mehr als praktische Problemlöser.

Basisversion (o. Abb.)

Diese Variante besticht durch ein modernes, reduziertes Design. Eine hochwertige Laufschiene sorgt für leises und gleichmäßiges Gleiten. Die darüberliegende Winkelblende ist an beiden Kopfenden geschlossen. Die Mauerlaibung wird durch eine Durchgangszarge verdeckt. Bei der Basisversion ist die Tür nicht abschließbar.

Basisversion mit Anschlagpfosten

Es besteht die Möglichkeit, die zuvor beschriebene Basisversion aus optischen Gründen oder zum dichteren Schließen mit einem Anschlagpfosten und aufrechter Winkelblende auszustatten.

Erfordert der Einsatzzweck, dass die Tür abschließbar sein soll, kann zusätzlich ein Schloss eingebaut werden.

Eine große Auswahl an Schiebetüren finden Sie auf werkerswelt.de

Sicherheit Falttüren











I Mit 2 geriffelten F	enstern.	
reiß	1057700	€ 89.99
uchefarben	1057697	€ 99.99
ichefarben/hell	1057846	€ 89.99

€ 39.99

eichefarben/pastell 1057744 € 44.99 buchefarben/pastell € 44.99

Einbaubar in vorhandene Zargen oder auch ohne

Zarge. Langlebig und stabil durch 8 mm Hohlkammer-

profile. In 2 holzähnlichen Dekoren und in weiß. In der

2 Falttür "Luciana"

1 Falttür "Monica"

Höhe kürzbar bis 160 cm.

Festmaß ca. B 83 x H 204 cm

Platzsparend. Einfache Montage. Abwaschbar und für Nassräume geeignet. Kunststoffgleiter sorgen für fast lautlosen Lauf der Tür. Holzfarben hochwertig bedruckte Maserungen. In der Höhe kürzbar bis 160 cm. Festmaß ca. B 88,5 x H 202 cm

Al Ohne Fenster.		
weiß	1057702	€ 69.99
mahagonifarben	1057701	€ 79.99
buchefarben	1057845	€ 79.99
eichefarben/hell	1057846	€ 79.99

3 Falttür "Luciana 3D"

Unsere Kunststoff-Falttür "Luciana" ist die Design-Inovation. Hochwertiger Digitaldruck und neue Farbe in 3D-Optik bieten einmaliges Desgin. Neue Farben sorgen für ein frisches und modernes Ambiente. Falttüren können auch in Türbereiche ohne Zargen eingebaut werden und eignen sich damit perfekt für alle Bereiche in Wohn- und Geschäftsräumen. Hochwertige Faltmechanismen garantieren ein geräuschloses Öffnen und Schließen. 10 mm Hohlkammerprofile geben der Tür gute stabile Eigenschaften. İn der Höhe kürzbar bis 160 cm. Festmaß ca. B 88,5 x H 202 cm

Al Mit 2 geriffelten Fenstern. eschefarben/Holz 1057727 € 99.99

BI Mit 4 geriffelten Fenstern. eschefarben/Holz € 129.-1057843

139-

4 Falttür "Elvira"


FORTE

Kunst-stoff

Hochwertiger Digitaldruck in 3D-Optik. Neue Farben sorgen für ein frisches und modernes Ambiente. Einbau mit und ohne Zarge. Geräuschloses Öffnen und Schließen. Einbaubar in vorhandene Zargen oder auch ohne Zarge. Stabil durch 10 mm Hohlkammerprofile. Sie können diese Falttür auch als Doppel-Falttür erweitern, Sie bestellen 2 Falttüren, befestigen 1 Tür links und 1 Tür rechts. Mittig können Sie die Türen zusammenführen/verschließen. In der Höhe kürzbar bis 160 cm. Festmaß ca. B 87 x H 202 cm

Al (o. Abb.) Ohne Fer	ister.	
eichefarben/taupe	1057795	€ 89.99
grau/gewebt	1057796	€ 89.99

BI Mit 3 satinierten Fenstern. wildeichefarben/natur 1057734 € 139.-









5-13 Zubehör

5l Türfutterstrebe "Easy"

Die Türfutterstrebe "Easy" von WOLFCRAFT ist ein nützlicher Helfer beim Anbringen von Türfutter, indem sie die Zarge beim Ausschäumen stützt und die Parallelität der Seitenteile gewährleistet. Sie ist für alle Türen mit einer Breite von 60-100 cm geeignet und ist fest mit dem Türfutter verbunden, wodurch sie beim Einsetzen stützt und das Ausrichten erleichtert. Die Türfutterstrebe ist aus Kunststoff und Metall ge-1073497

6l Türfutter Montageset "Pro"

Für einen optimalen Sitz der Türzargen in Rahmen sorgt das Türfutter-Montageset "Pro" aus dem Hause WOLFCRAFT. Dank der Spindeln lässt sich das Futter lot- und waagerecht präzise ausrichten und wird gleichzeitig durch das Montageset sicher beim Ausschäumen der Tür gestützt. Geeignet sind die Bauteile für Türen mit einer Breite von 60-100 cm. 1073498

71 **T**ürgriffkette "SK89 S"

Türgriffkette für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren. Gehärtete Stahlkette. Kein Anbohren des Türblatts. Integrierte Kettenhalterung. Farbe: silber. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.

8l Türzusatzschloss "2110 W"

Das ABUS Tür-Zusatzschloss "2110 W" bietet einen soliden mechanischen Grundschutz Ihrer Tür. Durch den Drehknauf innen ist ein schneller Fluchtweg gewährleistet, z. B. bei Bränden. Farbe: weiß.

DIN links/rechts umstellbar. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Ca. B 17,5 x L 24,5 x H 5,5 cm

9I Funk-Fernbedienung "HomeTec Pro CFF3000" Die Funk-Fernbedienung "CFF 3000 HomeTec Pro" von ARLIS ermöglicht eine schlüssellose Redienung von Türen im Wohn- und Arbeitsbereich. Verschlüsselung: AES-128-Bit. Ca. B 8,0 x L 11,5 x H 2,5 cm

10l Funk-Tastatur "HomeTec Pro CFT3000"

Die Funk-Tastatur "HomeTec Pro" von ABUS ermöglicht das Öffnen und Verriegeln von Türen im Außenbereich ganz ohne Schlüssel. Das Display ist hintergrundbeleuchtet und besitzt eine Touch-Oberfläche, auf der Sie den notwendigen Code mühelos eintippen können. Somit haben nur befugte Personen Zutritt zu Ihrem Zuhause. Die Montage der batteriebetriebenen Tastatur erfolgt ganz ohne Kabel, wodurch sie sich an beliebigen Stellen platzieren lässt. Kombinierbar ist die Funk-Tastatur mit markengleichen "HomeTec Pro"-Funkschlössern

1057661 schwarz

111 Funk-Türschlossantrieb "HomeTec Pro CFA3000"

Den Funk-Türschlossantrieb "HomeTec Pro" von ABUS können Sie einfach mit einem bestehenden Schließsystem kombinieren und schaffen somit zusätzliche Sicherheit für den Wohn- und Arbeitsbereich. Kompatibel ist der Antrieb für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303. Mit seriengleichen FunkFernbedienungen oder -tastaturen lässt sich die jeweilige Tür im Handumdrehen öffnen oder schließen. Den Türschlossantrieb können Sie mühelos festklehen -schrauben oder -klemmen Für zusätzliche Sicherheit sorgt zudem die AES-128-Bit-Verschlüsselung, durch die unbefugten Personen der Zugang erschwert wird. € 139.-

1057670 weiß 1057669 € 139.schwarz

121 **f** Funk-Fensterantrieb "HomeTec Pro FCA3000"

Das Produkt aus der "HomeTec Pro"-Serie ermöglicht das Abschließen Ihrer Terrassentür mittels einfachem Tastendruck, Die mechanische Schließfunktion bleibt erhalten. Sollten Einbrecher versuchen, sich Zutritt zu Ihrem Heim zu verschaffen, kann sie ein 110 Dezibel lauter Alarm in die Flucht schlagen. Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung. 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch. Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich 1057663 schwarz

13l Elektrisches Türschloss "EntryEasy+5651" Bedienung über Fingerabdruck, Tastatur oder optional erhältlichen Funk-Schlüssel. Passend für Türstärken bis 118 mm (59/59). Für Innen- und Außentüren geeignet. Mit mechanischem Notschloss. 1174346 € 399.-

Weiteres Zubehör für Ihr sicheres Zuhause finden Sie auf werkerswelt.de

Holz-Glas-Haustüren Kunststoff-Haustüren









1 Holz-Glas-Haustür "Trieste"

Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz. Blendrahmenstärke ca. 6,8 cm. Imprägniert. 1 Farbton wahlweise inklusive: RAL 9016, RAL 7001, RAL 7016, RAL 3003 oder RAL 6009. ISO-Wärmeschutzverglasung: Ornament 504. 3x 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder. Umlaufende Lippendichtung. Stabile, thermisch getrennte Bodenschiene. Serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung mit Verbundfaserverstärkung. DIN links oder DIN rechts. Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder Ca. B 110 x H 210 cm € 2699.

2 Holz-Glas-Haustür "Zermatt"

Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz. Blendrahmenstärke ca. 6,8 cm. Imprägniert. ISO-Wärmeschutzverglasung. 3x 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder. Umlaufende Lippendichtung. Thermisch getrennte Bodenschiene. 5-fach-Rollzapfenverriegelung mit Verbundfaserverstärkung. DIN links oder DIN rechts. Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder. Ca. B 110 x H 210 cm 1188553 € 3290.-

3 Holz-Glas-Haustür "San Remo"

Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz. Blendrahmenstärke ca. 6,8 cm. Imprägniert. ISO-Wärmeschutzverglasung, dreischichtig. Innen und Außen: ESG gehärtetes Sicherheitsglas. Äußeres Glas: emailliert/ schwarz, inneres und mittleres Glas: Klarglas. 3x 3-dimensional höhenund tiefenverstellbare Türbänder. Umlaufende Lippendichtungen. Stabile, thermisch getrennte Bodenschiene. Serienmäßige 3-fach Hakenverriegelung (Abstand 9,2 cm, Schlossnuss 1,0 cm). Mit Verbundfaserverstärkung. DIN links oder DIN rechts. Ohne Drückergarnitur und Profilzylinder. Ca. B 110 cm x H 210 cm € 4899.-

4 Holz-Glas-Haustür "Roverto"

Hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz. Imprägniert. Blendrahmenstärke ca. 6,8 cm. ISO-Wärmeschutzverglasung, dreischichtig.
Außen emailliert/schwarz. 3-dimensional verstellbare Türbänder. Umlaufende Lippendichtung. Hakenverriegelung 3-fach. Mit Verbundfaserverstärkung. Thermisch getrennte Bodenschiene. DIN links oder DIN rechts. Ohne Drückergarnitur oder Profitzylinder. Ca. B 110 x H 210 cm 1188555 € 4950.-

5–11 Kunststoff-Haustür-Serie "Basic"

8

"R100"



Passendes Zubehör finden und direkt dazu bestellen unter

werkerswelt.de







Eine große Auswahl an Haustüren finden Sie auf werkerswelt.de

Kunststoff-Haustüren Aluminium-Haustüren



1 Kunststoff-Haustür "Metten"

Rahmen aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen. Profilstärke 0,7 cm. Verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türffügel. Mit Schweißeckverbindungen. ISO-Wärmeschutzverglasung. Satinato mit Klarglasapplikation. 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare schwere Hochleistungs-Türbänder. Umlaufende Lippendichtungen. Wärmegedämmte Sandwichfüllung. Stabile, thermisch getrennte Bodenschiene. 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 9,2 cm, Schlossnuss 0,8 cm). Standardfarbe Weiß/Anthrazit. DIN links oder DIN rechts. Ohne Stoßgriff und Profilzylinder.

links 1188557
rechts 1188556 € 499.Ca. B 110 x H 210 cm
links 1188558 € 499.rechts 1188559 € 499.-

2–4 Kunststoff-Haustür-Serie "Basic"

Rahmen aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen. Profilbautiefe ca. 7,0 cm. Standardfarbe Weiß. Verzinkter Stahlkern stehend in Blendrahmen und Türflügel mit umlaufender Lippendichtung. Wärmegedämmte PVC-Sandwichfüllung. Serienmäßige 5-fach-Verriegelung (Abstand 9,2 cm, Schlossnuss 0,8 cm). Aluminium-Bodenschiene. Satinato-ISO-Wärmeschutzverglasung. 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Hochleistungsbänder. DIN links. Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder.

Ca. B 110 x H 210 cm

€ 845.-

5 Aluminium-Haustür "Melle"

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt. Pulverbeschichtet lackiert. Standardfarbe Weiß oder Anthrazit (gegen Aufpreis). Profilstärke 7,0 cm. Umlaufende Lippendichtung. Stabile Bodenschiene, thermisch getrennt. Wärmegedämmte Alu-Sandwich-Füllung. ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato mit Klarglasapplikation. 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare schwere Sicherheitstürbänder. Serienmäßige 3-fach Hakenverriegelung (Abstand 9,2 cm, Schlossnuss 0,8 cm). DIN links oder DIN rechts. Ohne Stoßgriff und Profilzylinder. Aufpreis Farbe Anthrazit (beidseitig). Ca. B 110 x H 210 cm

links 1188542 € **1090.**rechts 1188541 € **1090.**-

6 Aluminium-Haustür "Arnstein"

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt. Pulverbeschichtet lackiert. Farbe Weiß. Profilstärke 0,7 cm. Umlaufende Lippendichtung. Stabile Bodenschiene, thermisch getrennt. Wärmegedämmte Alu-Sandwich-Füllung. ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato. 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare schwere Sicherheitstürbänder. Serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung (Abstand 9,2 cm, Schlossnuss 0,8 cm). DIN links oder DIN rechts. (Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder). Ca. B 110 x H 210 cm


links 1110047 € 1090.rechts 1110048 € 1090.-

7 Aluminium-Haustür "Homberg"

Hochwertige Markenprofile, thermisch getrennt. Pulverbeschichtet lackiert. ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation. Profilstärke 7,0 cm. 2x 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Türbänder. Umlaufende Lippendichtung. 2-fach, wärmegedämmte Alu-Sandwich-Füllung, außen flügelüberdeckend. 3-fach-Hakenverriegelung. Edelstahlapplikation außen flächenbündig. Thermisch getrennte Bodenschiene. DIN links oder DIN rechts. Ohne Drückergarnitur oder Profilzylinder. Ca. B 110 x H 210 cm

links 1188530 € **1490.**rechts 1188531 € **1490.**-









Weitere Haustüren finden Sie auf werkerswelt.de

Aluminium-Kunststoff-Haustüren Sicherheitstüren



1 Aluminium-Kunststoff-Haustür "351"

Blendrahmen und Türblatt. Außen mit Aluminiumschalen pulverbeschichtet. Profilbautiefe Kunststoff 7,0 cm. Verzinkter, umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel. Mit Schweißeckverbindungen. Umlaufende Lippendichtung (rundum am Türflügel, dreiseitig am Blendrahmen). Wärmegedämmte Sandwich-Füllung, Dicke 4,6 cm. 3-fach ISO-Wärmeschutzverglasung, Satinato mit Klarglasstreifen. 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-

Ausführung (Abstand 9,2 cm, Schlossnuss 0,8 cm). 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare schwere Hochleistungsbänder. Thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene. Farben: innen Kunststoff weiß/außen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Anschlag DIN. Ohne Drückergarnitur und Profilzylinder.

Ca. B 100 x H 200 cm 1188180 € 1239.weiß links weiß 1188179 € 1239.rechts anthrazit 1188186 € 1239.links anthrazit rechts 1188185 € 1239.-

Ca. B 100 x H 210 cm 1188182 € 1239.rechts 1188181 € 1239.anthrazit links 1188188 € 1239.anthrazit rechts 1188187 € 1239.-Ca. B 110 x H 210 cm links 1188184 € 1239.weiß 1188183 € 1239.weiß rechts anthrazit links 1188177 € 1239.-

rechts

anthrazit

1188189

€ 1239.-



ZK-Türelement

Ab **99**.99



2 **A** ZK-Türelement

Verzinktes Türblatt. Komplett mit Eckzarge und Dichtung. Rundgriffgarnitur. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN.

Ca. B 87,5 x H 200 cm links 1171194 rechts 1171196 **je € 99.99** Ca. B 100 x H 200 cm links 1171198 rechts 1171200 **je € 109.**-

3 Feuerschutztür "H8-5"

Einbaufertiges Türelement, komplett mit Zarge. Verzinkt. Pulvergrundbeschichtet in Grauweiß (ähnlich RAL 9002). 1-flügelig. Feuerhemmend T30. Wärmedämmend. Schalldämmend. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. Anschlag DIN L oder DIN R.

 Ca. B 75 x H 200 cm
 1171288
 € 189.

 Ca. B 87,5 x H 187,5 cm
 1171294
 € 189.

 Ca. B 87,5 x H 200 cm
 1171292
 € 189.

 Ca. B 100 x H 200 cm
 1171290
 € 199.

4 Keller Sicherheitstür "KSI 40"

Als einbruchhemmende Stahltür serienmäßig mehrfach verriegelt. Als Nebentür und für freistehende Garagen. Einbaufertiges Türelement, 1-flügelig, verzinkt, pulverbeschichtet in Verkehrsweiß. Einbruchhemmend. Auf Bestellung erhältlich. Ohne Profilzylinder. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.

Ca. B 87,5 x H 200 cm links 1187891 rechts 1187892 **je € 645.-**Ca. B 100 x H 200 cm

1187893 rechts 1187894 **je € 695.-**




Stahltüren werden im Keller, in der Garage oder zum Beispiel im Hinterhof eingesetzt. Mit diesen Türen können Sie gleich zweimal für Sicherheit sorgen: **Brandschutz und Einbruchsicherheit.**



Viele weitere Sicherheitstüren finden Sie auf werkerswelt.de


Kunststofffenster Rollläden / Rolllädenzubehör



1l Kunststofffenster	🗬 Ca. B 60 x	H 60 cm	↑ Ca. B 75 x	H 75 cm	🗬 Ca. B 75 x	H 90 cm	# Ca. B 100 x	t H 100 cm	🗬 Ca. B 95 x	H 120 cm
Beschreibung	3-fach-Verglasung. Weiß. Bautiefe ca. 7,0 cm.									
Anschlag DIN	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
Artikelnummer	1147155	1147044	1110050	1110051	1153482	1152575	1110088	1110089	1158319	1157780
Preis	€ 84.99	€ 84.99	€ 99.99	€ 99.99	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 169	€ 169



2l 🗭 Kunststofffenster	Serie "Classic"	Serie "Premium"	Serie "Premium +"
Beschreibung	2-fach-Verglasung. ISO-Wärmeschutzglas: 1,1 UG. Weiß. Ca. B 100 x H 100 cm. Bautiefe ca. 7,0 cm.	2-fach-Verglasung. 2-fach-ISO-Wärmeschutz- verglasung mit warmer Kante: 1,0 UG. Weiß. Ca. B 100 x H 100 cm. Bautiefe ca. 7,6 cm.	2-fach-Verglasung. 3-fach-ISO-Wärmeschutz- verglasung mit warmer Kante: 0,6 UG. Weiß. Ca. B 100 x H 100 cm. Bautiefe ca. 7,6 cm.
Artikelnummer	1188532	1188533	1188534
Preis	€ 189	€ 279	€ 359



3 Fenster

2-fach-Verglasung. 2-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung: 1,0 UG. Weiß. Ca. B 100 x H 100 cm. Holzstärke ca. 6,8 cm. Glasstärke ca. 24 mm.

Al Holz-Fenster "Classic" (o. Abb.) Einbautiefe ca. 7 cm € 369.-1188535

BI Holz-Alu-Fenster "Exclusiv" Einbautiefe ca. 6,8 cm 1188536 € 489.-

4 SELITHERM® Rollladenkasten-Dämmungssets

Einfach Heizkosten sparen mit der SELITHERM® Rollladenkasten-Dämmung. Hervorragende Wärmedämmung, effektiver Schutz vor Zugluft und Kälte, wirksame Schallreduzierung, leicht und ohne Bauschaum zu verarbeiten. SELITHERM® ist passend für alle Rollladenkästen, beliebig zu kürzen oder zu erweitern und für die Revision von unten und vorne geeignet. Set bestehend aus Dämmmatte (B 100 x H 50 cm), Dämmkeil (B 100 x H 24 cm) und Dichtband.

Al Zubehör-Set (Rollladenkasten) Setbestandteile: Rollladenkasten-Dämmungsset 1174347 € 9.99 BI Komplett-Set 13 mm Setbestandteile: Rollladenkasten-Dämmungsset, 13 mm, Dämmkeil/ -matte und Dichtband 1169091 € 19.99

CI Komplett-Set 25 mm Setbestandteile: Rollladenkasten-Dämmungsset, 25 mm, Dämmkeil/ -matte und Dichtband 1169087 € 29.95

RORO









Ab 249-

5 Norbau-Rollläden, 1-tlg.

Zur Montage vor dem Fenster (ideal für den nachträglichen Einbau). Erhöhter Einbruchschutz durch Federsicherung, Stabilität und Sicherheit durch Aluminium-Profile, verschiedene Kastenformen. Integriertes Insektenschutzrollo möglich. Geeignet für Fenster B 100 x H 100 cm.

Al Ohne Insektenschutz

€ 239.-

BI Mit Insektenschutz 1188540

6 Aufsatz-Rollladen, 1-tlg.

Für den Einbau über dem Fensterrahmen. Obere Befestigung am Sturz möglich, versetzter Kasten ist unsichtbar. Einbruchhemmend durch Federsicherung. Kasten mit Revision hinten und unten.

Geeignet für Fenster B 100 x H 100 cm. Al Ohne Insektenschutz 1188537

€ 249.-

BI Mit Insektenschutz 1188538

€ 429.-

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Sichtschutz und Abdunkelung

Idealer Sichtschutz gegen ungebetene Beobachter sowie bequeme Verdunkelung der Räume

Effektiver Schutz des Fensters vor widrigen Wetterverhältnissen wie Regen, Sturm, Hagel, Schnee und Hitze

Insektenschutz

Integrierter Insektenschutz sorgt für noch mehr Wohnkomfort

Sicherheit Optimierter Einbruchschutz durch geschlossene Rollläden



Weitere Abmessungen und Ausführungen finden Sie auf werkerswelt.de

€ 419.-

Dachfenster Dachfenster













Mit Öffnungsgriff unten, Lüftungsklappe und

Luftfilter. Seitliche Flügelabdeckbleche

schraubenlos vormontiert, Montagewinkel

und Markisenkasten im Lieferumfang ent-

aus geschäumtem Kunststoff, grau Luft-

halten. Dämmelement am Blendrahmen oben

dichtheitsklasse 4. Flügel und Blendrahmen:

Holzkern mit nahtloser Kunststoff-Ummante-

lung aus Polyurethan, feuchtigkeitsunemp-

Verglasung mit VELUX THERMO Scheibe mit:

findlich, besonders pflegeleicht, PVC-frei.

Wärmedurchgangswert Uw = $1.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Schalldämmwert Rw (C.Ctr) = 35 (-1.-3) dB

Schallschutzklasse 2, Gesamtenergiedurch-











lasswert g = 0.46. Eindeckrahmen nicht im 1 Schwingfenste Lieferumfang enthalter "Thermo-Star GGL MK06 3070 Kiefer" Ca. B 78 x H 118 cm. Klapp-Schwingfenster mit 45°-Öffnungswinkel und Schwingfunktion bis zum Anschlag.

€ 399.-

Schwingfenster Eindeckrahmen nicht im Lieferumfang enthalten

A ,Thermo-Star GGU MK06 0070" Fenstergröße: MK06, Fenstertyp: GGU. Material: Kunststoff, weiß Alu Ca. B 78 x H 118 cm.

BI "Thermo-Star GGU SK06 0070" (o. Abb.) Fenstergröße: SK06, Fenstertyp: GGU Material: Kunststoff, weiß Alu Ca. B 114 x H 118 cm.

Verdunkelungs-Rollo

Optimale Dunkelheit auch bei Sonnenlicht. . Leichtgängig und stufenlos positionierbar. Besonders schmale Seitenschienen.

A "DKL MK06 1025S" Material: Polyester, Farbe: Weiß, Dekor: Uni, geeignet für Fenstergröße: MK06. Ca. B 78 cm x H 118 cm. € 94.99 1128195

B| "DKL MK06 1100S" (o. Abb.) Material: Polyester, Farbe: Dunkelblau, Dekor: Uni, geeignet für Fenstergröße: MK06. Ca. B 78 cm x H 118 cm. 1128197

C| "DKL SK06 1025S" (o. Abb.) Material: Polyester, Farbe: Weiß, Dekor: Uni. geeignet für Fenstergröße: SK06. Ca. B 114 cm x H 118 cm. € 129.- 4l Plissee manuell

Das Plissee ist frei im Dachfenster positionierbar. Es ist sowohl an der oberen als auch unteren Bedienschiene verschiebbar. Material: Polyester, Dekor: Uni, Farbe: Weiß. A , FHL MK06 1016S"

€ 109.-

€ 139.-

Geeignet für Fenstergröße: MK06. Ca. B 78 x H 118 cm. 1128174

BI "FHL SK06 1016S" (o. Abb.) Geeignet für Fenstergröße: SK06. Ca B 114 x H 118 cm 1128180

5 Klapp-Schwingfenster "GPU MK06 0070"

Das Klapp-Schwingfenster "VELUX GPU MK06" aus Kunststoff mit 45°-Öffnungswinkel für freien Zugang und Ausblick. Die Bedienung erfolgt durch den Bediengriff unten. Ausgestattet ist das "VELUX GPU MK06 0070" mit einem 2-fach Thermoglas, 4 mm ESG außen nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz und 2x 3 mm VSG Innen für erhöhten Einbruchschutz. Der Blendrahmen besteht aus Kunststoff mit Holzkern, die Außenabdeckung aus Aluminium ist einbrennlackiert in Grau. Eindeckrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Ca. B 78 x H 118 cm. € 749.-

6 Markise H-Krallen

Bei der VELUX Hitzeschutz-Markise "MHL" handelt es sich um einen außen liegenden Sonnenschutz, der mit seinem wetterbeständigen, lichtdurchlässigen Gewebe einen hervorragenden Hitzeschutz bietet. Die manuelle Variante "MHL" funktioniert mit am Fenster angebrachten Haltekrallen, in die die Markise einfach von Hand eingehängt werden kann, Material: Aluminium, Farbe: Schwarz, Ca. B 71x H 74 cm.

Al ..MHL MK00 5060' Geeignet für Fenstergröße: MK06 uvm. 1127866

B| "MHL SK00 5060" (o. Abb.) Geeignet für Fenstergröße: SK06 uvm 1127868

7 Solar-Rollladen

Der VELUX Solar-Rollladen "SSL" ist die perfekte Rollladen-Lösung für die Nachrüstung insbesondere bei manuellen VELUX Dachfenstern. Dank Solartechnologie mit Hochleistungs-Akku ist diese Rollladenlösung energieautark und durch die kabellose Montage sehr einfach installierbar. Der leistungsstarke Akku ermöglicht das Öffnen und

Schließen des Rollladens auch bei starker Bewölkung und völliger Dunkelheit. Ein Funk-Wandsender ist im Lieferumfang enthalten, Material: Aluminium, Farbe: Dunkelgrau, Antriebsart: Solar, Lamellenart: Alu-Thermolamelle.

AL...SSI MK06 0000S Geeignet für Fenstergröße: MK06. Ca. B 78 x H 118 cm. 1127870

BI SSI SK06 0000S" (n Abb.) Geeignet für Fenstergröße: SK06. Ca. B 114 x H 118 cm.

8 Hitzeschutz-Markise Verdunkelung "SSS MK06 0000S"

Markise zum Schutz vor Hitze und Tageslicht. Effektiver Hitzeschutz wird gewährleistet, indem die Sonnenstrahlen gestoppt werden. bevor sie die Fensterscheiben erreichen. Dank des Gewebestoffes wird der Raum gleichzeitig optimal verdunkelt. Vorprogrammierter Funk-Wandschalter im

Lieferumfang enthalten. Steuerzentralen und Verkabelungen werden nicht benötigt. Die Bedienbarkeit ist über einen Akku sichergestellt, der von einer auf dem Markisenkasten befindlichen Solarzelle versorgt wird. Die Hitzeschutz-Markise ist io-homecontrolkompatibel. Antriebsmechanismus mit elektrischer Überlastsicherung, Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhängig von der Ausfahrposition der Markise. Markisenstoff aus wetterbeständigem, verdunkelnden Gewebe, anthrazitfarben. Geeignet für Fenstergröße: MK06. Ca. B 78 x H 118 cm. £ 499. 1182635

Jalousie manuell

Mit der VELUX Jalousie "PAL" können Sie Licht und Schatten nach Belieben regulieren. Sie ist aus robusten Aluminium-Lamellen gefertigt und komfortabel per Griffleiste ausund einziehbar; über einen Schieber können Sie zusätzlich den Neigungswinkel der Lamellen und damit den Lichteinfall durch die Jalousie bestimmen. Material: Aluminium. Farbe: Weiß, Dekor: Uni, Lamellenbreite:

35 mm. AI "PAL MK06 7001S" (o. Abb.) Geeignet für Fenstergröße: MK06. Ca. B 78 x H 118 cm. € 129.-1127790

BI PAI SK06 7001S" Geeignet für Fenstergröße: SK06. Ca. B 114 x H 118 cm.

10 Rollo manuell

VELUX Sichtschutz-Rollos "RFL" mildern blendendes Sonnenlicht ab und tauchen den Raum in angenehmes, stimmungsvolles Licht. Material: Polvester, Farbe: Weiß, Dekor: Uni. AL .. REL MK06 1028S" (o. Abb.) Geeignet für Fenstergröße: MK06. Ca. B 78 x H 118 cm.

€ 99.99 1128058 BI RFI SK06 1028S Geeignet für Fenstergröße: SK06 Ca. B 114 x H 118 cm.

11 Insekten-Schutzrollo

Gerade in den Sommermonaten ist ein wirksamer Insektenschutz für Ihre Dachfenster unentbehrlich, Lästige Mücken, Schnaken und andere ungebetene Gäste müssen draußen bleiben. Material: Schwarz transparent.

€ 199.-

A| "ZIL MK06 0000SWL" (o. Abb.) Geeignet für Fenstergröße: MK06 Ca. B 78 x H 118 cm. € 179.-

B| "ZIL SK06 0000SWL" Geeignet für Fenstergröße: SK06. Ca. B 114 x H 118 cm.

12 VELUX ACTIVE Paket "KIX 300"

VELUX ACTIVE - intelligente Sensorsteuerung der automatischen Fenster, Rollläden und Sonnenschutzprodukte für ein optimales Innenraumklima, Ansteuerung per Smartphone und Sprachsteuerung. Besteht aus: Raumklima-Sensor zur Messung von CO2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Internet Gateway zur intelligenten Steuerung der VFLUX INTEGRA® Produkte (Flektro-Dachfense ter. -Rollos und -Rollläden) auf Basis der Raumklima-Werte und externen Wetterdaten Schalter für Abwesenheit zum manuellen Schließen aller VELUX INTEGRA® Fenster, so dass die Belüftung nur noch über die Lüftungsklappen erfolgt. 1182634

13| **Eindeckrahmen für Ziegel**VELUX Eindeckrahmen "Ziegel" für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe. Zum Einbau einzelner Fenster in das Dach.


A: "EDZ MK06 2000" (o. Abb.) Aluminium einbrennlackiert, grau. Mit Dämmund Anschlussset "BDX". Geeignet für die gängigen Fenstertypen GGL, GGU, GPL und GPU der Fenstergröße MK06. Ca. B 78 x H 118 cm. 1127945

B| "EDZ MK06 0000" (o. Abb.) Aluminium einbrennlackiert, grau. Ohne Dämm- und Anschlussset. Geeignet für die gängigen Fenstertypen GGL, GGU, GPL und GPU der Fenstergröße MK06. Ca. B 78 x H 118 cm. € 79.99 1182636

C "EDZ SK06 2000" Aluminium einbrennlackiert, grau. Mit Dämmund Anschlussset "BDX". Geeignet für die gängigen Fenstertypen GGL, GGU, GPL und GPU der Fenstergröße SK06 Ca. B 114 x H 118 cm.

Weitere Fenstergrößen und Fenstertypen auf werkerswelt.de

Innentreppen Innentreppen





1 Minigeschosstreppe "Style"

Mittelholmtreppe mit 12 Stufen in Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Metallgeländer mit Massivholzhandlauf inklusive. Geschosshöhe bis max. 304 cm, Stufen 70 cm breit, Treppenbreite inkl. Geländer 76 cm, Geländerstäbe Metall pulverbeschichtet silber. Treppenlauf 1/4 gewendelt.

300 cm 1123003

2 Massivholztreppe "Vario"

14 Stufen in Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Geländer mit Massivholzhandlauf inklusive. Geschosshöhe bis max. 300 cm, Stufen 68 cm breit, Treppenbreite 77 cm, Geländerstäbe in Edelstahl.

Al gerade (o. Abb.) links

rechts

€ 1290.-€ 1290.-1174342 1174337

BI 1/4 gewendelt 1174338 links rechts 1174336

€ 1390.-

€ 1499.-

Auf werkerswelt.de finden Sie weitere Minigeschoss-, Massivholz-, Spindelund Bodentreppen.

€ 949.-





3 Spindeltreppe "Spiral Effect" 12 Stufen, Podest Buche massiv mit hochwertiger

Lackierung. Stabile Tragkonstruktion durch Stahlmittelsäule. Podest- und Metallgeländer mit Alu-Handlauf inklusive, Brüstungsgeländer gegen Aufpreis. Geschosshöhe bis max. 309 cm, Durchmesser 120, 140 oder 160 cm. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich.

Al silber 120 cm 1123010 € 799.-140 cm 1123027 € 899.-1123022

160 cm BI schwarz 1123030 € 849.-120 cm 1123000 € 899.-140 cm 1123040 € 999.-160 cm



4 Spindeltreppe "Wave Plus"

Mit hochwertiger Lackierung, 11 Stufen und Podest, Stahlmittelsäule, Metallgeländer serienmäßig, mit Alu-Handlauf in Holzdekor, Geschosshöhe bis max. 280 cm, minimale Öffnungsgröße 140 cm Ø. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich. Buche

137-280 cm 1123041 € 949.-



5 Spindeltreppe "Venezia"


12 Stufen, Podest Buche massiv mit hochwertiger Lackierung. Stabile Tragkonstruktion durch Stahlmittelsäule. Podest- und Metallgeländer mit Holzhandlauf inklusive, Brüstungsgeländer gegen Aufpreis. Geschosshöhe bis max. 309 cm, Durchmesser 120, 140 oder 160 cm. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich. Metallteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Silber.

120 cm 140 cm 1123008 € 1599.-160 cm 1123031 € 1690.-

Weitere Innentreppen finden Sie auf werkerswelt.de

Außentreppen **Dachbodentreppen**





1 Bodentreppe "Polar extrem"

Nebentreppe zum gelegentlichen Aufstieg. 2-Punkt-Drehverschluss. Luftdichtheits-klasse 4. 70° Steigungsgrad. Stufenstärke 27 cm. Inkl. Stahlsicherheitshandlauf bei fast allen Größen und Treppenschuhe. Deckel beidseitig weiß.

1122978	€ 199
1122979	€ 199
1122980	€ 199
1123006	€ 199
	1122978 1122979 1122980

2 Treppe "Type 18 Universal"

Vollautomatische Scherentreppe. Trittbreite 350 mm, 70° Steigungsgrad. Bedienung über Funkfernbedienung (220V Anschluss nötig), Notöffnung per Hand. Brandhemmend El2 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860. Thermische Trennung Zarge-Futterkasten.

Ca. B 69 x T 119 x RH bis 290 cm	1174340	€ 2390.
Ca. B 69 x T 119 x RH bis 290 cm	1174335	€ 2390.
Ca. B 69 x T 129 x RH bis 290 cm	1174339	€ 2390.
Ca. B 69 x T 139 x RH bis 290 cm	1174341	€ 2390.



3 Treppenserie "Sun Step"

Gerade, feuerverzinkte Ganzstahltreppe für den Außenbereich. Rutschsichere Stahlstufen. Flexible Gestaltungsmöglichkeit, da Stufenelemente stückweise erhältlich sind.

	1174344	€ 99.99
	1174334	je lfm € 129
	1174333	je lfm € 169
		1174334

5 Spindeltreppe "Rondo Zink Plus"

Stahl, feuerverzinkt, 12 Stufen und Podest, rutschsicher, Stahlmittelsäule, mit einseitigem Handlauf aus pulverbeschichteten Aluminium, Geschosshöhe bis max. 300 cm. Variabler Aufbau, Rechts-/Linksantritt möglich.

120 cm	1123025	€ 999
140 cm	1123011	€ 1099
160 cm	1123034	€ 1299



Eine große Auswahl an Außentreppen finden Sie auf werkerswelt.de

Geländer









Weitere Geländer der Marke DIEDA finden Sie Ihrem Markt

Garagentore







Weitere Garagentore finden Sie auf werkerswelt.de

Markisen Markisen





Wählen Sie das Dessin Ihrer Wunschmarkise selbst aus. Unsere Mitarbeiter im Markt beraten Sie gern!











Weitere Stoffvorschläge finden Sie auf werkerswelt.de



Klemmmarkisen von ANGERER sind ideal für Mietwohnungen, da sie ohne Bohren und Dübeln montiert werden. Durch den praktischen Klemmmechanismus kann die Markise zwischen Boden und Decke eingespannt werden. Sie lässt sich rückstandslos entfernen. Die Einbauhöhe ist von 225 bis 275 cm stufenlos verstellbar. Das Tuch kann bis maximal 150 cm ausgerollt und in der gewünschten Position festgestellt werden. Die Kurbel ist wahlweise links oder rechts montierbar.

Ausführung "Standard" mit Bezug aus 100 % Polyethylen (200 g/m²). Gestell aus Stahl.


Ausführung "Style" mit Bezug aus 100 % aus Polyacryl (300 g/m²). Gestell aus Stahl. Mit wasser- und schmutzabweisender Beschichtung, hohe Lichtechtheit, waschbar bei 30° C.

Ausführung "Exklusiv" mit Bezug aus 100 % aus Polyacryl (300 g/m²). Gestell aus Stahl. Mit wasser- und schmutzabweisender Beschichtung, hohe Lichtechtheit, waschbar bei 30° C.











a i aibo. Oi	ango.	
3 200 cm	1067674	€ 99.99
300 cm	1067676	€ 119
3 400 cm	1067678	€ 139
: Farbe: Br	aun/Orange.	
300 cm	1067704	€ 129

Klemmmarkise

1067637

1067638

1067639

1067641

1067631

1067632

1067634

1067635

1067643

1067644

1067645

1067646

1067524

1067708

"Style"

B 200 cm

B 250 cm

B 300 cm

B 400 cm

B 200 cm

B 250 cm

B 350 cm

B 400 cm

B 200 cm

B 250 cm

B 300 cm

B 350 cm

B 400 cm

B 250 cm

D: Farbe: Taupe.

C: Farbe: Granit.

A: Farbe: Beige.

B: Farbe: Anthrazit.



Bestellen Sie unsere Artikel beguem online und lassen die Ware anschließend zu Ihnen nach Hause liefern. Unsere Artikel versenden wir als Paket oder per Spedition. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Online kaufen & im Markt abholen

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings, als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel beguem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen Markt in Ihrer Nähe liefern. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Online reservieren & im Markt abholen

Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel in Ihrem Markt. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort. Sie zahlen keine Zusatz- oder Versandkosten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Versandkoster

Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 3.95. Versandklasse 1. per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind:



EUR 9.95, Versandklasse 2, Lieferung per Paketversand



EUR 39,95, Versandklasse 3, Lieferung per Spedition



FUR 69.00. Versandklasse 4. Lieferung per Spedition



Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrbaren Straßen).



Artikel mit diesem Symbol erhalten Sie ausschließlich in Ihrem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Sie gern über die Verfügbarkeit.

Hinweis zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme

Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen
Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen, welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet.

Haushalts-Batterien und -Akkus können in jeder WERKERS WELT abgegeben werden. Zudem können Batterien und Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungs-Batterien (z.B Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an der Sammelstelle die Pole ab. um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen Wertstoff-/ Recyclinghofes ab.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet. Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff hof oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte –

Warum müssen Elektro-Altgeräte bei einer Sammelstelle abgegeben werden?

Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.

Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen

Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus, sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann wie oben beschrieben. Leicht entsehnbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen

Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungs-lampen und LED) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim 2Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Leuchtmittel, Leuchten und Lampen werden dort kostenlos angenommen.

Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metalldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Trans-port zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte saugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.


Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten














Klemmmarkise

"EXKIUS	SIV"	
A: Nr. 9400, F B 250 cm B 300 cm B 350 cm	1067622 1067623	€ 139 € 149 € 159
B: Nr. 1400, F B 300 cm	arbe: Orange. 1067582	€ 149
C: Nr. 8300, F B 300 cm		€ 149
D: Nr. 100, Fa B 300 cm	0	€ 149
,	rbe: Gelb/Weiß/0 1067555	
F: Nr. 600, Fa B 300 cm	rbe: Gelb/Grau. 1067576	€ 149



€ 139.-

€ 149.-

€ 159.-

€ 179.-

€ 139.-

€ 149.-

£ 169.-

€ 179.-

€ 139.-

€ 149.-

€ 159.-

€ 169.-

€ 179.-

€ 149.-

"LARIUS	OI V	
B 300 cm	Farbe: Blau. 1067622 1067623 1067624	€ 149
,	Farbe: Orange. 1067582	€ 149
,	Farbe: Beige. 1067521	€ 149
,	arbe: Orange. 1067564	€ 149
,	arbe: Gelb/Weiß/ 1067555	
,	arbe: Gelb/Grau. 1067576	€ 149



Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme



Metall Material	Stahl Material	Holz- werkstoff Material	Metall/ Stahl Material
Holz	Kunst- stoff	Glas	Alu- minium
	Material	Material	Material








Unsere Türen gibt es mit und ohne Lichtausschnitt. Fin Lichtausschnitt ist ein Glaseinsatz im Türblatt der eine Tür lichtdurchlässig macht.



Die Mittellage besteht aus Röhrenspan. Hierbei handelt es sich um eine Füllung aus Spanplatten mit röhren-



Die Füllung besteht aus einer wabenförmigen Hohlzelleneinlage, welche sich aus Pappe und Papier zusam-





Der Wärmedurchgangskoeffizient (U) bezieht sich auf den messbaren Wärmedurchgang von Luft durch Fensterglas (G für 'glazing').



Je niedriger der Gesamtwert UW Ihrer Fenster, desto geringer ist der Wärmeverlust im Winter und die Durchlässinkeit der Wärme im Somme



Zu belastendes Maximalgewicht.



Breite der Treppenstufen



Hier sind 2 Scheiben verbaut. In der Mitte ist ein Hohlraum, mit einem Edelgas (Argon) gefüllt. Dieses Edelgas hat eine wärmedämmende Wirkung.



Softeinzug für sanftes und leises Schließen



1-fach-Verriegelung: Haustürschloss sperrt mit einem Riegel die Haustür ab. Eine Mehrfachverriegelung bietet durch die zusätzlichen Verriegelungsnunkte eine höhere Sicherheit für




Die Bedienung über einen Schalter durch einen Elektromotor ist viel komfor-tabler als die Bedienung über eine Kurhel Bei einem Flektromotor muss eine Stromzuleitung gelegt werden.



können auch größere Markisen problemlos ausgefahren werden.

Durch eine leichtgängige Handkurbel



können elektrisch betriebene Elemente heguem von fast allen Stellen im und außerhalb des Hauses bedient werden.



2

Dekor

Studio-Bohrungen sind zwei nebeneinander liegende Bohrungen, bei Office-Bohrungen sind die Bohrungen übe



•

•





Lack ist ein flüssiger Beschichtungsstoff, der dünn auf das Holz aufgetragen wird und durch chemische oder physikalische Vorgänge zu einem durchgehenden, festen Film aufgebaut



Eine CPL Oberfläche ist eine künstliche Oberfläche aus Continuous Pressure Laminate. Sie besteht aus mehreren Schichten Harz und bedruckten Papieren.

Diese Bauteile verhindern das Aufbre-

chen mit einfachen Hebelwerkzeugen

wie Schraubendreher. Zange oder

tens drei Minuten.

Keilen über eine Dauer von mindes-



RC3

Rauteile dieser Widerstandsklasse erschweren zusätzlich das Aufbrechen mit einem zweiten Schraubendreher und einem Brecheisen bzw. Kuhfuß. Geprüft wird ein Angriff mithilfe dieser



Kratzfestigkeit bedeutet die Beständigkeit gegen Kratzer. Genauer gesagt beschreibt kratzfest den Widerstand einer Oberfläche gegenüber Belastunger

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen





Artikel wird auf Maß gefertigt.



Einfache Montage bedeutet, dass bspw keine Bohrungen benötigt werden.

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichte sind ca.-Angaben

KATALOGE IN UNSEREN MÄRKTEN

Entdecken Sie unsere Produktvielfalt von zu Hause aus und lassen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre von unseren Produkten inspirieren.



Kaminöfen Erscheint: 01.07.2020 Umfang: 52 Seiten



Sauna Erscheint: 01.07.2020 Umfang: 60 Seiten



Gewächshäuser Erscheint: 04.01.2021 Umfang: 40 Seiten



Pools & Zubehör **Erscheint im Februar** Umfang: 52 Seiten



Gartenhaus, Carport & Terrassenüberdachung **Erscheint im Februar** Umfang: 148 Seiten



Gartenmöbel & Zubehör **Erscheint im Februar** Umfang: 120 Seiten



E-Bikes, Fahrräder & Roller Erscheint im März Umfang: 52 Seiten





Gartengestaltung Erscheint im März Umfang: 168 Seiten



Gartenbaustoffe Erscheint im März Umfang: 100 Seiten



Gartenbewässerung Erscheint im März Umfang: 60 Seiten



Gartentechnik Erscheint im März Umfang: 80 Seiten



Grillen Erscheint im März Umfang: 48 Seiten



Bad & Sanitär Erscheint im April Umfang: 108 Seiten



Erscheint im April Umfang: 40 Seiten





ONLINE BESTELLEN – IM MARKT ABHOLEN

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings als auch die flexiblen Abholzeiten unserer Märkte!

Bestellen Sie all unsere Artikel beguem vom Sofa aus und lassen die Ware anschließend in Ihren WERKERS WELT Markt in der Nähe liefern. Weitere Informationen finden Sie online auf werkerswelt.de

Ihre Vorteile:

Versandkostenvorteile bei Lieferung in **Ihren Markt**

- Kein Mindestbestellwert
- Passendes Zubehör
- Kompetente Beratung
- Die Ware steht 10 Tage lang zur Abholung bereit
- Bezahlen Sie vorab in unserem Online-Shop







Haben Sie Fragen? Unsere Mitarbeiter sind gern für Sie da.

SERVICELEISTUNGEN IN UNSEREN MÄRKTEN

Weitere Informationen finden Sie online auf werkerswelt.de

- ✓ Anschluss-Service für Kaminöfen
- **✓** Farbmischservice
- Transportmöglichkeiten (z. B. Anhängervermietung)
- Maschinenvermietung
- Schlüsseldienst
- Finanzierung
 - ... und viele weitere!



So nah, so gut, so passt's.







1 Gelenkarmmarkise, Blockstreifen

Antriebsart: Manuell. Material Dach: Polyester. Material Gestell: Aluminium. Dekor: gestreift. Montageart: Wandmontage | Deckenmontage. Neigungswinkel (min): 15°. Neigungswinkel (max): 40°. UV-Schutz: 20 %. TÜV Süd PS GS-zertifiziert, Polyurethan-beschichtet, wasserahweisend

Ca. L 300 x B 200 cm		
Gelb/Weiß	1080260	€ 109
Bordeaux/Grau/Weiß/		
Anthrazit	1080011	€ 119
Ca. L 400 x B 250 cm		
Grau/Anthrazit	1080012	€ 179
Zitrone/Fein orange	1080013	€ 179

2 Hülsenmarkise, Streifen-Dekor

Antriebsart: Elektro/Funkhandsender. Material Dach: Polyester. Material Gestell: Aluminium. Dekor: gestreift. Montageart: Wandmontage I Deckenmontage. Neigungswinkel (min): 12° Neigungswinkel (max): 45°. UV-Schutz: 20 %

Ca. L 400 x B 300 cm 1080060 € 399.-Gelb/Grau (o. Abb.) 1080253 € 399.-

3 Kassettenmarkise,

Antriebsart: Elektro/Funkhandsender. Material Dach: Acryl | Polyurethan. Material Gestell: Aluminium | Stahl. Dekor: Uni. Montageart: Wandmontage | Deckenmontage. Neigungs-winkel (min): 14°. Neigungswinkel (max): 40°. UV-Schutz: 60 %.

Ca. L 400 x B 300 cm

Anthrazitgrau 1080254 € 749.-Bordeaux (o. Abb.) 1080255 € 749.-

Butke Bauzentrum GmbH & Co. KG Osnabrücker Straße 9

Telefon 0 54 07 / 80 32 8 - 0 Telefax 0 54 07 / 80 32 8 - 80

info@butke-bauzentrum.de


Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr Samstag 8.00 bis 18.00 Uhr

49134 Wallenhorst

Jeden Sonntag Schautag 14.00 bis 17.00 Uhr (keine Beratung und Verkauf)

Online, persönlich oder telefonisch! So erreichen Sie uns:

werkerswelt.de/marktfinder werkerswelt.de



Osnabrück

040 - 600 23 550 5*

*Montag - Samstag: 7 - 21 Uhr, innerhalb Deutschlands