

So nah, so gut, so passt's.

Alle Artikel direkt bestellen auf

werkerswelt.de

oder in Ihrer WERKERS WELT

BITTE BEACHTEN!

Aufgrund
der aktuellen
Weltmarktsituation sind
Änderungen von Preisen
und Warenverfügbarkeit bei
einzelnen Artikeln möglich.
Bitte informieren Sie sich in
Ihrem Standort
oder online!

2021

**E-BIKES, FAHRRÄDER
& ROLLER**

Mehr Auswahl auf werkerswelt.de





ONLINE RESERVIEREN

4 h SPÄTER IM MARKT ABHOLEN⁽¹⁾

Weitere Informationen auch auf werkerswelt.de

(1) Gültig für Online-Bestellungen auf werkerswelt.de von ausgewählten Artikeln. Abholung im ausgewählten Markt nach vier Stunden möglich. Gilt nur in teilnehmenden Märkten.

ONLINE BESTELLEN AUF WERKERSWELT.DE

IM MARKT KOMPETENT BERATEN LASSEN UND BESTELLEN.

TELEFONISCHE BESTELLUNG: **040 - 600 23 550 5⁽²⁾** Montag – Samstag: 7–21 Uhr

IM MARKT ODER AUF WERKERSWELT.DE BEANTRAGEN: **3% MIT DER PARTNER-CARD BEI JEDEM EINKAUF SPAREN⁽³⁾**



Inhalt

E-Citybikes	4–9
E-Hollandräder	10–11
E-Falträder	12
E-Kompakträder	13
E-Tiefensteiger	14
E-Lastenräder	15
E-Urbanbikes	16
E-Trekkingbikes	17–23, 52
E-All-Terrain-Bikes	24
E-Mountainbikes	25–29
Cityräder	30–32
Hollandräder	33
Falträder	34
Tiefensteiger	35
Trekkingräder	36–40
Mountainbikes	41–42
Kinderräder	43
Motorroller	44–45
Elektroroller	46–48
Service und Piktogramme	49
AGB	50–51



Liebe Leser*innen,
wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisadjustierungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.

(2) Innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.
(3) Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen und Palettenwaren, Leistungen und Produkte der Deutschen Post AG sind nicht rabattfähig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

TEUTOBURG

1| E-Citybike Senne Wave

Reifen: Kenda Cityreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 45 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm anthrazit 1052560 **€ 749,-**



SHIMANO
Tourney

Ananda Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Greenway Lithium-Ionen-Akku

Shimano Tourney 7-Gang-Kettenschaltung

Tektro Felgenbremse

36 V 374 Wh max. 50 km	LED 30 Lux
Heckmotor	V-Bremse
Akku am Gepäckträger	7 Gang Kettenschaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand

749,-

maxtron

PREISTIPP

3| E-Citybike MC-4/MC-14

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–180 cm blau matt 1100815 € 999,-
grau matt 1103836 € 999,-

Zusatzakku für E-Citybike MC-4/MC-14 Samsung Gepäckträger-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh 1176138 € 299,-

MODELL MC-14
**EXKLUSIV
NUR BEI UNS!**

SHENGYI 盛亿

SAMSUNG

SHIMANO
Nexus



grau matt (MC-4)



blau matt (MC-14)

Shengyi Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse

Zoom Federgabel

36 V 418 Wh max. 100 km	V-Bremse
Frontmotor	Federgabel
Akku am Gepäckträger	3 Gang Naben- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand
LED 15 Lux	Reifen mit Reflexstreifen

999,-

TELEFUNKEN

2| E-Citybike RC657 Multitalent

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm anthrazit 1052584 € 979,-
weiß 1052581 € 979,-



weiß



anthrazit

SHIMANO
Nexus

Ananda Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Greenway Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

Zoom Federgabel

36 V 468 Wh max. 100 km	V-Bremse
Frontmotor	Rücktrittbremse
Akku am Gepäckträger	Federgabel
LCD- Display	7 Gang Naben- schaltung
LED 20 Lux	98%* Montage- zustand
	Reifen mit Reflexstreifen

979,-

prophete
keep moving

NEU

4| E-Citybike Geniesser 21.ESC.30

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm weiß 1166732 € 999,-

Zusatzakku für E-Citybike Geniesser 21.ESC.30 Samsung Sitzrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 6,6 Ah, 237 Wh 1176156 € 319,-

BLAUPUNKT

SAMSUNG

SHIMANO
Nexus



Blaupunkt Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse

36 V 237 Wh max. 100 km	LED 30 Lux
Frontmotor	V-Bremse
Akku hinter Sitzrohr	3 Gang Naben- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand
	Reifen mit Reflexstreifen

999,-

Eine große Auswahl an E-Citybikes finden Sie in unserem Online-Shop auf werkerswelt.de

maxtron



1| E-Citybike MC-3S

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–180 cm grau matt 1166150 € 1149,-

Zusatzakku für E-Citybike MC-3S Samsung Gepäckträger-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh 1176138 € 299,-



Shengyi Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

Zoom Federgabel

36 V 418 Wh max. 100 km	V-Bremse
Frontmotor	Rücktrittbremse
Akku am Gepäckträger	Federgabel
LED- Display	7 Gang Naben- schaltung
LED 15 Lux	98%* Montage- zustand
	Reifen mit Reflexstreifen

1149,-

FISCHER
die fahrradmarke

3| E-Citybike ECU 1401

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–185 cm anthrazit matt 1166404 € 1399,-

PLUS
INKLUSIVE:
AXA
Rahmenschluss



Fischer Silent-Drive-Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/25 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Shimano Felgenbremse und Rücktrittbremse

Suntour Federgabel

36 V 522 Wh max. 140 km	Rücktrittbremse
Frontmotor	Federgabel
Akku am Gepäckträger	Gefederter Sattelstütze
LCD- Display + USB	7 Gang Naben- schaltung
LED 30 Lux	98%* Montage- zustand
V-Bremse	Reifen mit Reflexstreifen

1399,-

prophete
keep moving

2| E-Citybike
Geniesser 20.EMC.30

Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm grau matt 1106814 € 1299,-

Zusatzakku für E-Citybike Geniesser 20.EMC.30 AEG Sitzrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh 1176155 € 399,-



AEG EasyDrive-Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

Suntour Federgabel

36 V 418 Wh max. 110 km	Rücktrittbremse
Frontmotor	Federgabel
Akku hinter Sitzrohr	Gefederter Sattelstütze
LCD- Display	7 Gang Naben- schaltung
LED 30 Lux	98%* Montage- zustand
V-Bremse	Reifen mit Reflexstreifen

1299,-

FISCHER
die fahrradmarke

4| E-Citybike Cita 2.0

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 28 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–185 cm saphirblau matt 1172885 € 1499,-

PLUS
INKLUSIVE:
AXA
Rahmenschluss



Fischer Silent-Drive-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/25 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Shimano Felgenbremse

Suntour Federgabel

36 V 317 Wh max. 80 km	V-Bremse
Mittelmotor	Federgabel
Akku am Gepäckträger	Gefederter Sattelstütze
LCD- Display + USB	7 Gang Naben- schaltung
LED 30 Lux	98%* Montage- zustand
	Reifen mit Reflexstreifen

1499,-

Weitere Informationen und Detailbilder finden Sie auf werkerswelt.de



1| E-Citybike
Geniesser 20.EMC.10

Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm grau matt 1100817 **€ 1649,-**

Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–170 cm grau matt 1100816 **€ 1649,-**

Zusatzakku für E-Citybike Geniesser 20.EMC.10
AEG Sitzrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh 1176155 **€ 399,-**



1649,-



AEG EcoDrive-C-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Magura hydraulische Felgenbremse

Suntour Federgabel

- 36 V 418 Wh max. 110 km
- Hydraulische V-Bremse
- Mittelmotor
- Federgabel
- Akku hinter Sitzrohr
- Gefederte Sattelstütze
- LCD-Display + USB
- 7 Gang Nabenschaltung
- LED 70 Lux
- 98%* Montagezustand
- Reifen mit Reflexstreifen




3| E-Citybike Cita 4.1i

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 28 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–185 cm schwarz matt 1172912 **€ 1999,-**
olivgrün matt 1172914 **€ 1999,-**

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 41 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 28 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–170 cm schwarz matt 1172911 **€ 1999,-**
olivgrün matt 1172913 **€ 1999,-**

PLUS INKLUSIVE:
ABUS Rahmenschluss



1999,-

Verfügbar ab **APRIL 2021**

Bafang Mittelmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/65 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Magura hydraulische Felgenbremse und Rücktrittbremse

Suntour Federgabel

- 36 V 418 Wh max. 100 km
- Rücktrittbremse
- Mittelmotor
- Federgabel
- Unterrohr-Akku integriert
- Gefederte Sattelstütze
- LCD-Display + USB
- 7 Gang Nabenschaltung
- LED 70 Lux
- 98%* Montagezustand
- Hydraulische V-Bremse
- Reifen mit Reflexstreifen

ALLEGRO

2| E-Citybike
Invisible City Plus

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 23 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm hellblau matt 1103872 **€ 1699,-**
silber 1103873 **€ 1699,-**

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 43 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 23 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–190 cm hellblau matt 1103870 **€ 1699,-**
silber 1103871 **€ 1699,-**



1699,-

PLUS INKLUSIVE:
ABUS Rahmenschluss



Bafang Frontmotor mit Schiebehilfe und 9 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Tektro hydraulische Scheibenbremse und Rücktrittbremse

Suntour Federgabel

- 36 V 374 Wh max. 80 km
- Hydraulische Scheibenbremse
- Frontmotor
- Rücktrittbremse
- Unterrohr-Akku integriert
- Federgabel
- LCD-Display
- 7 Gang Nabenschaltung
- LED 50 Lux
- 98%* Montagezustand
- Reifen mit Reflexstreifen

CHRISSON

4| E-Citybike E-Cassiopea

Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm schwarz 1174230 **€ 2149,-**
weiß 1174231 **€ 2149,-**
grau 1174232 **€ 2149,-**

PLUS INKLUSIVE:
ABUS Rahmenschluss



2149,-

Bosch Active-Line-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)

Bosch Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Magura hydraulische Felgenbremse und Rücktrittbremse

Suntour Federgabel

- 36 V 400 Wh max. 120 km
- Rücktrittbremse
- Mittelmotor
- Federgabel
- Akku vor Sitzrohr
- Gefederte Sattelstütze
- LCD-Display
- 7 Gang Nabenschaltung
- LED 40 Lux
- 98%* Montagezustand
- Hydraulische V-Bremse
- Reifen mit Reflexstreifen

ALLEGRO

1| E-Hollandrad Boulevard Plus

Reifen: CST mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 45 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
 silber 1100837 € 1199,-
 schwarz 1100834 € 1199,-
 bordeauxrot 1100835 € 1199,-
 blau 1100836 € 1199,-



SHENGYI 盛亿
 SAMSUNG
 SHIMANO
Nexus

Shengyi Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

- 36 V 418 Wh max. 120 km V-Bremse
- Frontmotor Rücktrittbremse
- Akku am Gepäckträger 7 Gang Nabenschaltung
- LCD-Display 98%* Montagezustand
- LED 30 Lux Reifen mit Reflexstreifen

1199,-

FISCHER
die fahrradmarke



3| E-Hollandrad Retro 2.0

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 29 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–195 cm, rot glänzend 1166408 € 1299,-

PLUS
INKLUSIVE:

AXA Rahmschloss & Lenkerkorb

FISCHER
SHIMANO
Nexus

Fischer Silent-Drive-Frontmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/25 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Shimano Felgenbremse und Rücktrittbremse

- 36 V 317 Wh max. 80 km V-Bremse
- Frontmotor Rücktrittbremse
- Akku am Gepäckträger 3 Gang Nabenschaltung
- LED-Display 98%* Montagezustand
- LED 20 Lux Reifen mit Reflexstreifen

1299,-



FISCHER
die fahrradmarke

2| E-Hollandrad ER 1804

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 29 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–195 cm, elfenbein glänzend 1172926 € 1249,-

PLUS
INKLUSIVE:

AXA Rahmschloss, Lenkerkorb & Gepäckträgerkorb

FISCHER
SHIMANO
Nexus

Fischer Silent-Drive-Frontmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/25 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Shimano Felgenbremse und Rücktrittbremse

- 36 V 317 Wh max. 80 km V-Bremse
- Frontmotor Rücktrittbremse
- Akku am Gepäckträger 3 Gang Nabenschaltung
- LED-Display 98%* Montagezustand
- LED 20 Lux Reifen mit Reflexstreifen

1249,-



JLOBE

4| E-Hollandrad Rosendaal 2

Herren
 Reifen: CST mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–185 cm
 36 V/374 Wh/90 km, schwarz 1118583 € 1399,-
 36 V/475 Wh/110 km, schwarz 1118555 € 1449,-
 36 V/562 Wh/130 km, schwarz 1118556 € 1499,-

Damen
 Reifen: CST mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–185 cm

36 V/374 Wh/90 km
 schwarz 1118580 € 1399,-
 beige 1118560 € 1399,-
 grau 1118557 € 1399,-
 36 V/475 Wh/110 km
 schwarz 1118581 € 1449,-
 beige 1118561 € 1449,-
 grau 1118558 € 1449,-
 36 V/562 Wh/130 km
 schwarz 1118582 € 1499,-
 beige 1118562 € 1499,-
 grau 1118559 € 1499,-

SAMSUNG
SHIMANO
Nexus

PLUS
INKLUSIVE:

Frontgepäckträger



AKM Frontmotor mit Schiebehilfe und 3 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku mit 374, 475 oder 562 Wh

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

- 36 V 374 Wh max. 90 km V-Bremse
- Frontmotor Rücktrittbremse
- Akku am Gepäckträger 3 Gang Nabenschaltung
- LED-Display 98%* Montagezustand
- LED 30 Lux Reifen mit Reflexstreifen

Ab 1399,-

ALLEGRO

1| E-Faltrad Compact Plus

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 42 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–190 cm
 schwarz 1100842 € 1099-
 weiß 1100843 € 1099-



SHENGYI 盛亿
 BLAUPUNKT
 SHIMANO
 Nexus

Shengyi Frontmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Blaupunkt Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

36 V 281 Wh max. 70 km	V-Bremse
Frontmotor	Rücktrittbremse
Akku am Gepäckträger	3 Gang Nabenschaltung
LED-Display	98%* Montagezustand
LED 15 Lux	Reifen mit Reflexstreifen

1099.-

CHRISSEON

3| E-Kompaktrad Ertos 20

Reifen: Kenda Cityreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 140–190 cm
 schwarz 1132468 € 1249-
 grau 1132469 € 1249-



BAFANG
 SAMSUNG
 SHIMANO
 ACERA

Bafang Heckmotor mit 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Acera 8-Gang-Kettenschaltung

Tektro Scheibenbremse

36 V 360 Wh max. 100 km	LED 10 Lux
Heckmotor	Scheibenbremse
Unterrohr-Akku integriert	8 Gang Kettenschaltung
LCD-Display	98%* Montagezustand

1249.-

FISCHER

die fahrradmarke

2| E-Faltrad FR 18

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 30 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 20 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–180 cm
 schwarz matt 1103846 € 1249-



BAFANG
 SHIMANO
 ACERA

Bafang Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/25 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Acera 7-Gang-Kettenschaltung

Shimano Felgenbremse

36 V 317 Wh max. 80 km	LED 20 Lux
Heckmotor	V-Bremse
Unterrohr-Akku integriert	7 Gang Kettenschaltung
LCD-Display	98%* Montagezustand
	Reifen mit Reflexstreifen

1249.-

prophete

keep moving

4| E-Kompaktrad Urbanicer 20.ETU.10

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 23 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm
 schwarz matt 1106816 € 1699-

Zusatzakku für E-Kompaktrad Urbanicer 20.ETU.10
 Samsung Sitzrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 10,4 Ah, 374 Wh
 1176154 € 379-

PLUS
 INKLUSIVE:
 Frontgepäckträger

AEG
 SAMSUNG
 SHIMANO
 Nexus

AEG EcoDrive-C-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Magura hydraulische Felgenbremse und Rücktrittbremse

36 V 374 Wh max. 100 km	Hydraulische V-Bremse
Mittelmotor	Rücktrittbremse
Akku hinter Sitzrohr	Gefederte Sattelstütze
LCD-Display + USB	7 Gang Nabenschaltung
LED 70 Lux	98%* Montagezustand
	Reifen mit Reflexstreifen

1699.-



1| E-Tiefensteiger
Geniesser 20.ESC.20

Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–170 cm schwarz 1106815 € 1199,-

Zusatzakku für E-Tiefensteiger Geniesser 20.ESC.20 Samsung Sitzrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 10,4 Ah, 374 Wh 1176154 € 379,-



1199,-

Blaupunkt Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse

Suntour Federgabel

36 V 374 Wh max. 100 km	V-Bremse
Frontmotor	Federgabel
Akku hinter Sitzrohr	3 Gang Naben- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand
LED 30 Lux	Reifen mit Reflexstreifen



3| E-Lastenrad
Cargo 3R 20.ESL.10

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, vorn ca. 66 cm (26 Zoll), hinten ca. 61 cm (24 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 46 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm schwarz 1100823 € 2099,-

Zusatzakku für E-Lastenrad Cargo 3R 20.ESL.10 Samsung Gepäckträger-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 13,8 Ah, 497 Wh 1176149 € 469,-



2099,-

Blaupunkt Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

Suntour Federgabel

36 V 497 Wh max. 60 km	Rücktrittbremse
Frontmotor	Federgabel
Akku am Gepäckträger	Gefederte Sattelstütze
LED- Display	3 Gang Naben- schaltung
LED 30 Lux	98%* Montage- zustand
V-Bremse	Reifen mit Reflexstreifen



2| E-Tiefensteiger Comfort

Reifen: Impac mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–180 cm schwarz 1106865 € 1349,-



1349,-

Tongsheng Frontmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Shimano Felgenbremse und Rücktrittbremse

36 V 468 Wh max. 90 km	V-Bremse
Frontmotor	Rücktrittbremse
Akku am Gepäckträger	7 Gang Naben- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand
LED 30 Lux	Reifen mit Reflexstreifen



4| E-Lastenrad Leo 1.0

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/Pannenschutz, vorn ca. 40,6 cm (16 Zoll), hinten ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 39 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–195 cm schwarz matt 1055181 € 3499,-



3499,-

Fischer Silent-Drive-Heckmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Sora 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

36 V 522 Wh max. 100 km	LED 70 Lux
Heckmotor	Hydraulische Scheibenbremse
Akku am Gepäckträger	9 Gang Ketten- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand
Reifen mit Reflexstreifen	

Weitere komfortable E-Tiefenstieger und E-Lastenräder auf werkerswelt.de

LOBE

1| E-Urbanbike
Voga Bianco

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–185 cm weiß 1024013 **€ 1399,-**

AKM Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Altus 21-Gang-Kettenschaltung

Tektro Scheibenbremse

- 48 V 499 Wh max. 100 km
- LED 30 Lux
- Heckmotor
- Scheibenbremse
- Unterrohr-Akku integriert
- 21 Gang Kettenschaltung
- LCD-Display
- 98%* Montagezustand

1399,-



SAMSUNG
SHIMANO
ALTUS

TELEFUNKEN

3| E-Trekkingbike
XT480/XT481 Expedition

Herren (XT481 Expedition)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm anthrazit/blau 1119154 **€ 849,-**

Damen (XT480 Expedition)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm anthrazit/violett 1119135 **€ 849,-**

Damen (XT480 Expedition)



Herren (XT481 Expedition)



SHIMANO
ALTUS

- 36 V 374 Wh max. 100 km
- V-Bremse
- Heckmotor
- Federgabel
- Akku am Gepäckträger
- 21 Gang Kettenschaltung
- LED-Display
- 98%* Montagezustand
- LED 15 Lux
- Reifen mit Reflexstreifen

849,-

prophete
keep moving

NEU

2| E-Urbanbike
Urbanicer 21.EMU.10

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm schwarz matt 1176142 **€ 1499,-**

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm schwarz matt 1176141 **€ 1499,-**

AEG EasyDrive-Mini-Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)


AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Alivio 8-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

- 36 V 252 Wh max. 60 km
- LED 30 Lux
- Frontmotor
- Hydraulische Scheibenbremse
- Unterrohr-Akku integriert
- 8 Gang Kettenschaltung
- LCD-Display
- 98%* Montagezustand
- Reifen mit Reflexstreifen

1499,-



AEG
SHIMANO
ALIVIO

CHRISSON

4| E-Trekkingbike
E-Gent/E-Lady

Herren (E-Gent)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm

Kettenschaltung weiß	1174269	€ 1049,-
Kettenschaltung schwarz	1174270	€ 1049,-
Nabenschaltung mit Rücktritt weiß	1174271	€ 1099,-
Nabenschaltung mit Rücktritt schwarz	1174272	€ 1099,-

Damen (E-Lady)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–185 cm

Kettenschaltung weiß	1174265	€ 1049,-
Kettenschaltung schwarz	1174266	€ 1049,-
Nabenschaltung mit Rücktritt weiß	1174267	€ 1099,-
Nabenschaltung mit Rücktritt schwarz	1174268	€ 1099,-

Damen (E-Lady), schwarz



Herren (E-Gent), weiß



SHIMANO
ALIVIO
SHIMANO
NEXUS

Ananda Frontmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Greenway Lithium-Ionen-Akku

Shimano Acera 8-Gang-Kettenschaltung oder Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung**

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse**

Suntour Federgabel

- 36 V 468 Wh max. 100 km
- V-Bremse
- Frontmotor
- Federgabel
- Akku am Gepäckträger
- 8 Gang Kettenschaltung
- LCD-Display
- 98%* Montagezustand
- LED 10 Lux
- Reifen mit Reflexstreifen

Ab 1049,-

**Mit Kettenschaltung und ohne Rücktrittbremse ODER mit Nabenschaltung mit Rücktrittbremse.

PLUS
INKLUSIVE:
AXA Rahmenschluss



BESTSELLER

1| E-Trekkingbike
Entdecker 20.EST.10

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm
grau matt 1100821 **€ 1099,-**

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm
grau matt 1100822 **€ 1099,-**

Zusatzakku
für E-Trekkingbike Entdecker 20.EST.10
Blaupunkt Unterrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V,
10,4 Ah, 374 Wh
1176170 **€ 429,-**



Blaupunkt Heckmotor mit Schiebehilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)

Blaupunkt Lithium-Ionen-Akku

Shimano Altus 8-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel



1099,-

maxtron

3| E-Trekkingbike
MT-11/MT-12

Herren (MT-11)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/Pannenschutz,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm
schwarz/rot matt 1100813 **€ 1199,-**

Damen (MT-12)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/Pannenschutz,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm
schwarz/lila matt 1100814 **€ 1199,-**

Zusatzakku
für E-Trekkingbike MT-11/MT-12
Samsung Rahmen-Lithium-Ionen-Akku, 36 V,
11,6 Ah, 418 Wh
für MT-11 1176136 **€ 299,-**
für MT-12 1176137 **€ 299,-**



Shengyi Heckmotor mit Schiebehilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Altus 8-Gang-Kettenschaltung

Promax hydraulische Scheibenbremse

Zoom Federgabel



1199,-

TELEFUNKEN

2| E-Trekkingbike
XC920/XC921 Expedition

Herren (XC921 Expedition)
Reifen: CST mit Reflexstreifen,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
anthrazit/orange 1052562 **€ 1149,-**

Damen (XC920 Expedition)
Reifen: CST mit Reflexstreifen,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
anthrazit/grün 1052561 **€ 1149,-**



Shengyi Heckmotor mit Anfahrhilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Sinlion Dorado Lithium-Ionen-Akku

Shimano Acera 8-Gang-Kettenschaltung

Shimano Scheibenbremse

Suntour Federgabel



1149,-

FISCHER
die fahradmarke

4| E-Trekkingbike
ETH/ETD 1806

Herren (ETH 1806)
Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
anthrazit matt
48 V/422 Wh/120 km 1166407 **€ 1399,-**
48 V/557 Wh/160 km 1166411 **€ 1449,-**

Damen (ETD 1806)
Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 155–185 cm
anthrazit matt
48 V/422 Wh/120 km 1166406 **€ 1399,-**
48 V/557 Wh/160 km 1166410 **€ 1449,-**

PLUS
INKLUSIVE:
ABUS
Rahmenschloss



Fischer Silent-Drive-Heckmotor mit Schiebehilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Lithium-Ionen-Akku mit 422 oder 557 Wh

Shimano Acera 24-Gang-Kettenschaltung

Shimano Felgenbremse

Suntour Federgabel



Ab 1399,-



1| E-Trekkingbike
Entdecker 21.EMT.10

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 28 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 165 –190 cm
dunkelblau matt 1166146 **€ 1549,-**

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 28 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 165 –190 cm
dunkelblau matt 1166149 **€ 1549,-**



AEG EcoDrive-Mittelmotor mit Schiebehilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Acera 8-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel



1549,-



Zusatzakku
für E-Trekkingbike Entdecker 21.EMT.10
AEG Unterrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 10,4 Ah,
374 Wh
1176159 **€ 379,-**



3| E-Trekkingbike
MT-13X/MT-14X

Herren (MT-13X)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/Pannenschutz,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 170 –190 cm
schwarz matt 1166151 **€ 1799,-**

Damen (MT-14X)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/Pannenschutz,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 170 –190 cm
schwarz matt 1166152 **€ 1799,-**



Zusatzakku
für E-Trekkingbike MT-13X/MT-14X
Samsung Rahmen-Lithium-Ionen-Akku, 36 V,
14 Ah, 504 Wh
1176161 **€ 349,-**

TITELFAHRRAD



1799,-

Shengyi Mittelmotor mit Schiebehilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/90 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Altus 8-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Zoom Federgabel



2| E-Trekkingbike
Yukon Gent/Lady

Herren (Yukon Gent)
Reifen: CST mit Reflexstreifen,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 51 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 160 –185 cm
schwarz/blau 1176129 **€ 1699,-**

Damen (Yukon Lady)
Reifen: CST mit Reflexstreifen,
ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 51 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 160 –185 cm
schwarz/blau 1176128 **€ 1699,-**



AKM Heckmotor mit Schiebehilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Tourney 7-Gang-Kettenschaltung

Hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel



1699,-



Verfügbar ab
APRIL 2021



4| E-Trekkingbike
ETH/ETD 1820.1

Herren (ETH 1820.1)
Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 160 –190 cm
saphirblau matt 1172917 **€ 1899,-**

Damen (ETD 1820.1)
Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial:
Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 155 –185 cm
saphirblau matt 1172916 **€ 1899,-**



PLUS
INKLUSIVE:
ABUS
Rahmenschloss



1899,-

Fischer Silent-Drive-Mittelmotor mit Schiebehilfe und
5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Deore 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel



FISCHER
die fahrradmarke

1| E-Trekkingbike Viator 5.0i

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–200 cm
schiefergrau matt 1100849 € 1999,-

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
schiefergrau matt 1100855 € 1999,-

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
schiefergrau matt 1100848 € 1999,-

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–185 cm
schiefergrau matt 1100850 € 1999,-





Brose Drive-C-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

SRAM GX 10-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel



1999,-

PLUS
INKLUSIVE:

ABUS Rahmenschluss

brose
SRAM GX

CHRISSON

2| E-Trekkingbike E-Rounder

Herren
Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–195 cm, Kettenschaltung, Scheibenbremse
schwarz 1174281 € 2099,-
weiß 1174282 € 2099,-
Nabenschaltung mit Rücktritt, Felgenbremse
schwarz 1174277 € 2149,-
grau 1174279 € 2149,-

Damen
Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–185 cm, Kettenschaltung, Scheibenbremse
schwarz 1174284 € 2099,-
weiß 1174283 € 2099,-
Nabenschaltung mit Rücktritt, Felgenbremse
schwarz 1174278 € 2149,-
grau 1174280 € 2149,-





Bosch Active-Line-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)

Bosch Lithium-Ionen-Akku

Shimano Alivio 9-Gang-Kettenschaltung oder Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung**

Shimano hydraulische Scheibenbremse oder Magura hydraulische Felgenbremse und Rücktrittbremse**

Zoom Federgabel



**Mit Kettenschaltung und ohne Rücktrittbremse und mit hydraulischer Scheibenbremse ODER mit Nabenschaltung mit Rücktrittbremse und mit hydraulischer Felgenbremse.

Ab 2099,-

BOSCH
SHIMANO ALIVIO
SHIMANO Nexus

PLUS
INKLUSIVE:

ABUS Rahmenschluss

FISCHER
die fahrradmarke

3| E-Trekkingbike ETH/ETD 1861.1

Herren (ETH 1861.1)
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–200 cm
schwarz matt 1172895 € 2099,-

Damen (ETD 1861.1)
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
schwarz matt 1172892 € 2099,-

Herren (ETH 1861.1)
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 49 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–190 cm
schwarz matt 1172894 € 2099,-

Damen (ETD 1861.1)
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–185 cm
schwarz matt 1172893 € 2099,-




Bafang Max-Drive-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/80 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Deore 10-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel



2099,-

PLUS
INKLUSIVE:

ABUS Rahmenschluss

prophete
keep moving

4| E-Trekkingbike Entdecker 20.ETT.30

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm
schwarz matt 1106822 € 2199,-

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm
schwarz matt 1106823 € 2199,-

Zusatzakku für E-Trekkingbike Entdecker 20.ETT.30
AEG Unterrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 16 Ah, 576 Wh
1176165 € 569,-




AEG ComfortDrive-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/100 Nm)

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Deore 10-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel



2199,-

PLUS
INKLUSIVE:

ProKey elektronische Wegfahrsperre



1| E-All-Terrain-Bike
Terra 2.0

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155 –190 cm
grafitschwarz matt
48 V/422 Wh/120 km 1172928 € 1399-
48 V/557 Wh/160 km 1172924 € 1449-

PLUS
INKLUSIVE:
Fischer
Spiralschloss



Ab 1399,-



Fischer Silent-Drive-Heckmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Lithium-Ionen-Akku mit 422 oder 557 Wh

Shimano Acera 8-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

48 V 422 Wh max. 120 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr- Akku	8 Gang Ketten- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand
LED 20 Lux	Reifen mit Reflexstreifen



3| E-Mountainbike
Graveler 21.ESM.10

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 22 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165 –190 cm
grün 1166144 € 1099-

Zusatzakku
für E-Mountainbike Graveler 21.ESM.10
Blaupunkt Unterrohr-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 10,4 Ah, 374 Wh
1176170 € 429-



1099,-

Blaupunkt Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/40 Nm)

Blaupunkt Lithium-Ionen-Akku

Shimano Altus 8-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

36 V 374 Wh max. 100 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr- Akku	8 Gang Ketten- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand



2| E-All-Terrain-Bike
eSUV 21.EMS.10

Reifen: Continental mit Reflexstreifen/ Pannenschutz, ca. 73,7 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165 –190 cm
schwarz matt 1166148 € 1599-

Zusatzakku
für E-All-Terrain-Bike eSUV 21.EMS.10
AEG Unterrohr-Lithium-Ionen-Akku, 48 V, 10,4 Ah, 499 Wh
1176171 € 429-



1599,-

AEG EasyDrive+-Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/42 Nm)

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Alivio 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

48 V 499 Wh max. 130 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr- Akku	9 Gang Ketten- schaltung
LCD- Display	98%* Montage- zustand
LED 40 Lux	Reifen mit Reflexstreifen



4| E-Mountainbike
Montis 2.0

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155 –190 cm
schwarz matt
48 V/422 Wh/120 km 1166405 € 1349-
48 V/557 Wh/160 km 1166409 € 1399-

PLUS
INKLUSIVE:
Fischer
Spiralschloss



Ab 1349,-

Fischer Silent-Drive-Heckmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Lithium-Ionen-Akku mit 422 oder 557 Wh

Shimano Altus 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

48 V 422 Wh max. 120 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr- Akku	9 Gang Ketten- schaltung
LED- Display	98%* Montage- zustand

Mehr E-Mountainbikes und Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop auf werkerswelt.de

prophete
keep moving

NEU

1| E-Mountainbike
Graveler 21.EMM.20

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 73,7 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm blau matt 1166147 **€ 1399,-**

Zusatzakku
für E-Mountainbike Graveler 21.EMM.20
AEG Unterrohr-Lithium-Ionen-Akku, 48 V, 10,4 Ah, 499 Wh 1176171 **€ 429,-**

AEG EasyDrive+-Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/42 Nm)

AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Alivio 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

48 V 499 Wh max. 130 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr-Akku	9 Gang Kettenschaltung
LCD-Display	98%* Montagezustand

AEG
SHIMANO
ALIVIO



1399,-

FISCHER
die fahrradmarke

3| E-Mountainbike
EM 1726.1

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–190 cm signalschwarz/rot 1172920 **€ 1599,-**

PLUS
INKLUSIVE:
Fischer
Spiralschloss

BAFANG
SHIMANO
DEORE



1599,-

Bafang Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/45 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

Shimano Deore 24-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

48 V 557 Wh max. 160 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr-Akku	24 Gang Kettenschaltung
LCD-Display + USB	98%* Montagezustand

JLOBE

NEU

2| E-Faltmountainbike
FML-830

Reifen: CST MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–185 cm grau 1176131 **€ 1449,-**
schwarz 1176132 **€ 1449,-**
weiß 1176133 **€ 1449,-**

Verfügbar ab
APRIL 2021



weiß

grau

AKM Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Alivio 9-Gang-Kettenschaltung

Hydraulische Scheibenbremse

Federgabel

36 V 374 Wh max. 100 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr-Akku integriert	Full-suspension
LCD-Display	9 Gang Kettenschaltung
	98%* Montagezustand

SAMSUNG
SHIMANO
ALIVIO



1449,-

JLOBE

NEU

4| E-Mountainbike
MT Logan

Reifen: CST MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 51 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 24 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–185 cm schwarz/grün 1176130 **€ 1699,-**

Verfügbar ab
APRIL 2021

SAMSUNG
SHIMANO
ALTUS



1699,-

AKM Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Altus 10-Gang-Kettenschaltung

Hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

36 V 396 Wh max. 80 km	Hydraulische Scheibenbremse
Heckmotor	Federgabel
Unterrohr-Akku integriert	10 Gang Kettenschaltung
LCD-Display	98%* Montagezustand



1| E-Mountainbike
Graveler 20.EMM.10

Reifen: Continental MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm miamiblau/schwarz matt 1106792 € 1799,-

Zusatzakku für E-Mountainbike Graveler 20.EMM.10 AEG Unterrohr-Lithium-Ionen-Akku, 48 V, 10,4 Ah, 499 Wh 1176171 € 429,-



AEG EasyDrive+-Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/42 Nm)


AEG Lithium-Ionen-Akku

Shimano Deore 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

48 V
499 Wh
max.
130 km



LCD-Display

9 Gang
Kettenschaltung

98%*
Montagezustand

1799,-



3| E-Mountainbike
Montis 5.0i

Reifen: Continental MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 26 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 155–190 cm schiefergrau matt 1100851 € 1999,-

PLUS
INKLUSIVE:
Fischer
Spiralschloss



Brose Drive-C-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/50 Nm)

Lithium-Ionen-Akku

SRAM GX 10-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

36 V
418 Wh
max.
100 km



10 Gang
Kettenschaltung

LCD-Display

98%*
Montagezustand

1999,-



maxtron



2| E-Mountainbike
MT-15X

Reifen: Maxxis MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 25 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm schwarz matt 1166153 € 1899,-

Zusatzakku für E-Mountainbike MT-15X Samsung Rahmen-Lithium-Ionen-Akku, 36 V, 14 Ah, 504 Wh 1176161 € 349,-



Shengyi Mittelmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/90 Nm)


Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Alivio 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Zoom Federgabel

36 V
504 Wh
max.
100 km



9 Gang
Kettenschaltung

LCD-Display

98%*
Montagezustand

1899,-

CHRISSON

4| E-Mountainbike
E-Mounter 1.0

Reifen: Schwalbe MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 180–195 cm weiß 1174236 € 2099,-
schwarz 1174238 € 2099,-
grau 1174240 € 2099,-

Reifen: Schwalbe MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm weiß 1174235 € 2099,-
schwarz 1174237 € 2099,-
grau 1174239 € 2099,-



Bosch Performance-Line-Mittelmotor mit Schiebehilfe und 4 Unterstützungsstufen (250 Watt/65 Nm)

Bosch Lithium-Ionen-Akku

Shimano Acera 9-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

36 V
400 Wh
max.
130 km



9 Gang
Kettenschaltung

LED-Display

98%*
Montagezustand

2099,-



Eine große Auswahl an E-Mountainbikes finden Sie auf werkerswelt.de

CHALLENGE

1| Cityrad I

Reifen: Vee Rubber Cityreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 19 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–160 cm
 türkis 1022747 € 279-
 pink 1022748 € 279-
 grün 1022741 € 279-

Reifen: Vee Rubber Cityreifen, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 43 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 19 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–160 cm
 türkis 1022725 € 279-
 pink 1022740 € 279-
 grün 1022728 € 279-



SHIMANO
Nexus



Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Wittkop Citysattel

PLUS
INKLUSIVE:

Lenkerkorb



279.-



3| Cityrad

Wave Premium Plus

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm
 weiß 1106885 € 359-
 schwarz 1106884 € 359-

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–180 cm
 weiß 1106883 € 359-
 schwarz 1106882 € 359-

PLUS
INKLUSIVE:

Lenkerkorb

SHIMANO
Nexus



Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Wittkop Citysattel



359.-

prophete
keep moving

2| Cityrad

Geniesser 20.BSC.10

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm
 schwarz matt 1100826 € 299-

SHIMANO
Nexus



Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse und Rücktrittbremse

Prophete Citysattel



299.-

CHALLENGE

4| Cityrad II

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 20 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–175 cm
 hellgrün 1022773 € 429-
 schwarz 1022777 € 429-
 pink 1022772 € 429-

PLUS
INKLUSIVE:

Lenkerkorb

SHIMANO
Nexus



Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Shimano Nabendynamo

Wittkop Citysattel



429.-



1| Cityrad Wave Easy

Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm schwarz 1106874 € 499,-

Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–180 cm schwarz 1106873 € 499,-



SHIMANO
Nexus

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Shimano Nabendynamo

Wittkop Citysattel



499,-



3| Hollandrad Classic Joy

Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm
 british green 1100833 € 449,-
 bordeauxrot 1100844 € 449,-
 weiß 1100832 € 449,-

PLUS
INKLUSIVE:
Lenkerkorb



SHIMANO
Nexus



Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Shimano Nabendynamo

Selle Royal Citysattel



449,-

prophete
keep moving

2| Cityrad
Geniesser 20.BTC.10

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm blau matt 1106797 € 599,-



SHIMANO
Nexus

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Nabendynamo

Wittkop Medicussattel



599,-

prophete
keep moving

4| Hollandrad
Geniesser 20.BTC.20

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm grau matt 1106798 € 499,-

PLUS
INKLUSIVE:
Frontgepackträger & Rahmenschluss

SHIMANO
Nexus

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Promax Felgenbremse

Nabendynamo

Selle Royal Citysattel



499,-

CHALLENGE

1| Faltrad I

Reifen: Vee Rubber Cityreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 40 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–170 cm
 schwarz 1022764 € 279-
 weiß 1022763 € 279-
 weinrot 1022762 € 279-



SHIMANO
Tourney

Shimano Tourney 6-Gang-Kettenschaltung

Felgenbremse

Wittkop Citysattel

- LED 15 Lux
- Seitenläuferdynamo
- V-Bremse
- 6 Gang Kettenschaltung
- 98%* Montagezustand

279.-

CHALLENGE

3| Tiefensteiger I

Reifen: Vee Rubber Cityreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–160 cm
 schwarz 1022760 € 279-
 weinrot 1022759 € 279-



PLUS INKLUSIVE:
 Lenkerkorb & Spiralschloss

SHIMANO
Nexus

Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Wittkop Citysattel

- LED 15 Lux
- Seitenläuferdynamo
- V-Bremse
- 3 Gang Nabenschaltung
- Rücktrittbremse
- 98%* Montagezustand

279.-

prophete
keep moving

2| Faltrad

Urbanicer 20.BSU.10

Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 50,8 cm (20 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 39 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 15 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm
 schwarz 1106802 € 349-



SHIMANO
Tourney

Shimano Tourney 7-Gang-Kettenschaltung

Promax Felgenbremse

Prophete Citysattel

- LED 15 Lux
- 7 Gang Kettenschaltung
- V-Bremse
- 98%* Montagezustand
- Seitenläuferdynamo
- Reifen mit Reflexstreifen

349.-



4| Tiefensteiger

Comfort Deluxe Plus

Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm
 grau 1106825 € 499-

Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–180 cm
 grau 1106892 € 499-

PLUS INKLUSIVE:
 Lenkerkorb

SHIMANO
Nexus

Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Zoom Federgabel

Shimano Nabendynamo

Wittkop Citysattel

- LED 25 Lux
- Nabendynamo
- V-Bremse
- 7 Gang Nabenschaltung
- Rücktrittbremse
- 98%* Montagezustand

- Federgabel
- Reifen mit Reflexstreifen

499.-



Mehr Falträder und Tiefensteiger finden Sie auf werkerswelt.de

CHALLENGE

1| Trekkingrad I

Herren
 Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–170 cm schwarz matt 1022731 **€ 249,-**

Damen
 Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–170 cm schwarz matt 1022730 **€ 249,-**

Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 45 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–160 cm schwarz matt 1022729 **€ 249,-**



249,-

Shimano Tourney 6-Gang-Kettenschaltung

Felgenbremse

Wittkop Trekkingsattel



CHALLENGE

3| Trekkingrad III

Herren
 Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–170 cm dunkelgrau 1022716 **€ 279,-**

Damen
 Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–165 cm dunkelgrau 1022707 **€ 279,-**



279,-

Shimano Tourney 18-Gang-Kettenschaltung

Felgenbremse

Wittkop Trekkingsattel



CHALLENGE

2| Trekkingrad II

Herren
 Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 58 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 180–190 cm weiß 1022735 **€ 249,-**
 schwarz 1022732 **€ 249,-**

Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–170 cm weiß 1022734 **€ 249,-**
 schwarz 1022733 **€ 249,-**

Damen
 Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–170 cm weiß 1022769 **€ 249,-**
 schwarz 1022768 **€ 249,-**

Reifen: Vee Rubber Trekkingreifen, ca. 66 cm (26 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 45 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 150–160 cm weiß 1022766 **€ 249,-**
 schwarz 1022765 **€ 249,-**



249,-

Shimano Tourney 6-Gang-Kettenschaltung

Felgenbremse

Wittkop Trekkingsattel



4| Trekkingrad Entdecker 20.BST.10

Herren
 Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm schwarz matt 1100829 **€ 299,-**

Damen
 Reifen: Kenda mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm schwarz matt 1100830 **€ 299,-**



299,-

Shimano Tourney 21-Gang-Kettenschaltung

Promax Felgenbremse

Prophete Trekkingsattel



Eine große Auswahl an Trekkingrädern finden Sie auf werkerswelt.de



1| Trekkingrad
Citytrek Easy

Herren
Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm rot 1106830 € 399,-

Damen
Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 51 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm rot 1106829 € 399,-

Reifen: Schwalbe mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 46 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm rot 1106828 € 399,-



CHALLENGE

2| Trekkingrad IV

Herren
Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–175 cm schwarz 1022719 € 429,-

Damen
Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 21 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–170 cm schwarz 1022712 € 429,-

PLUS
INKLUSIVE:

Doppelpacktasche,
Lenkradtasche,
Fahrradcomputer &
Trinkflasche



Shimano Tourney 7-Gang-Kettenschaltung

Felgenbremse

Shimano Nabendynamo

Wittkop Citysattel



7 Gang
Kettenschaltung



98%*
Montagezustand



Reifen mit
Reflexstreifen

399,-



Herren



3| Trekkingrad
Citytrek Deluxe Plus

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 57 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm oceanblue 1106826 € 489,-

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 53 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–185 cm oceanblue 1106827 € 489,-

PLUS
INKLUSIVE:

Gepäckträger-
tasche



Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung

Felgenbremse und Rücktrittbremse

Zoom Federgabel

Shimano Nabendynamo

Wittkop Trekkingsattel



Nabendynamo



7 Gang
Nabenschaltung



98%*
Montagezustand



Reifen mit
Reflexstreifen

489,-



Herren



4| Trekkingrad
Entdecker 20.BTT.10

Herren
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 55 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 19 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm blau matt 1100827 € 549,-

Damen
Reifen: Continental mit Reflexstreifen/Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 50 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 19 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm blau matt 1100828 € 549,-

PLUS
INKLUSIVE:

Gepäckträger-
tasche für
den Heckgepäckträger &
Gepäckträgerbügel für
das Vorderrad



Shimano Altus 24-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Nabendynamo

Prophete Memory-Foam-
Trekkingsattel



24 Gang
Kettenschaltung



98%*
Montagezustand



Reifen mit
Reflexstreifen

549,-



Herren



1| Trekkingrad Premium Plus

Herren
 Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 57 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 180–190 cm schwarz 1106842 **€ 599,-**

Damen
 Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–180 cm schwarz 1106841 **€ 599,-**

Herren
 Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 170–180 cm schwarz 1106840 **€ 599,-**

Damen
 Reifen: Continental mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 44 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 18 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–175 cm schwarz 1106839 **€ 599,-**



Shimano Altus 24-Gang-Kettenschaltung

Felgenbremse

Suntour Federgabel

Shimano Nabendynamo

Selle Royal Trekkingsattel

- LED 30 Lux
- Nabendynamo
- V-Bremse
- 24 Gang Kettenschaltung
- 98%* Montagezustand
- Federgabel
- Reifen mit Reflexstreifen

599,-

PLUS
 INKLUSIVE:
 Gepäckträger-tasche

SHIMANO ALTUS

CHALLENGE

2| Trekkingrad V

Herren
 Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 58 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 185–190 cm schwarz matt 1100856 **€ 749,-**

Damen
 Reifen: Vee Rubber mit Reflexstreifen, ca. 71,1 cm (28 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 17 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 160–170 cm schwarz matt 1100857 **€ 749,-**



Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung mit Riemenantrieb

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

Shimano Nabendynamo

Selle Royal Trekkingsattel

- LED 30 Lux
- Nabendynamo
- Hydraulische Scheibenbremse
- 7 Gang Nabenschaltung
- 98%* Montagezustand
- Federgabel
- Gefederte Sattelstütze
- Reifen mit Reflexstreifen

749,-

SHIMANO Nexus

CHALLENGE

3| Mountainbike I

Reifen: Vee Rubber MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 17 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 185–195 cm schwarz 1022792 **€ 329,-**



329,-

Shimano Tourney 21-Gang-Kettenschaltung

Felgenbremse

Federgabel

Wittkop MTB-Sattel

- V-Bremse
- Federgabel
- 21 Gang Kettenschaltung
- 98%* Montagezustand

SHIMANO Tourney

prophete keep moving

NEU

4| Mountainbike Graveler 21.BSM.10

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 15 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm blau 1166145 **€ 349,-**



349,-

Shimano Tourney 21-Gang-Kettenschaltung

Tektro Scheibenbremse

Zoom Federgabel

Prophete MTB-Sattel

- Scheibenbremse
- Federgabel
- 21 Gang Kettenschaltung
- 98%* Montagezustand

SHIMANO Tourney

Weitere Mountainbikes auf werkerswelt.de

CHALLENGE

1| Mountainbike II

Reifen: Vee Rubber MTB-Bereifung, ca. 73,7 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 185–195 cm schwarz/blau 1022790 **€ 499,-**

Reifen: Vee Rubber MTB-Bereifung, ca. 69,9 cm (27,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 52 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 185–195 cm schwarz/blau 1022789 **€ 499,-**



SHIMANO DEORE

Shimano Deore 27-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

Selle Royal MTB-Sattel



499,-

BACHTENKIRCH INTERBIKE

3| Kinderfahrrad

„Polizei“/„Feuerwehr“

Reifen: Ballonbereifung, ca. 31,8 cm (12,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 18 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 9 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 85–105 cm „Polizei“, silber/blau 1023952 **€ 119,-** „Feuerwehr“, rot 1023948 **€ 119,-**

Reifen: Ballonbereifung, ca. 35,6 cm (14 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 22,5 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 10 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 105–115 cm „Polizei“, silber/blau 1023953 **€ 119,-** „Feuerwehr“, rot 1023949 **€ 119,-**

Reifen: Ballonbereifung, ca. 40,6 cm (16 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 21 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 11 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 110–120 cm „Polizei“, silber/blau 1023954 **€ 139,-** „Feuerwehr“, rot 1023950 **€ 139,-**

Reifen: Ballonbereifung, ca. 45,7 cm (18 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 23,5 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 12 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 115–130 cm „Polizei“, silber/blau 1023955 **€ 139,-** „Feuerwehr“, rot 1023951 **€ 139,-**



Felgenbremse und Rücktrittbremse



Ab **119,-**

PLUS
INKLUSIVE:

Stützräder für 12,5 und 14 Zoll

prophete keep moving

2| Mountainbike Graveler 20.BMM.10

Reifen: Kenda MTB-Bereifung, ca. 73,7 cm (29 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 48 cm, Rahmenmaterial: Aluminium, Gewicht: ca. 16 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 165–190 cm schwarz 1106808 **€ 529,-**



SHIMANO ALTUS

Shimano Altus 24-Gang-Kettenschaltung

Shimano hydraulische Scheibenbremse

Suntour Federgabel

Prophete Memory-Foam-MTB-Sattel



529,-

BACHTENKIRCH INTERBIKE

4| Kinderfahrrad

„Empress“/„My Bonnie“

Reifen: Ballonbereifung, ca. 31,8 cm (12,5 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 23 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 9 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 85–105 cm „Empress“, lila/weiß 1024002 **€ 119,-** „My Bonnie“, pink/weiß 1024006 **€ 119,-**

Reifen: Ballonbereifung, ca. 35,6 cm (14 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 25 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 9 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 105–115 cm „Empress“, lila/weiß 1024003 **€ 119,-** „My Bonnie“, pink/weiß 1024007 **€ 119,-**

Reifen: Ballonbereifung, ca. 40,6 cm (16 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 29 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 10 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 110–120 cm „Empress“, lila/weiß 1024004 **€ 139,-** „My Bonnie“, pink/weiß 1024008 **€ 139,-**

Reifen: Ballonbereifung, ca. 45,7 cm (18 Zoll), Rahmenhöhe: ca. 31 cm, Rahmenmaterial: Stahl, Gewicht: ca. 11 kg, empfohlene Körpergröße: ca. 115–130 cm „Empress“, lila/weiß 1024005 **€ 139,-** „My Bonnie“, pink/weiß 1024009 **€ 139,-**



Felgenbremse und Rücktrittbremse



Ab **119,-**

PLUS
INKLUSIVE:

Stützräder für 12,5 und 14 Zoll

Viele weitere Kinderräder auf werkerswelt.de

ALPHA MOTORS

1| Motorroller City Leader

Motortyp: 1-Zylinder-4-Takt-Motor, Hubraum: 50 cm³, Leistung: 2,2 kW (3 PS), Euro 4, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: 12 V/6 Ah, Gewicht: ca. 80 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 233 kg, Getriebear: stufenlose Variomatik, Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten, Abblend- und Fernlicht inkl. Blinkeranlage vorn, Rück- und Bremslicht inkl. Blinkeranlage, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 76 cm, Sitzbankstufach: ja, Straßenbereifung (10 Zoll), Tankinhalt: 4,3 l, Verbrauch: 2,5 l/100 km
 rot 1052326 € 1099-
 schwarz 1052324 € 1099-

Wie zuvor, jedoch Leistung: 1,8 kW (2,4 PS), Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h, Gewicht: ca. 84 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 224 kg, Verbrauch: 2,7 l/100 km
 rot 1052325 € 1099-
 schwarz 1052323 € 1099-



1-Zylinder-4-Takt-Motor mit Einspritzung (EFI) und Euro 4

Für bis zu 2 Personen zugelassen

1099-

ST UNION

3| Motorroller PX 55 Cross-Concept

Motortyp: 1-Zylinder-4-Takt-Motor, Hubraum: 50 cm³, Leistung: 2,2 kW (3 PS), Euro 5, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: 12 V/7 Ah, Gewicht: ca. 107 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 247 kg, Getriebear: stufenlose Variomatik, hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, Abblend-, Fern- und Standlicht, Blinkeranlage, Rück- und Bremslicht, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 80 cm, Sitzbankstufach: ja, Cross-Bereifung (12 Zoll), Tankinhalt: 5,5 l, Verbrauch: 1,8 l/100 km
 weiß/rot 1028269 € 1399-
 weiß/blau 1028289 € 1399-

Wie zuvor, jedoch Leistung: 1,8 kW (2,4 PS), Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h, Verbrauch: 2,7 l/100 km
 weiß/rot 1028290 € 1499-
 weiß/blau 1028288 € 1499-

Wie zuvor, jedoch Hubraum: 125 cm³, Leistung: 6,2 kW (8,4 PS), Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h, Gewicht: ca. 113 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 250 kg, Verbrauch: 3,1 l/100 km
 weiß/rot 1028286 € 1649-
 weiß/blau 1028287 € 1649-



1-Zylinder-4-Takt-Motor mit Einspritzung (EFI) und Euro 5

25-km/h-Mofa-Version entdrosselbar

Für bis zu 2 Personen zugelassen

Im Sortiment auch mit Topcase erhältlich

Ab 1399-

ALPHA MOTORS

2| Motorroller Retro Firenze

Motortyp: 1-Zylinder-4-Takt-Motor, Hubraum: 50 cm³, Leistung: 2,2 kW (3 PS), Euro 4, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: 12 V/6 Ah, Gewicht: ca. 96 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 246 kg, Getriebear: stufenlose Variomatik, Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten, Abblend- und Fernlicht inkl. Blinkeranlage vorn, Rück- und Bremslicht inkl. Blinkeranlage, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 76 cm, Sitzbankstufach: ja, Straßenbereifung (10 Zoll), Tankinhalt: 4,5 l, Verbrauch: 2,5 l/100 km
 weiß 1052329 € 1399-
 schwarz 1052331 € 1399-

Wie zuvor, jedoch Leistung: 1,7 kW (2,3 PS), Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h, Verbrauch: 3 l/100 km
 weiß 1052328 € 1399-
 schwarz 1052330 € 1399-

Wie zuvor, jedoch Hubraum: 125 cm³, Leistung: 5,5 kW (7,5 PS), Euro 5, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Gewicht: ca. 98 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 248 kg, Verbrauch: 3,5 l/100 km
 schwarz 1187895 € 1699-



1-Zylinder-4-Takt-Motor mit Einspritzung (EFI) und Euro 4 bzw. Euro 5 bei 125 cm³ Variante

Für bis zu 2 Personen zugelassen

Ab 1399-

ST UNION

4| Motorroller Striker

Motortyp: 1-Zylinder-4-Takt-Motor, Hubraum: 50 cm³, Leistung: 2,2 kW (3 PS), Euro 5, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: 12 V/7 Ah, Gewicht: ca. 99 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 249 kg, Getriebear: stufenlose Variomatik, hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, LED-Abblend- und -Fernlicht, LED-Rück- und -Bremslicht, LED-Blinker vorn und hinten, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 79 cm, Sitzbankstufach: ja, Straßenbereifung (12 Zoll), Tankinhalt: 5 l, Verbrauch: 1,8 l/100 km
 schwarz/blau 1028230 € 1499-
 schwarz/grün 1028226 € 1499-
 schwarz/orange 1028228 € 1499-
 schwarz/rot 1028234 € 1499-

Wie zuvor, jedoch Leistung: 1,8 kW (2,5 PS), Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h, Verbrauch: 2,6 l/100 km
 schwarz/blau 1028231 € 1599-
 schwarz/grün 1028227 € 1599-
 schwarz/orange 1028229 € 1599-
 schwarz/rot 1028235 € 1599-



schwarz/grün

schwarz/orange

schwarz/rot

1-Zylinder-4-Takt-Motor mit Einspritzung (EFI) und Euro 5

25-km/h-Mofa-Version entdrosselbar

Für bis zu 2 Personen zugelassen

Im Sortiment auch mit Topcase erhältlich

Ab 1499-



schwarz/blau



1| Elektroroller City Basic/Safety/Safety Plus

Motortyp: Elektromotor, Leistung: 500 W (0,7 PS), Euro 6, Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h, Batterie: Blei-Gel, 36 V/12 Ah/432 Wh, Gewicht: ca. 43 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg, Getriebeart: 1 Gang, mechanische Scheibenbremse vorn und hinten, LED-Frontscheinwerfer, LED-Rück- und -Bremslicht, Anzahl Personen: 1, Sitzhöhe: bis ca. 71 cm, Topcase: nein, Straßenbereifung (4 Zoll), Reichweite: max. 25 km
schwarz 1052348 **€ 749,-**

Wie zuvor, jedoch mit Blinkeranlage, Topcase: ja
schwarz 1052359 **€ 799,-**

Wie zuvor, jedoch Batterie: Lithium-Ionen, 36 V/20 Ah/720 Wh, Gewicht: ca. 37 kg, mit Blinkeranlage, Topcase: ja, Reichweite: max. 45 km
schwarz 1052360 **€ 1349,-**



City Safety/Safety Plus



City Basic

Heckmotor mit 500 Watt

Blinkeranlage und abschließbares Topcase bei den Modellen City Safety und City Safety Plus

Herausnehmbarer Akku mit max. 45 km Reichweite

Mit Klappfunktion und höhenverstellbarem sowie abnehmbarem Sitz

Ohne Helm fahrbar

PLUS
INKLUSIVE:
Lenkerkorb

Ab **749,-**



3| Elektromobil E-Mover

Motortyp: Elektromotor, Leistung: 800 W (1,1 PS), Euro 6, Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h, Batterie: Blei-Gel, 60 V/20 Ah/1200 Wh, Gewicht: ca. 117 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 247 kg, Getriebeart: 1 Gang, Trommelbremse vorn und hinten, Abblend- und Fernlicht inkl. Blinkeranlage vorn, Rück- und Bremslicht inkl. Blinkeranlage, Anzahl Personen: 1, Sitzhöhe: ca. 70 cm, Topcase: nein, Straßenbereifung (10 Zoll), Reichweite: max. 60 km
weiß 1052312 **€ 1599,-**

Wie zuvor, jedoch Topcase: ja
weiß 1130593 **€ 1649,-**

Wie zuvor, jedoch Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
rot 1052311 **€ 1599,-**

Wie zuvor, jedoch Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h, Topcase: ja
rot 1130592 **€ 1649,-**



weiß (ohne Topcase)



rot (mit Topcase)

Ab **1599,-**

Heckmotor mit 800 Watt

20-km/h-Ausführung ohne Helmpflicht

Max. 60 km Reichweite

Mit oder ohne Topcase erhältlich



2| Elektroroller eCity

Motortyp: Elektromotor, Leistung: 1.500 W (2 PS), Euro 6, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: Blei-Vlies, 60 V/20 Ah/1.200 Wh, Gewicht: ca. 102 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 246 kg, Getriebeart: 1 Gang, hydraulische Scheibenbremse vorn und Trommelbremse hinten, Abblend- und Fernlicht inkl. Blinkeranlage vorn, Rück- und Bremslicht inkl. Blinkeranlage, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 76 cm, Sitzbanktaufach: ja, Straßenbereifung (10 Zoll), Reichweite: max. 50 km
schwarz 1130589 **€ 1299,-**
rot 1130591 **€ 1299,-**

Wie zuvor, jedoch Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
schwarz 1130588 **€ 1299,-**
rot 1130590 **€ 1299,-**



schwarz



rot

Heckmotor mit 1.500 Watt

Max. 50 km Reichweite

Für bis zu 2 Personen zugelassen

1299,-



4| Elektroroller eStriker

Motortyp: Bosch Elektromotor, Leistung: 3.000 W (4,1 PS), Euro 6, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: Blei-Gel, 72 V/20 Ah/1.440 Wh, Gewicht: ca. 85 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 275 kg, Getriebeart: 1 Gang, hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, LED-Abblend- und -Fernlicht, LED-Rück- und -Bremslicht, LED-Blinker vorn und hinten, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 79 cm, Sitzbanktaufach: ja, Straßenbereifung (12 Zoll), Reichweite: max. 70 km
schwarz/grün 1028243 **€ 1649,-**
schwarz/orange 1028241 **€ 1649,-**
schwarz/rot 1028237 **€ 1649,-**
schwarz/blau 1028239 **€ 1649,-**

Wie zuvor, jedoch Leistung: 1.000 W (1,4 PS), Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
schwarz/grün 1028242 **€ 1699,-**
schwarz/orange 1028240 **€ 1699,-**
schwarz/rot 1028236 **€ 1699,-**
schwarz/blau 1028238 **€ 1699,-**



schwarz/orange

schwarz/rot

schwarz/blau



schwarz/grün

Bosch Heckmotor mit bis zu 3.000 Watt

25-km/h-Mofa-Version entdrosselbar

Max. 70 km Reichweite

Für bis zu 2 Personen zugelassen

Ab **1649,-**



Viele weitere Elektroroller finden Sie auf werkerswelt.de



1 | **Elektroller Max**

Motortyp: Bosch Elektromotor, Leistung: 800 W (1,1 PS), Euro 6, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: Lithium-Ionen, 60 V/ 20 Ah/1.200 Wh, Gewicht: ca. 78 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 244 kg, max. Sitzbelastung: 100 kg, Getriebeart: 1 Gang, hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, Abblend- und Fernlicht inkl. Blinkeranlage vorn, Rück- und Bremslicht inkl. Blinkeranlage, Anzahl Personen: 1, Sitzhöhe: ca. 75 cm, Sitzbanktaufach: ja, Straßenbereifung (10 Zoll), Reichweite: max. 45 km
 orange 1052373 € 2199-
 schwarz 1052372 € 2199-
 weiß 1052374 € 2199-



Bosch Heck-Radnabenmotor mit 800 Watt

Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku

Max. 45 km Reichweite

Mit Alarmanlage und Suchfunktion

2199,-



2 | **Elektroller Sizilia**

Motortyp: Elektromotor, Leistung: 2.000 W (2,7 PS), Euro 6, Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h, Batterie: Lithium-Ionen, 60 V/20 Ah/1.200 Wh, Gewicht: ca. 90 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 232 kg, Getriebeart: 1 Gang, mechanische Scheibenbremse vorn und hinten, Abblend- und Fernlicht, Rück- und Bremslicht, integrierte Blinkeranlage, Anzahl Personen: 2, Sitzhöhe: ca. 71 cm, Sitzbanktaufach: ja, Straßenbereifung (10 Zoll), Reichweite: max. 45 km
 mintgrün 1052368 € 2399-
 anthrazit 1052370 € 2399-

Wie zuvor, jedoch Batterie: Lithium-Ionen, 2x 60 V/20 Ah/1.200 Wh, Gewicht: ca. 105 kg, Reichweite: max. 90 km
 mintgrün 1052369 € 3199-
 anthrazit 1052371 € 3199-



Heck-Radnabenmotor mit 2.000 Watt

Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku

Max. 90 km Reichweite

Mit Alarmanlage und Suchfunktion

Für bis zu 2 Personen zugelassen

Ab 2399,-

Unser Service für Sie

Rechnung

Mit der Bezahloption Rechnung haben Sie die Möglichkeit, bis zu 14 Tage nach Lieferung Ihre Bestellung per Überweisung zu bezahlen.

Kreditkarte

Einfach und schnell per Kreditkarte: Mit der Zahlungsart Kreditkarte bezahlen Sie Ihre Ware schnell und unkompliziert – egal ob online oder telefonisch.

Online kaufen & im Markt abholen

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen der teilnehmenden Märkte in Ihrer Nähe liefern.

Online reservieren & im Markt abholen

Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel für bis zu drei Werktagen in einem der teilnehmenden Märkte. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie vier Stunden später zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort.

Altgeräterücknahme

Informationen zur Rücknahme der Altgeräte gemäß Elektro- und Elektronikgerätengesetz (ElektroG) finden Sie online unter folgendem Link: <https://www.werkerwelt.de/service/>



Versandkosten

Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 3,95, Versandklasse 1, per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind:



EUR 3,95, Versandklasse 1, Lieferung per Spedition



EUR 39,95, Versandklasse 3, Lieferung per Paketversand



EUR 39,95, Versandklasse 3, Lieferung per Spedition

Lieferung per Spedition

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrenen Straßen).

Rücksendung

Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt (Bedingungen siehe AGB). Die Verpackung der Retoure sollte der Verpackung bei Anlieferung entsprechen. Bitte beachten Sie, dass ein „frei Bordsteinkante“ angelieferter Artikel auch an der Bordsteinkante wieder abgeholt wird.

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme



Spannung, Energie und maximale Reichweite des Akkus.



Das Fahrrad wird über einen Frontmotor im Vorderrad angetrieben.



Das Fahrrad wird über einen Mittelmotor angetrieben, der einen guten Schwerpunkt und eine direkte Kraftübertragung aufweist.



Das Fahrrad wird über einen Heckmotor im Hinterrad angetrieben.



Unterrohr-Akkus werden derzeit am häufigsten eingesetzt. Vorteilhaft ist die zentrale Gewichtsverteilung.



Der Akku ist vollständig in den Rahmen integriert. Auf den ersten Blick ist nicht erkennbar, dass es sich um ein E-Bike handelt. Für den Ladevorgang kann der Akku leicht entnommen werden.



Die unauffällige Platzierung des Akkus hinter dem Sitzrohr hat den Vorteil eines tiefen Schwerpunkts, was sich positiv auf das Fahrverhalten auswirkt.



Für diese Positionierung des Akkus spricht die unauffällige Optik, die dem eines klassischen Fahrrads sicherlich am nächsten kommt.



Halogenbeleuchtung besitzt einen breiten Lichtkegel und eine wärmere Lichtfarbe. Die Leuchtkraft ist schwächer als bei LED-Beleuchtung.



LED-Beleuchtung besitzt einen fokussierten, hellen Lichtkegel und eine kalte Lichtfarbe. LEDs sind unempfindlich gegen Vibrationen und haben eine sehr hohe Lebensdauer.



Federgabeln dienen der Verbesserung des Fahrkomforts. Stoßdämpfer und Federn vermindern Vibrationen und verbessern den Bodenkontakt.



Durch die im Sattelrohr integrierte Federfunktion genießen Sie einen sehr hohen Komfort, was vor allem den Rücken und das Gesäß schont.



V-Bremsen sind einfach und universell zu montieren. Die Bremskraft entsteht durch Bremsklötze, die mechanisch an die Felge gedrückt werden.



Die Bremskraft entsteht durch Bremsklötze, die hydraulisch und mit Bremsflüssigkeit an die Felge gedrückt werden.



Höhere Bremsleistung als bei V-Bremsen. Weniger Handkraft ist nötig für die vergleichbare Bremsleistung einer V-Bremse.



Hydraulische Scheibenbremsen funktionieren mit Bremsflüssigkeit, welche die Bremsbeläge über einen Kolben an die Brems Scheibe drückt. Die Bremse ist einfacher zu bedienen und deutlich griffiger.



Strom für die Beleuchtung wird durch einen Dynamo erzeugt, dessen Reibrad von der Flanke des Vorderreifens oder der Felge angetrieben wird.



Strom für die Beleuchtung wird in der Vorderradnabe erzeugt. Die Stromerzeugung ist leise, hat einen hohen Wirkungsgrad und erfordert kaum zusätzlichen Kraftaufwand.



Die Reflexstreifen auf den Reifen leuchten extrem hell auf, wenn eine Lichtquelle (Autoscheinwerfer, Laterne, Licht von anderen Fahrrädern etc.) auf sie trifft. Sie erhöhen die Sichtbarkeit.



Beim Rückwärtstreten bremst das Fahrrad.



Gefederte Vordergabel und gefederter Rahmen.



Die Lieferung erfolgt gepolstert und sicher verpackt. *85%: Richten Sie den quer gestellten Lenker aus. Montieren Sie Vorderrad, Schutzblech und Scheinwerfer. Fixieren Sie den Sattel und schrauben Sie die Pedale an.



*98%: Richten Sie den quer gestellten Lenker aus und montieren Sie die Pedale.



Liquid Crystal Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig).



Liquid Crystal Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Zusätzlich USB-Anschluss.



Light-Emitting-Diode-Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig).



Light-Emitting-Diode-Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Zusätzlich USB-Anschluss.



Thin-Film-Transistor-Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Aufgeräumtes Display.



Thin-Film-Transistor-Display für Steuerung und Anzeige von z. B. Reichweite, Navigation (modellabhängig). Gute Ablesbarkeit durch ein großes und aufgeräumtes Display. Zusätzlich USB-Anschluss.



Über verschiedene große Zahnräder und Gangschaltung am Lenker erfolgt ein Wechsel in der Übersetzung. Die Kettenschaltung sollte bei leichtem Druck in die Pedale betätigt werden.



Der Gangwechsel findet in der Hinterradnabe statt. Alle Bauteile sind vor Verschmutzung geschützt. Die Innenschaltung ist robust und zuverlässig. Am besten schaltet es sich, wenn Sie den Tretvorgang während des Schaltvorgangs unterbrechen.

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen, Gewichte und Reichweiten sind ca.-Angaben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der hagebau connect GmbH & Co. KG

1 GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH

- Die hagebau connect GmbH & Co. KG („**HAGEBAU**“) gibt diesen Katalog („**Katalog**“) heraus, in dem HAGEBAU Waren („**Waren**“) präsentiert, die der Kunde käuflich erwerben kann.
 - Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („**AGB**“) regeln den Erwerb von Waren durch den Kunden und gelten für alle Bestellungen des Kunden im Sinne der Ziffer 2.2 von Waren aus dem Katalog.
 - Das Angebot gilt für den privaten Gebrauch von Verbrauchern. Verbraucher ist eine natürliche Person, die Waren zu Zwecken käuflich erwirbt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
 - Die Lieferung von Waren ist nur innerhalb von Deutschland möglich.

Hinweis: HAGEBAU betreibt zudem unter werkerswelt.de einen Online-Shop, über den der Kunde ebenfalls Waren käuflich erwerben kann. Selbstverständlich kann der Kunde Waren auch über den Online-Shop bestellen. Für Bestellungen im Online-Shop gelten jedoch andere Allgemeine Geschäftsbedingungen von HAGEBAU. Zudem kann der Kunde Waren selbstverständlich auch direkt im jeweiligen WERKERS WELT Markt käuflich erwerben. In diesem Fall gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen WERKERS WELT Markts.

2 ANGEBOTE UND VERTRAGSSCHLUSS

- Warendarstellungen im Katalog dienen nur der Information des Kunden und sind kein bindendes Angebot von HAGEBAU.
- Der Kunde kann Waren aus dem Katalog ausschließlich telefonisch über die Bestell-Hotline („**Hotline**“) unter der Nummer 040/600235505 bestellen („**Bestellung**“). Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.
- Bestellungen des Kunden sind verbindlich und bedürfen der Annahme durch HAGEBAU. HAGEBAU ist jedoch nicht verpflichtet, Bestellungen des Kunden anzunehmen. Vielmehr behält sich HAGEBAU das Recht vor, eine Bestellung des Kunden nach eigenem Ermessen abzulehnen (z. B. wenn die Ware nicht verfügbar ist).
- Der Vertrag über den Kauf von Waren kommt zustande, wenn HAGEBAU die Bestellung des Kunden innerhalb einer Frist von drei Tagen nach Eingang der Bestellung in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) gegenüber dem Kunden annimmt.
- HAGEBAU stellt dem Kunden nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei Lieferung der Ware, eine Bestätigung des Vertrags, in welcher der Inhalt des Vertrags (einschließlich der AGB) wiedergegeben ist, auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per Brief oder E-Mail) zur Verfügung. Vertragspartner des Kunden wird HAGEBAU.

3 WIDERRUFSRECHT DES KUNDEN

- Dem Kunden steht das nachfolgende Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung
<p>Widerrufsrecht</p> <p>Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.</p> <p>Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.</p> <p>Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg; Telefon: 040/600235505; E-Mail: service@werkerswelt.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. einem mit der Post versandten Brief oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.</p> <p>Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.</p>
<p>Folgen des Widerrufs</p> <p>Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.</p> <p>Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.</p> <p>Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.</p> <p>Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.</p> <p>Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.</p>

- Das dem Kunden nach Maßgabe der Ziffer 3.1 zustehende Widerrufsrecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Das in der unter Ziffer 3.1 enthaltenen Widerrufsbelehrung genannte Muster-Widerrufsformular ist in der **Anlage Muster-Widerrufsbelehrung** zu den AGB enthalten.

4 FREIWILLIGES RÜCKGABERECHT

- Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt („**Rückgaberecht**“), sofern die Ware (a) vollständig und originalverpackt ist, (b) sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet und (c) keiner der in Ziffer 4.7 genannten Ausschlussgründe vorliegt.

Das bedeutet, dass sich der Kunde auch nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist im Sinne von Ziffer 3.1 vom Vertrag lösen kann, indem er innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) sein Rückgaberecht gegenüber HAGEBAU telefonisch unter der in Ziffer 2.2 angegebenen Hotline (040/600235505) ausübt. Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.

Hinweis: Macht der Kunde innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist von seinem Rückgaberecht gemäß dieser Ziffer 4.1 Gebrauch, wertet HAGEBAU dies automatisch als Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden (es sei denn, der Kunde wünscht ausdrücklich, von seinem Rückgaberecht Gebrauch zu machen).
- Je nach Art der bestellten Ware gilt:
 - der Kunde erhält von HAGEBAU ein Rücksendeetikett für den Rückversand der Ware („**Rückversand**“) und muss diese zurücksenden an: Hellmann Worldwide Logistics, Contract Logistics GmbH & Co. KG, Wegastraße 4, 06116 Halle; oder
 - der Kunde muss die Ware zur Abholung durch eine Spedition („**Speditionsabholung**“) anmelden.
- Im Zuge der telefonischen Ausübung des Rückgaberechts wird der Kunde über die weiteren Einzelheiten des Rückgaberechts, insbesondere zum Rückversand bzw. zur Speditionsabholung, informiert.
- Die Kosten für den Rückversand bzw. die Speditionsabholung trägt HAGEBAU.
- Sobald HAGEBAU die Ware nach Ausübung des Rückgaberechts zurückerhalten hat, erstattet HAGEBAU dem Kunden den ursprünglichen Kaufpreis für die Ware einschließlich der ursprünglichen Versandkosten.
- Das Rückgaberecht lässt die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Kunden unberührt. Insbesondere bleiben dem Kunden das Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 3 und die gesetzlichen Mängelrechte uneingeschränkt erhalten.

- Das dem Kunden nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen gewährte Rückgaberecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

5 PREISE UND VERSANDKOSTEN

- Die Preise für die Waren („**Preise**“) erfährt der Kunde im Katalog. Die Preise sind gültig, solange der Katalog gültig ist.
- Die Preise verstehen sich in Euro (EUR) inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und der Kosten für Verpackung.
- Die Liefer- und Versandkosten für die Waren betragen EUR 3,95, soweit im Katalog in Bezug auf die jeweilige Ware keine abweichenden Liefer- und Versandkosten angegeben werden.

6 ZAHLUNG

- Der Kunde kann wahlweise per Kreditkarte oder auf Rechnung bezahlen. Bei einem Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis für die jeweilige Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und einer entsprechenden Rechnung zu zahlen.
- Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
- Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich HAGEBAU entsprechend der jeweiligen Bonität vor, dem Kunden für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten anzubieten.

7 LIEFERUNG UND EIGENTUMSVORBEHALT

- Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Lieferadresse. Lieferungen sind nur innerhalb Deutschlands möglich. Grundsätzlich erfolgt die Lieferung durch ein von HAGEBAU beauftragtes Transportunternehmen („**Transportunternehmen**“). Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.
- Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte Ware im Eigentum von HAGEBAU.

8 MÄNGELRECHTE

- Bei Mängeln stehen dem Kunden die gesetzlichen Mängelrechte zu.
- Sollten gelieferte Waren offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so wird der Kunde gebeten, solche Fehler sofort HAGEBAU oder dem Mitarbeiter des Transportunternehmens, das die Waren anliefert, mitzuteilen. Die Versäumung der Mitteilung hat allerdings für die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, keine Konsequenzen.
- Soweit HAGEBAU dem Kunden eine Verkäufergarantie gewährt, ergeben sich die Einzelheiten aus den entsprechenden Garantiebedingungen für die jeweiligen Waren. Die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, werden durch die Verkäufergarantie nicht berührt oder eingeschränkt und bestehen unabhängig davon, ob der Kunde die Verkäufergarantie in Anspruch nimmt.

9 HAFTUNG

- HAGEBAU haftet dem Kunden gegenüber auf Schadens- und Aufwendungsersatz (a) bei Übernahme einer Garantie, einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der Arglist oder der groben Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie (b) bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
- Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Sinne von Ziffer 9.1(b) ist die Haftung von HAGEBAU jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt.
- Im Übrigen ist die Haftung von HAGEBAU auf Schadens- und Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (Vertrag, unerlaubte Handlung, Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Freistellung etc.), ausgeschlossen.
- Soweit die Haftung von HAGEBAU nach den vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die entsprechende persönliche Haftung der Mitarbeiter von HAGEBAU, die keine leitenden Angestellten sind.

10 INFORMATIONEN ZU HAGEBAU

hagebau connect GmbH & Co. KG
Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg
Telefon: 040/600235505 (Hotline)
(Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.)
E-Mail: service@werkerswelt.de
Sitz: Hamburg
Geschäftsführer: Jan Buck-Emden und Marco Werner

11 DATENSCHUTZ

Informationen zum Datenschutz sind in der **Anlage Datenschutzhinweis** zu den AGB enthalten.

12 SONSTIGES

- HAGEBAU ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.
- Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser AGB.

ANLAGE – MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Muster-Widerrufsformular
<p>(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) An hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg, E-Mail: service@werkerswelt.de</p>
<p>Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware(n) (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):</p>
<p>Bestellt am (*) / erhalten am (*):</p>
<p>Name des/der Verbraucher(s):</p>
<p>Anschrift des/der Verbraucher(s):</p>
<p>Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):</p>
<p>Datum:</p>
<p>(*) Unzutreffendes streichen</p>

Stand: Juni 2019_V3

ANLAGE – DATENSCHUTZHINWEIS

Datenschutzhinweis
<p>1 PRÄAMBEL</p> <p>In diesem Datenschutzhinweis unterrichten wir Sie über die Art und Weise der Verarbeitung personenbezogener Daten, welche im Rahmen der Eingehung, Durchführung und Abwicklung von Verträgen über den Kauf von Waren von hagebau connect GmbH & Co. KG („HAGEBAU“) („Vertrag“) erhoben und verarbeitet werden sowie über die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Rechte der Betroffenen.</p>
<p>2 VERANTWORTLICHER</p> <p>Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO:</p> <p>Anschrift: hagebau connect GmbH & Co. KG Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg</p> <p>Telefonnummer: 040/600235505</p> <p>E-Mail: service@werkerswelt.de</p>
<p>3 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER</p> <p>Sie können den Datenschutzbeauftragten von HAGEBAU unter folgenden Daten kontaktieren:</p> <p>Anschrift: Datenschutzbeauftragter Jens Bielenberg c/o hagebau connect GmbH & Co. KG Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg</p> <p>E-Mail: datenschutz@hagebau.com</p>
<p>4 VERARBEITUNGSZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN</p> <p>Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:</p>

4.1 Nutzung der Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung

Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Eingehung, Durchführung und Abwicklung des Vertrags über den Kauf von Waren der HAGEBAU (einschließlich der Abwicklung von Rückgaben) von HAGEBAU erhoben und verarbeitet. Zu diesem Zweck beauftragt HAGEBAU externe Dienstleister. Eine Auflistung der derzeit eingesetzten externen Dienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

4.2 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zustellung von Waren

Zum Zwecke des Warenversands arbeitet HAGEBAU mit verschiedenen Transportunternehmen zusammen. Eine Liste der derzeit beauftragten Transportunternehmen finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Den Transportunternehmen werden von HAGEBAU zum Zwecke der Zustellung der gekauften Waren die folgenden für die Zustellung erforderlichen Daten übermittelt: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Weitergabe der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

Zum Zwecke der Sendungsverfolgung gibt HAGEBAU Ihre E-Mail-Adresse an Transportunternehmen weiter. Die Transportunternehmen verwenden die Daten, um Ihnen die Sendungsverfolgung Ihrer Bestellung anzubieten. Im Rahmen der Sendungsverfolgung können Sie sich über den Verbleib Ihrer Ware und den genauen Zeitpunkt der Zustellung der Ware informieren. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das berechtigte Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO ist das Interesse von HAGEBAU, Sie über den Verbleib der Ware auf dem Weg zu Ihnen zu unterrichten.

4.3 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zahlungsabwicklung

Für die Abwicklung von Zahlungen per Kreditkarte oder Rechnung arbeitet HAGEBAU mit Zahlungsdienstleistern zusammen. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gibt HAGEBAU Ihre für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Zahlungsdaten (Name, Kontodaten, Anschrift, Kreditkartendaten (falls Zahlung über Kreditkarte gewählt wird)) an die Zahlungsdienstleister weiter. Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

4.4 Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung

HAGEBAU ermöglicht Ihnen grundsätzlich, die von Ihnen bestellten Waren auf Rechnungszahlung zu erwerben. Bevor Ihnen die Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann, wird eine Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister durchgeführt.

Für die Durchführung der Bonitätsprüfung übermittelt HAGEBAU folgende Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Ware und Preis der Ware. Zudem können diese Daten auch zur Durchführung von Personen- und Adressvalidierung an die beauftragten Zahlungsdienstleister übermittelt werden. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister im Bereich der Bonitätsprüfung und Validierung finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

Die Entscheidung, ob HAGEBAU Ihnen eine Zahlung auf Rechnung anbieten kann, basiert auf dem Ergebnis der Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister. Das Ergebnis wird aufgrund eines automatisierten Prozesses, basierend auf einem mathematisch-statistischen Verfahren, ermittelt. Eine manuelle Prüfung Ihrer Informationen durch einen Mitarbeiter von HAGEBAU findet nicht statt. Eine negative Bonitätsauskunft kann dazu führen, dass HAGEBAU Ihnen die Zahlung per Rechnung nicht anbieten kann. Bei einer positiven Bonitätsauskunft kann Ihnen HAGEBAU die Zahlung auf Rechnung anbieten.

Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung besteht darin, sich bei der Ermöglichung einer Zahlungsart (Rechnungskauf), die ein kreditorisches Risiko mit sich bringt, gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzsrisiken zu schützen.

Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, der Übermittlung der Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten zu widersprechen. Dies hat zur Folge, dass Ihnen eine Bezahlung der bestellten Waren auf Rechnung nicht angeboten werden kann. Die Bonitätsprüfung erfolgt lediglich zu der Feststellung, ob Ihnen eine Bestellung mit Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann und damit sich HAGEBAU gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzsrisiken schützen kann.

Sie haben ferner gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen (Durchführung einer manuellen Prüfung der automatisierten Entscheidung), das Recht auf Darlegung des eigenen Standpunktes und das Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

4.5 Übermittlung von Daten über offene Forderungen an Inkassodienstleister

HAGEBAU kann die für die Durchführung eines Inkassos erforderlichen Daten zum Zwecke des Treuhandinkassos an einen Inkassodienstleister übermitteln, sofern Sie offene Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlen. Die für die Durchführung des Inkassos erforderlichen Daten sind: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Für die Durchführung des Inkassos kann HAGEBAU mit verschiedenen Inkassodienstleistern zusammenarbeiten. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Inkassodienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Alternativ kann HAGEBAU die offenen Forderungen an einen Inkassodienstleister veräußern. Der erwerbende Inkassodienstleister wird dann Forderungsinhaber und kann die Forderungen im eigenen Namen geltend machen.

Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten im Rahmen des Treuhandinkassos bzw. des Forderungsverkaufs ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Veräußerung der Forderungen besteht in der Durchführung und Abwicklung von Bestellungen und zur Wahrung der berechtigten Interessen an einer effizienten Versand- und Zahlungsabwicklung bzw. der Durchsetzung der Forderungen.

4.6 Nutzung der Daten zur Betrugsprävention

HAGEBAU nutzt die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift, Rechnungs- und Lieferadresse), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bezahlmittel, Kontonummer und Kreditkartendaten) zum Zwecke der Betrugsprävention. HAGEBAU gibt diese Daten an die von HAGEBAU für die Zahlungsabwicklung beauftragten Zahlungsdienstleister weiter. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Die Zahlungsdienstleister prüfen, ob ein atypischer Bestellvorgang vorliegt, der ein Indiz für ein betrügerisches Vorgehen darstellt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Betrugsprävention ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Verarbeitung besteht darin, sich vor Missbrauch zu schützen.

4.7 Nutzung der Daten zu Werbezwecken

Zu eigenen Werbezwecken verarbeitet HAGEBAU die folgenden Daten: Name, Anschrift, Geburtsjahr und Kaufinformationen (Produktgruppe, Produkte, Anzahl, Kaufdatum, Umsatz und Zahlungsmittel). HAGEBAU verarbeitet die Daten für folgende Werbemaßnahmen: Werbung per Post und E-Mail, Newsletterversendung, Messenger-Dienste. Ihre Daten können von HAGEBAU insbesondere auch zur individualisierten Direktwerbung verwendet werden. Die Aussteuerung der Werbung erfolgt durch verschiedene Werbeanbieter. Eine Liste der derzeit beauftragten Werbedienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

Im Bereich der Werbung und der damit einhergehenden Verarbeitung von Kundendaten arbeitet HAGEBAU mit der hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG („**hagebau KG**“) als gemeinsame Verantwortliche im Sinne des Art. 26 DSGVO zusammen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ziffer 9 des Datenschutzhinweises.

Soweit wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben und zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden, ist Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten zu Werbezwecken Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 3 UWG. Für postalische Werbung verwendet HAGEBAU Ihre Anschrift auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU besteht in der Optimierung des Produktangebots und in der Ermöglichung einer individualisierten Direktwerbung. Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen

Daten nur dann für Werbezwecke, wenn Sie zuvor separat in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben. In diesen Fällen ist die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) DSGVO.

Der Nutzung der Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. In diesem Fall werden Ihre Daten nicht mehr für Werbezwecke verwendet.

4.8 Übermittlung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer Verpflichtung oder in Verbindung mit Rechtsansprüchen

Soweit es zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO), oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO), übermitteln wir personenbezogene Daten an staatliche Behörden (einschließlich Strafverfolgungsbehörden und Gerichten), Rechtsanwälte und Versicherungen.

5 EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Weitere Informationen zu den Empfängern der personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

6 INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN IN DRITTLÄNDER

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (sog. internationale Datenübermittlung) findet nur statt, sofern die Europäische Kommission die Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Empfängerstaat festgestellt hat. In Ermangelung eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission wird HAGEBAU geeignete Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Drittland vorsehen, z. B. durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Empfängern auf Grundlage von sog. Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Eine Kopie davon können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten anfordern. Weitere Informationen zu den Empfängern und den Garantien finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

7 GRUNDSÄTZE FÜR DIE SPEICHERUNG UND LÖSCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

HAGEBAU speichert Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung. Hierunter fällt der Zeitraum von der Anbahnung und der Abwicklung des Vertrags bis zum Ablauf gesetzlicher bzw. möglicher vertraglicher Gewährleistungs- und Garantierechte und deren Verjährungsfristen. Im Übrigen speichert HAGEBAU Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies erforderlich ist, um die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen Zwecke zu erfüllen.

Zudem unterliegt HAGEBAU gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsrecht und der Abgabenordnung. Die dort genannten Fristen zur Aufbewahrung betragen sechs bis zehn Jahre. Rechtsgrundlage für die gesetzlich verpflichtete Aufbewahrung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO.

8 RECHTE DER BETROFFENEN

Als betroffene Person haben Sie die folgenden Rechte:

8.1 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen.

8.2 Recht auf Berichtigung und Löschung (Art. 16 und 17 DSGVO)

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.

Sie haben zudem das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

8.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben darüber hinaus das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten oder wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie anstelle einer Löschung die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen.

8.4 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

In bestimmten Fällen, die in Art. 20 DSGVO im Einzelnen aufgeführt werden, haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen.

8.5 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)

Gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Zuständige Aufsichtsbehörde für HAGEBAU ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg.

8.6 Widerrufsrecht (Art. 7 DSGVO)

Wenn personenbezogene Daten auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) oder Art. 9 Abs. 2 (a) DSGVO verarbeitet, haben Sie zudem das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

8.7 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (e) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde) oder Art. 6 Abs. (f) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen) erhoben, steht Ihnen aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht zu, gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Falls Sie Widerspruch erheben, verarbeitet HAGEBAU die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

8.8 Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich unter den oben aufgeführten Kontaktdaten an den Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

9 VEREINBARUNG ZWISCHEN GEMEINSAMEN VERANTWORTLICHEN

Bei der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten zu Werbezwecken arbeiten HAGEBAU und hagebau KG als gemeinsame Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO zusammen. Sie legen gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der Kundendaten für einen gemeinsamen Zugriff auf einem zentralen IT-System der hagebau KG fest. Die gemeinsame Datenverarbeitung bezweckt die Bereitstellung der für das Auffinden und die Zuordnung der Kunden innerhalb der hagebau Unternehmensgruppe notwendigen Kundendaten in Form eines elektronischen und zentralen Verzeichnisses.

HAGEBAU und hagebau KG koordinieren und kooperieren miteinander, um ihren Datenschutzverpflichtungen nachzukommen, Ihre Rechte zu wahren und Ihre Anfragen zu bearbeiten und zu beantworten.

Die hagebau KG ist die Anlaufstelle, gegenüber der Sie die in Ziffer 8 genannten Rechte geltend machen können. Wenn Sie dies wünschen oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an:

Anschrift: hagebau connect GmbH & Co. KG
Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg
E-Mail: service@werkerswelt.de

Zusätzlich können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte auch wie in Ziffer 8.8 beschrieben an den oben aufgeführten Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

10 ERFORDERLICHKEIT

Folgende Daten sind für einen Vertragsschluss erforderlich: Name, Anschrift und E-Mail-Adresse. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten hätte zur Folge, dass HAGEBAU den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen und nicht durchführen kann.

11 DATENSICHERHEIT

Die EDV-Systeme von HAGEBAU sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen den Verlust, die Zerstörung sowie gegen den Zugriff, die Veränderung oder die Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen gesichert.

12 ÄNDERUNG DES DATENSCHUTZHINWEISES

HAGEBAU behält sich das Recht vor, diesen Datenschutzhinweis zu ändern. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter werkerswelt.de/datenschutz/.

Stand: Juni 2019_V3

SPARSET

maxtron



Damen (MT-2)

Shengyi Heckmotor mit Schiebehilfe und 5 Unterstützungsstufen (250 Watt/30 Nm)

Samsung Lithium-Ionen-Akku

Shimano Altus 8-Gang-Kettenschaltung

Promax Felgenbremse

Zoom Federgabel



Herren (MT-1)

Ab **1149,-**

SPARSET:
1999,-

MT-1 + MT-2 als Spar-Set.
Sie sparen 299,-

36 V
418 Wh
max.
100 km



LCD-Display

LED
15 Lux



8 Gang
Kettenschaltung

98%*
Montagezustand



SHENGYI 盛亿

SAMSUNG

SHIMANO
ALTUS

1 | E-Trekkingbike MT-1/MT-2

Herren (MT-1) + Damen (MT-2)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 25 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm
Farbe: schwarz/rot matt / schwarz/lila matt
1176135 **€ 1999,-**

Herren (MT-1)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 25 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm
schwarz/rot matt 1103833 **€ 1149,-**

Damen (MT-2)
Reifen: Kenda mit Reflexstreifen/
Pannenschutz, ca. 71,1 cm (28 Zoll),
Rahmenhöhe: ca. 50 cm,
Rahmenmaterial: Aluminium,
Gewicht: ca. 25 kg,
empfohlene Körpergröße: ca. 170–190 cm
schwarz/lila matt 1103834 **€ 1149,-**

Zusatzakku
für E-Trekkingbike MT-1/MT-2
Samsung Rahmen-Lithium-Ionen-Akku, 36 V,
11,6 Ah, 418 Wh
für MT-1 1176136 **€ 299,-**
für MT-2 1176137 **€ 299,-**


Butke Bauzentrum GmbH & Co. KG
Osnabrücker Straße 9
49134 Wallenhorst

Telefon 0 54 07 / 80 32 8 - 0
Telefax 0 54 07 / 80 32 8 - 80

info@butke-bauzentrum.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
8.00 bis 18.00 Uhr

Jeden Sonntag Schautag
14.00 bis 17.00 Uhr
(keine Beratung und Verkauf)



Online, persönlich oder telefonisch! So erreichen Sie uns:

werkerswelt.de **werkerswelt.de/marktfinder**

040 - 600 23 550 5*

*Montag - Samstag: 7 - 21 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Preise in Euro inkl. MwSt.
Warenabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht.
Alle Artikel ohne Dekoration, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikelnr.: 1175787