



So nah, so gut, so passt's.

Alle Artikel direkt bestellen auf

werkerswelt.de

oder in Ihrer WERKERS WELT

BITTE BEACHTEN!

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation sind Änderungen von Preisen und Warenverfügbarkeit bei einzelnen Artikeln möglich. Bitte informieren Sie sich in Ihrem Standort oder online!

2021

POOLS & ZUBEHÖR

Mehr Auswahl auf werkerswelt.de



ONLINE BESTELLEN AUF WERKERSWELT.DE

IM MARKT KOMPETENT BERATEN LASSEN UND BESTELLEN.

TELEFONISCHE BESTELLUNG:
040 - 600 23 550 5⁽²⁾
 Montag – Samstag: 7–21 Uhr

IM MARKT ODER AUF WERKERSWELT.DE BEANTRAGEN:
3% MIT DER PARTNER-CARD BEI JEDEM EINKAUF SPAREN⁽³⁾



Inhalt

Rundpools	04–09
Achtformpools	10–11
Einbaupools	12–17
Dekorpools	18
Stahlwandpools mit Stützkonstruktion	19–23
WPC-Pools	24
Holz-Pools	25–27
Quick-Up-Pools und Frame-Pools	28–29
Whirlpools	30–31
Leitern und Solarduschen	32–33
Solarheizen und Wärmepumpen	34–35
Filteranlagen und Zubehör	36–37
Bodenplatten und Installationszubehör	38–39
Poolchemie	40–41
Poolroboter	42–43
Reinigung und Beleuchtung	44–45
Planen und Innenhüllen	46–47
Überdachung	48
Service und Piktogramme	49
AGB	50–51



Liebe Leser*innen, wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.

(2) Innerhalb Deutschlands zum Ortstarif. Mobilfunkkosten können abweichen.
 (3) Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen und Palettenwaren, Leistungen und Produkte der Deutschen Post AG sind nicht rabattfähig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.



1| Mr. GARDENER Rundbecken-Set
 Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es wird in Weiß oder Anthrazit mit 0,3 mm starker Stahlwand und blauer 0,2 mm starker Innenfolie geliefert. Der Pool ist 90 cm hoch.

POOL
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhängel-Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter

Abb. ähnlich

POOL
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhängel-Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane

Abb. ähnlich

POOL
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter

Abb. ähnlich

POOL
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane

Abb. ähnlich

POOL
Set 5 inkl.:

Rundbecken mit stärkerer Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane

Abb. ähnlich

DER POOL, DER ZU IHNEN PASST.

Sommer, Sonne, Schwimm-Vergnügen – so kommt Urlaubsstimmung in den Garten.

Bei der Auswahl Ihres Schwimmbades für den Garten gibt es so viele Möglichkeiten wie Sand am Meer. Am Anfang der Pool-Planung steht die Frage, worin genau Ihre Erwartungen an dieses Freizeit-Vergnügen bestehen. Möchten Sie den Kindern ganz unkompliziert ihren Plansch-Spaß verschaffen und das nur für einige Saisons? Oder sind Sie ein sportlicher Schwimmer auf der Suche nach ungestörten Trainings-Möglichkeiten? Selbstverständlich spielen bei der Wahl Ihres

Pools auch die Kosten eine entscheidende Rolle. Der **Quick-Up-Pool** ist die günstigste und flexibelste Variante. Der im **Boden versenkte Einbaupool** aus Styropor ist eine dauerhafte Investition aber auch aufwendiger in der Installation. Dabei will besonders der Wasserverbrauch mit einkalkuliert werden. Hier empfiehlt es sich die für Sie akzeptable niedrigste Pool-Tiefe zu wählen. Diese und auch die Wahl des Standorts innerhalb des Grundstücks bestimmen wie schnell sich das

Wasser an der Sonne erwärmen bzw. durch den Wind auskühlen kann. Das sind nur einige Aspekte der komplexen Planung. Auf dem Weg zum Pool sollten Sie also von einem kompetenten Team alle Stolpersteine beseitigen lassen, damit Ihr großer Traum am Ende nicht ins Wasser fällt. Wenden Sie sich gerne an unsere Fachberater und -innen in den Märkten.

Schwimmbecken	Mr. GARDENER Rundbecken-Set															
	300 x 90				350 x 90				400 x 90				450 x 90			
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 90				350 x 90				400 x 90				450 x 90			
Beckeninhalt in m³ (ca.)	6				8				10				12,5			
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h			
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,2				0,2				0,2				0,2			
Folienfarbe	Blau				Blau				Blau				Blau			
Wandstärke in mm (ca.)	0,3 gewellt				0,3 gewellt				0,3 gewellt				0,3 gewellt			
Wandfarbe	Weiß		Anthrazit		Weiß		Anthrazit		Weiß		Anthrazit		Weiß		Anthrazit	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108945	€ 199,-	–	–	1099274	€ 229,-	1099276	€ 249,-	1108944	€ 279,-	–	–	1099275	€ 329,-	1099277	€ 349,-
Set 2	1108943	€ 229,-	–	–	1108942	€ 279,-	–	–	1108941	€ 349,-	–	–	1108734	€ 399,-	–	–
Set 3	1108819	€ 329,-	1108965	€ 349,-	1108820	€ 359,-	1108964	€ 379,-	1108821	€ 399,-	1108963	€ 419,-	1108822	€ 449,-	1108962	€ 469,-
Set 4	1108823	€ 399,-	1108961	€ 419,-	1114059	€ 449,-	1108960	€ 469,-	1108789	€ 499,-	1108959	€ 519,-	1108788	€ 549,-	1108958	€ 569,-
Set 5	1108787	€ 499,-	1108957	€ 519,-	1108732	€ 549,-	1108956	€ 569,-	1108733	€ 599,-	1108955	€ 619,-	1108946	€ 649,-	1108954	€ 669,-

Eine Vielzahl an Produkten online bestellen und bequem liefern lassen. Schauen Sie direkt auf werkerswelt.de



POOL
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage
Abb. ähnlich

POOL
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage, Bodenschutzplane, Abdeckplane
Abb. ähnlich

POOL
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch
Abb. ähnlich

POOL
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane
Abb. ähnlich

POOL
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage
Abb. ähnlich

POOL
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage, Bodenschutzplane, Abdeckplane
Abb. ähnlich

POOL
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch
Abb. ähnlich

POOL
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane
Abb. ähnlich

1| Rundbecken-Set „Anthrazit“

Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthraziten Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und sandfarbener 0,2 mm starker Innenfolie (ab Ø 350 cm, 0,3 mm). Es hat eine Höhe von 120 cm.

Die passende Leiter finden Sie auf Seite 32.

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Anthrazit“							
	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18	
Filteranlage Set 1 + 2	Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage	
Filteranlage Set 3 + 4 in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,2		0,3		0,3		0,3	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108735	€ 399.-	1108739	€ 449.-	1108743	€ 499.-	1108747	€ 549.-
Set 2	1108736	€ 449.-	1108740	€ 499.-	1108744	€ 569.-	1108748	€ 629.-
Set 3	1108737	€ 699.-	1108741	€ 749.-	1108745	€ 799.-	1108749	€ 849.-
Set 4	1108738	€ 799.-	1108742	€ 849.-	1108746	€ 899.-	1108750	€ 949.-

2| Rundbecken-Set

Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm.

Die passende Leiter finden Sie auf Seite 32.

Schwimmbecken	Rundbecken-Set							
	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18	
Filteranlage Set 1 + 2	Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage	
Filteranlage Set 3 + 4 in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108751	€ 399.-	1108755	€ 449.-	1108759	€ 499.-	1108763	€ 549.-
Set 2	1108752	€ 449.-	1108756	€ 499.-	1108760	€ 569.-	1108764	€ 629.-
Set 3	1108753	€ 699.-	1108757	€ 749.-	1108761	€ 799.-	1108897	€ 849.-
Set 4	1108754	€ 799.-	1108758	€ 849.-	1108762	€ 899.-	1108966	€ 949.-

Weitere Ausführungen auf werkerswelt.de



1| Rundbecken-Set

Das Rundbecken-Set ist in 3 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand (ab 120 cm Höhe, 0,6 mm) und blauer 0,6 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 90 cm oder 120 cm Höhe erhältlich. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

POOL
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch

Abb. ähnlich

POOL
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzvlies, Abdeckplane

Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Rundbecken-Set											
	350 x 90		350 x 120		400 x 90		400 x 120		450 x 90		450 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 90		350 x 120		400 x 90		400 x 120		450 x 90		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		10		14		12,5		18	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,6		0,4		0,6		0,4		0,6	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108165	€ 749,-	1108235	€ 899,-	1108167	€ 849,-	1108261	€ 999,-	1108238	€ 949,-	1108263	€ 1099,-
Set 2	1108166	€ 799,-	1108234	€ 949,-	1108237	€ 899,-	1108262	€ 1049,-	1108236	€ 999,-	1108264	€ 1149,-



2| Premium Rundbecken-Set

Das Premium Rundbecken-Set Anthrazit ist in 5 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthrazitfarbenen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand und hellgrauer 0,8 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

POOL
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch

Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Premium Rundbecken-Set									
	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18		22	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Hellgrau		Hellgrau		Hellgrau		Hellgrau		Hellgrau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1175848	€ 999,-	1175849	€ 1149,-	1175850	€ 1299,-	1175851	€ 1449,-	1175852	€ 1599,-



Die passende Leiter finden Sie auf Seite 32.

3| Premium Rundbecken-Set

Das Premium Rundbecken-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand (ab 150 cm Höhe, 0,7 mm) und blauer, 0,8 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 120 cm oder 150 cm Höhe lieferbar. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

POOL
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch

Abb. ähnlich

POOL
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzvlies, Abdeckplane

Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Premium Rundbecken-Set															
	350 x 120		350 x 150		400 x 120		400 x 150		450 x 120		450 x 150		500 x 120		500 x 150	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 120		350 x 150		400 x 120		400 x 150		450 x 120		450 x 150		500 x 120		500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11		14		14		18		18		23		22		28	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 7,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,6		0,7		0,6		0,7		0,6		0,7		0,6		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108265	€ 999,-	1108191	€ 1249,-	1108241	€ 1099,-	1108154	€ 1399,-	1108239	€ 1299,-	1108156	€ 1599,-	1108189	€ 1499,-	1108158	€ 1799,-
Set 2	1108266	€ 1049,-	1108153	€ 1299,-	1108240	€ 1199,-	1108155	€ 1499,-	1108260	€ 1399,-	1108157	€ 1699,-	1108190	€ 1599,-	1108159	€ 1899,-

Noch mehr Auswahl finden Sie online auf werkerswelt.de



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Achtformbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,4 mm Folienstärke

Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Weiß

Ab 899,-

1| Achtformbecken-Set

Das Achtformpool-Set ist in 3 Größen erhältlich. Er besteht aus einem weißem Becken mit

0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,4 mm starker Innenfolie.

POOL
Set 1 inkl.:



Achtformbecken, Bodenschutzplane Abb. ähnlich

POOL
Set 2 inkl.:

Abb. ähnlich



Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane

Aufstell-, Teileinbau- und Einbauschwimmbecken

Schwimmbecken ab 0,4 mm Stahlwandstärke können grundsätzlich als Aufstell-, Teileinbau- und Einbauschwimmbecken genutzt werden. Schwimmbecken mit einer Beckenhöhe von 150 cm müssen mindestens 50 cm tief eingelassen werden. Ovalpoolbecken müssen immer eingelassen werden und an dem geraden Abschnitt mit einer Stützmauer versehen werden. Teileinbau- und Einbaubecken benötigen zur Stabilisierung eine Hinterfüllung aus Magerbeton.



Schwimmbecken	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		18		25	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 6,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108826	€ 899,-	1108828	€ 1099,-	1108830	€ 1299,-
Set 2	1108827	€ 1299,-	1108829	€ 1499,-	1108831	€ 1799,-



- Aufstellbecken
- Achtformbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,4 mm Folienstärke

Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Anthrazit

Ab 999,-

Schwimmbecken	Achtformbecken-Set „Anthrazit“					
	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		18		25	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 6,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
Set 1	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	1043023	€ 999,-	1043019	€ 1199,-	1043022	€ 1399,-



- Aufstellbecken
- Achtformbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- 0,6 mm Wandstärke
- 0,6 mm Folienstärke

Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Weiß

Ab 1799,-

Schwimmbecken	Achtformbecken-Set																	
	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 120	855 x 500 x 150									
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 120	855 x 500 x 150									
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	18	23	25	32	31	40	39	49									
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h									
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6									
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau									
Wandstärke in mm (ca.)	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8									
Wandfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß									
Set 1	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis								
	1108832	€ 1799,-	1108833	€ 1999,-	1108837	€ 2399,-	1108834	€ 2499,-	1108838	€ 2799,-	1108835	€ 2699,-	1108839	€ 2999,-	1108836	€ 3299,-	1108840	€ 3599,-

2| Achtformbecken-Set „Anthrazit“

Das Achtformpool-Set ist in 3 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthrazitfarbenen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und sandfarbener, 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm.

POOL
Set 1 inkl.:



Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Abdeckplane, Sicherheitsleiter Abb. ähnlich

Die passenden Leitern für die Pools dieser Doppelseite finden Sie auf **S. 32**.



3| Achtformbecken-Set

Das Achtformpool-Set ist in 5 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand (ab 150 cm Höhe, 0,8 mm) und blauer 0,6 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 120 cm oder 150 cm Höhe erhältlich.

POOL
Set 1 inkl.:



Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane Abb. ähnlich

Der Pool ist auch mit blauer Innenfolie und blauem Handlauf erhältlich

1|

Einbau-becken
Rund-becken
0,7 mm
Wandstärke
0,8 mm
Folienstärke

Premium-Inbau-Rundbecken-Set, Ø 350 x 135 cm, Weiß

Ab 949,-

1| Premium-Inbau-Rundbecken-Set

Das Einbau-Rundpool-Set „Premium“ ist in 6 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,7 mm starker Stahlwand und sandfarbener 0,8 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in ca. 135 cm und 150 cm Höhe lieferbar. Der sandfarbene Handlauf aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden sind enthalten.

POOL
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Bodenschutzvlies
Abb. ähnlich

POOL
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Größe + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Edelstahl-Tiefbeckenleiter, Bodenschutzvlies
Abb. ähnlich

HANDLÄUFE
in verschiedenen Farben

Der Pool ist auch mit blauer Innenfolie und blauem Handlauf erhältlich

Schwimmbecken	Premium-Inbau-Rundbecken-Set											
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 135		350 x 150		400 x 135		400 x 150		450 x 135		450 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		14		16		18		21		23	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand		Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1175953	€ 949,-	1175965	€ 999,-	1175955	€ 1099,-	1175967	€ 1199,-	1175957	€ 1199,-	1175969	€ 1299,-
Set 2	1175954	€ 1399,-	1175966	€ 1499,-	1175956	€ 1599,-	1175968	€ 1699,-	1175958	€ 1699,-	1175970	€ 1899,-

Schwimmbecken	Premium-Inbau-Rundbecken-Set											
Maße Ø x H in cm (ca.)	500 x 135		500 x 150		550 x 135		550 x 150		600 x 135		600 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	25		28		30		33		36		40	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand		Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1175959	€ 1399,-	1175971	€ 1499,-	1175961	€ 1699,-	1175973	€ 1899,-	1175963	€ 1949,-	1175975	€ 1999,-
Set 2	1175960	€ 1999,-	1175972	€ 2149,-	1175962	€ 2199,-	1175974	€ 2399,-	1175964	€ 2499,-	1175976	€ 2649,-

2|

Einbau-becken
0,4 mm
Wandstärke
Oval-becken
0,4 mm
Folienstärke

Einbau-Ovalpoolbecken-Set, 450 x 250 x 120 cm, Weiß

Ab 649,-

Schwimmbecken	Einbau-Ovalpoolbecken-Set							
Maße B x T x H in cm (ca.)	450 x 250 x 120		490 x 300 x 120		600 x 320 x 120		700 x 350 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	12		13		19		24	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108175	€ 649,-	1108177	€ 799,-	1108179	€ 899,-	1108181	€ 999,-
Set 2	1108176	€ 1099,-	1108178	€ 1249,-	1108180	€ 1399,-	1108182	€ 1549,-

2| Einbau-Ovalpoolbecken-Set

Das Einbau-Ovalformpool-Set „Standard“ ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer, 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von ca. 120 cm. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden.

POOL
Set 1 inkl.:

Ovalformpool, Bodenschutzvlies
Abb. ähnlich

Gilt für Abb. 21 und 31

POOL
Set 2 inkl.:

Ovalformpool, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Edelstahl-Tiefbeckenleiter, Bodenschutzvlies
Abb. ähnlich

3|

Einbau-becken
0,7 mm
Wandstärke
Oval-becken
0,6 mm
Folienstärke

Premium Einbau-Ovalpoolbecken-Set, 525 x 320 x 135 cm, Weiß

Ab 999,-

Schwimmbecken	Premium-Inbau-Ovalpoolbecken-Set															
Maße B x T x H in cm (ca.)	525 x 320 x 135		600 x 320 x 135		700 x 350 x 135		700 x 350 x 150		800 x 400 x 135		800 x 400 x 150		900 x 500 x 150		1100 x 500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	20		22		26		30		36		40		56		70	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 10 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 10 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,8		0,6		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1108139	€ 999,-	1108137	€ 1149,-	1108193	€ 1299,-	1108229	€ 1599,-	1108195	€ 1599,-	1108231	€ 1899,-	1108233	€ 2299,-	1108173	€ 2699,-
Set 2	1108138	€ 1499,-	1108192	€ 1699,-	1108194	€ 1899,-	1108230	€ 2199,-	1108216	€ 2199,-	1108232	€ 2499,-	1108172	€ 2899,-	1108174	€ 3299,-

3| Premium Einbau-Ovalpoolbecken-Set

Das Einbau-Ovalformpool-Set „Premium“ ist in 6 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,7 mm starker Stahlwand und blauer, 0,6 mm starker Innenfolie (ab 150 cm Höhe, 0,8 mm). Es ist wahlweise in ca. 135 cm oder 150 cm Höhe lieferbar. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden.



Dies ist ein kleiner Auszug der **Do-it-yourself Arbeitsschritte:**




Symbolfoto



Symbolfoto



Symbolfoto



Styroporstein-Einbaubecken:


Die Rechteckpool-Sets aus Styroporsteinen der Qualität EPS 25 bieten eine attraktive Preislage für professionelle Einbaupools im Do-it-yourself-Bereich. Durch die Styroporsteine erzielen Sie eine optimale Wärmeisolierung.

Die Styroporblöcke werden einfach ineinander gesteckt und mit Beton befüllt. Sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, bieten eine hohe Druckfestigkeit und gute Stoßdämpfung.

Die Schwimmbecken-Sets gibt es in drei unterschiedlichen Größen, mit verschiedenen Folienstärken, Folienfarben und auch mit Beckenrandsteinen. Starten Sie jetzt in eine tolle Pool-saison im eigenen Garten.



Symbolfoto



Symbolfoto



Symbolfoto

Planung und Erdarbeiten:

Wir empfehlen vor Beginn der Erdarbeiten folgendes zu beachten: Skizzieren Sie Ihren Pool mittels Schnüren oder Farbsprays auf der gewünschten Stelle um sich optisch die Größe vorstellen zu können. Die Aushubgröße sollte mit mindestens + 0,5 m pro Seite zusätzlich erfolgen. Prüfen Sie vor dem Aushub den Boden auf Aufschüttungen, Grundwasser und Tragfähigkeit sowie Erdleitungen (Kanal, Wasser, Strom usw.), die die Aushubfläche queren könnten. Der Aushub der Baugrube kann per Hand oder einfacher per Bagger erfolgen. Die Aushubtiefe errechnet sich aus der Pooltiefe, Stärke der Bodenplatte und einer Kies- oder Schotter-schicht. Vor dem Gießen der Bodenplatte, bringen Sie zur Drainage die Kies- oder Schotter-schicht ein (ca. 20 cm hoch).

Errichtung der Bodenplatte:

Die Bewehrung der Bodenplatte ist mittels doppelter Armierung auszuführen. Hierfür können Sie Eisenmatten oder Faserbeton verwenden. Vergrößern Sie die Bodenplatte pro Seite um ca. 20 cm um dort die Verrohrung befestigen zu können. Es muss eine gleichmäßige, ebene Oberfläche entstehen. Die Styroporsteinbecken können auch freistehend oder in Hanglage verbaut werden, hierfür sollte der Rat eines örtlichen, kompetenten Fachmanns (Baufirma oder Statiker) eingeholt werden. Sollten Sie im Set einen Bodenablauf haben, bauen Sie diesen gleich in die Bodenplatte ein.

Aufbau der Styroporsteine:

Markieren Sie sich mittels einer Schlagschnur oder ähnlichem die Pool-Innen- & Außenseite. Überprüfen Sie dann, ob die beiden Diagonalen den gleichen Wert ergeben. So stellen Sie sicher, dass die Wände im rechten Winkel sind.

Hinterfüllung: Armieren Sie die Styroporsteine senkrecht und waagrecht mit Steckseisen, welche in die Bodenplatte eingepolt oder in den noch nicht ganz eingetrockneten Beton eingesteckt werden. Bauen Sie die Einbauteile (Düsen, Skimmer, Scheinwerfer) in die Styroporwand vor dem Befüllen mit Beton ein.

Befüllen der Styroporsteine:

Vor dem Befüllen der Styroporsteine mit Beton empfehlen wir nochmals die beiden Diagonalen zu messen und dann die Wände so abzuspazieren, dass es beim Befüllen zu keiner Verschiebung kommen kann. Gerne können Sie eine Betonpumpe verwenden, achten Sie aber beim Befüllen der Steine darauf, dass der Beton immer auf den Mittelsteg des Styroporsteins rinnt. Bitte keinen Rüttler zum Verdichten des Betons verwenden! Je nach Betonart kann die Trockenzeit ca. 3 bis 4 Wochen dauern.

Tipp: In der Austrocknungszeit der Wände können Sie zusätzlich die Styroporsteine auf der Poolinnenseite spachteln. Dies dient einem zusätzlichen Schutz vor Dellen.

Verlegung der Folie:

Bevor Sie die Poolfolie verlegen, achten Sie darauf, dass der Beton vollständig getrocknet ist. Verunreinigungen auf dem Boden oder an den Wänden können mittels Besen oder Sauger entfernt werden. Beginnen Sie die mitgelieferten Einhängprofile mittels Schlagdübel zu fixieren und auf den Wänden das speziell mitgelieferte Poolvlies mittels mitgeliefertem Sprühkleber aufzutragen. Vor Verlegung der Folie nochmals auf Verunreinigungen achten, dann die Folie in das Einhängprofil klemmen. Beginnen Sie immer in der Mitte der Wand, Ecken werden am Schluss eingehängt. Sobald die Folie in dem Einhängprofil klemmt, kann der Boden mit ca. 2-5 cm Wasser befüllt werden um die letzten Falten zu beseitigen.

Montage Einbauteile:

Sobald der Boden faltenfrei ist, können Sie beginnen das Becken zu befüllen. Flanschen Sie die Einbauteile (Bodenablauf, Skimmer, Düsen, Scheinwerfer) erst an, sobald auch die Wände gespannt und somit faltenfrei sind. Beispiel: Bodenablauf erst ab 15 cm Wasserstand, beim Rest muss der Wasserstand knapp unter dem jeweiligen Einbauteil sein. Sollten Sie nach der Montage der Folie nicht gleich die Poolumrandung verlegen, müssen Sie sicherstellen, dass zwischen dem Einhängprofil und der Poolwand kein Wasser hinter die Folie gelangen kann (ggf. mit Silikon). Abschließend befüllen Sie den Pool bis zur Mitte des Skimmers mit Wasser.

Wahlweise 3 verschiedene Einstiegsmöglichkeiten

Rechteck-Einbauschwimmb Becken in 3 Größen

Blaue Innenfolie in 0,6 mm Stärke

1

Rechteckbecken-Set, 600 x 300 x 150 cm, mit Beckenrandsteinen in Cristal Grey

Ab 2899,-

KWAD Stone X

Einbaubecken

Rechteckbecken

250 mm
Wandstärke

0,6 mm
Folienstärke

POOL
Set 1 inkl.:

Mit Tiefbeckenleiter

POOL
Set 2 inkl.:

Mit Römertreppe

POOL
Set 3 inkl.:

Mit Ecktreppe

1 Rechteckbecken-Set

Der Styroporstein-Pool ist in 3 Größen erhältlich. Der Stein sorgt für gute Isolierung und ist leicht zu verarbeiten. Das Set enthält den KWAD Stone X Härtegrad P25, L x B x H 125 x 25 x 37,5 cm, abgestimmt auf die Poolgröße inklusive Endscherer. Die Innenfolie ist blau und 0,6 mm stark. Das Folieneinhangprofil aus Alu ist extra breit. Vliestrennlage inklusive Kleber, Sandfilteranlage, Quarzsand, Skimmerpaket, Wanddurchführungen, Einströmdüsen und Verrohrungsmaterial sind ebenfalls enthalten. Lieferumfang ohne Beckenrandsteine.

Schwimmb Becken	Rechteckbecken-Set					
Maße B x T x H in cm (ca.)	600 x 300 x 150		700 x 350 x 150		800 x 400 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	26		34		45	
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h		8 m³/h		10 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	250		250		250	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	1085389	€ 2899,-	1088648	€ 3299,-	1088649	€ 3599,-
Set 2	1088650	€ 4999,-	1088651	€ 5499,-	1088619	€ 5999,-
Set 3	1085390	€ 5999,-	1085391	€ 6499,-	1085392	€ 6999,-

Diese Einbaupools sind in weiteren Varianten im Markt bestellbar.

Inklusive Granit-Beckenrandsteine und Tiefbeckenleiter

Rechteck-Einbauschwimmb Becken in 3 Größen

Sandfarbene Innenfolie in 0,8 mm Stärke

2

Rechteckbecken-Set, 600 x 300 x 150 cm, mit Beckenrandsteinen in Anthrazit

Ab 3999,-

KWAD Stone X

Einbaubecken

Rechteckbecken

250 mm
Wandstärke

0,8 mm
Folienstärke

2 Rechteckbecken-Set mit Beckenrandsteinen

Styroporstein-Pool KWAD Stone X Härtegrad P25 mit Granitumrandung in Cristal Grey oder Anthrazit und Edelstahl-Tiefbeckenleiter. Die sandfarbene Folie ist 0,8 mm stark. Das Set besteht aus Pool, Beckenrandsteinen, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage, Skimmerpaket, Verrohrungsmaterial, Innenfolie und Quarzsand.

Rechteckbecken-Set, Cristal Grey

Schwimmb Becken	Rechteckbecken-Set mit Beckenrandsteinen					
	Maße B x T x H in cm (ca.)	600 x 300 x 150	700 x 350 x 150	800 x 400 x 150	600 x 300 x 150	700 x 350 x 150
Beckeninhalt in m³ (ca.)	26	34	45	26	34	45
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Folienfarbe	Sand	Sand	Sand	Sand	Sand	Sand
Wandstärke in mm (ca.)	250	250	250	250	250	250
Beckenrandsteinfarbe	Cristal Grey			Anthrazit		
Art.-Nr.	1109860	1109861	1109862	1088620	1088621	1088622
Preis	€ 3999,-	€ 4399,-	€ 4999,-	€ 3999,-	€ 4399,-	€ 4999,-

3

Anthrazit

3

Cristal Grey

4

5

3 **Beckenrandsteine**
Abgestimmt auf die Rechteck-Schwimmb Becken. Mit aufgerauter Oberfläche und abgerundeten Innenkanten. Stärke ca. 3 cm, Breite ca. 33 cm. Passend für Poolgröße: 1085302 600 x 300 cm, cristal grey € 799,- 1085303 700 x 350 cm, cristal grey € 899,- 1085304 800 x 400 cm, cristal grey € 999,- 1088624 600 x 300 cm, anthrazit € 899,- 1088625 700 x 350 cm, anthrazit € 999,- 1088626 800 x 400 cm, anthrazit € 1099,-

Passend zur Römertreppe. Mit aufgerauter Oberfläche, Innenkante abgerundet. 1088623 Cristal grey € 399,- 1088612 Anthrazit € 469,-

4 **Solarplane**
Aus Kunststoff (300 my), schwimmend. Passend für Poolgröße: 1085340 600 x 300 cm € 119,- 1085341 700 x 350 cm € 149,- 1085357 800 x 400 cm € 199,-

Solarplanenaufroller inklusive Solarabdeckplane (ohne Abb.), Lagerböcke, Befestigungsmaterial und Band Kit für Solarplanen bis 5 m Breite. Passend für Poolgröße: 1088637 600 x 300 cm € 299,- 1088638 700 x 350 cm € 319,- 1088639 800 x 400 cm € 349,-

Solarplanenaufroller (ohne Abb.) für Planen bis 500 cm Breite. 1085315 € 199,-

5 **Rollabdeckplane**
Für Rechteckbecken, verstärkt mit Aluminium-Querstreben. Passend für Poolgröße: 1085243 600 x 300 cm € 1199,- 1085244 700 x 350 cm € 1599,- 1085245 800 x 400 cm € 1999,-

Weitere Ausführungen auf werkerswelt.de



- Aufstellbecken
- Rundbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,22 mm Folienstärke

Rundbecken-Set, Ø 300 x 90 cm, Holzdekoroptik

Ab 499,-

1| Rundbecken-Set mit Dekordruck

Das Rundpool-Set ist in Holz- oder Steinoptik mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,22 mm starker Innenfolie (ab 120 cm Höhe, 0,4 mm) erhältlich. Es ist wahlweise in 90 cm oder 120 cm Höhe und 5 Größen erhältlich.

„Set 1“: Pool, Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter, Bodenschutzvlies und Abdeckplane

„Set 2“: Pool, Sandfilteranlage 3,5 m³/h + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzvlies und Abdeckplane



Steindekoroptik

Schwimmbecken		Rundbecken-Set mit Dekordruck									
Maße Ø x H in cm (ca.)		300 x 90		360 x 90		460 x 90		350 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)		6		8		13		11		14	
Filteranlage in m³/h (ca.)		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	Holzoptik	1108206	€ 499,-	1108208	€ 579,-	1108210	€ 699,-	1108212	€ 799,-	1108214	€ 899,-
	Steinoptik	1108140	€ 529,-	1108142	€ 599,-	1108144	€ 729,-	1108146	€ 829,-	1108148	€ 929,-
Set 2	Holzoptik	1108207	€ 649,-	1108209	€ 699,-	1108211	€ 799,-	1108213	€ 899,-	1108215	€ 999,-
	Steinoptik	1108141	€ 679,-	1108143	€ 729,-	1108145	€ 829,-	1108147	€ 929,-	1108149	€ 1029,-



- Aufstellbecken
- Rundbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,3 mm Folienstärke

Rundbecken-Set „Pacific“, Ø 460 x 120 cm, Holzdekoroptik

Ab 949,-

3| Stahlwandpool mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalformbecken-Set in Holzoptik mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45 mm) und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Set „Pacific“: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Set „Mauritius“: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Pacific“			Rundbecken-Set „Mauritius“			Ovalformbecken-Set „Pacific“			Ovalformbecken-Set „Mauritius“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	460 x 120	350 x 132	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 132	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	17,4	11,2	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h			6 m³/h			4 m³/h			6 m³/h		
Art.-Nr.	1108675	1108676	1108677	1085127	1085126	1085125	1108461	1108460	1108459	1108528	1108529	1108530
Preis	€ 949,-	€ 1049,-	€ 1149,-	€ 1349,-	€ 1449,-	€ 1599,-	€ 1549,-	€ 1749,-	€ 1949,-	€ 1899,-	€ 1999,-	€ 2299,-



- Aufstellbecken
- Rundbecken
- 0,6 mm Wandstärke
- 0,6 mm Folienstärke

Rundbecken-Set „Grande“, Ø 366 x 135 cm, Hellgrau

Ab 1299,-

2| Stahlwandpool-Set „Grande“

Rund- und Ovalformbecken-Set in moderner hellgrauer Außenfarbe mit 0,6 mm Stahlwand und 0,6 mm blauer Innenfolie sowie einem 15 cm breitem Handlauf. Es ist in 135 cm Höhe und 6 Größen erhältlich.

Lieferumfang: Pool, Einlaufdüsen- und Skimmer-Set

Passende Sandfilteranlagen auf S. 36-37

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Grande“			Ovalformbecken-Set „Grande“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	366 x 135	457 x 135	549 x 135	549 x 366 x 135	610 x 366 x 135	732 x 366 x 135
Beckeninhalt in m³ (ca.)	12,8	20	29	20,9	23,6	29
Filteranlage in m³/h (ca.)	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Art.-Nr.	1175888	1175889	1175890	1175892	1175893	1175894
Preis	€ 1299,-	€ 1599,-	€ 1899,-	€ 2399,-	€ 2699,-	€ 2999,-



- Aufstellbecken
- Rundbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,3 mm Folienstärke

Rundbecken-Set „Cerdana“, Ø 350 x 120 cm, Steindekoroptik

Ab 949,-

4| Stahlwandpool mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalformbecken-Set in Steinoptik mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45 mm) und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Set „Cerdana“: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Set „Corcega“: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Cerdana“			Rundbecken-Set „Corcega“			Ovalformbecken-Set „Cerdana“			Ovalformbecken-Set „Corcega“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	460 x 120	350 x 132	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 132	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	17,4	11,2	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h			6 m³/h			4 m³/h			6 m³/h		
Art.-Nr.	1108385	1108476	1108475	1108470	1108469	1108468	1108458	1108457	1108302	1108531	1108532	1108533
Preis	€ 949,-	€ 1049,-	€ 1149,-	€ 1349,-	€ 1449,-	€ 1649,-	€ 1549,-	€ 1749,-	€ 1949,-	€ 1899,-	€ 1999,-	€ 2299,-

Nicht das Passende dabei? Mehr Pools auf werkerswelt.de



1| **Stahlwandbecken-Set mit breitem Handlauf**

Rund- und Ovalpool-Set "Feeling" in Grau-Weiß, 0,4 mm Stahlwand (ab 132 cm Höhe, 0,45 mm) und blauer 0,4 mm Innenfolie, mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Lieferumfang: Pool, Sandfilteranlage, Skimmer-Set, Quarzsand, Sicherheitsleiter, Bodenschutzvlies und Abdeckplane

Ab 899,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf						Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf					
	Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	610 x 375 x 132	730 x 375 x 120
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8	11	12	18	20	29	15	18	22	25	27	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
Art.-Nr.	1108161	1108162	1084933	1108163	1084817	1085044	1108164	1084880	1108255	1084781	1108254	1108160
Preis	€ 899,-	€ 999,-	€ 1399,-	€ 1199,-	€ 1599,-	€ 1899,-	€ 1499,-	€ 1999,-	€ 1799,-	€ 2099,-	€ 2099,-	€ 2599,-



2| **Stahlwandbecken-Set mit breitem Handlauf**

Rund- und Ovalformbecken-Set in Graphiteoptik mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45mm) und grauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Lieferumfang: Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Lieferumfang: Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 949,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf						Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf					
	Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	11,2	17,4	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
Art.-Nr.	1108671	1108672	1085120	1108673	1085119	1085118	1108464	1108463	1108462	1108525	1108526	1108527
Preis	€ 949,-	€ 999,-	€ 1349,-	€ 1099,-	€ 1449,-	€ 1599,-	€ 1549,-	€ 1699,-	€ 1949,-	€ 1899,-	€ 1999,-	€ 2299,-



3| **Stahlwandbecken-Set mit breitem Handlauf**

Rund- und Ovalformbecken-Set in Weiß mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45 mm) und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 9 Größen erhältlich.

Lieferumfang Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Lieferumfang Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 799,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf							
	Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 120	550 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	11,2	17,4	19,4	24,9	27,7	
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	
Art.-Nr.	1108698	1108542	1108473	1108541	1108472	1108540	1108471	
Preis	€ 799,-	€ 899,-	€ 1149,-	€ 999,-	€ 1249,-	€ 1149,-	€ 1449,-	

Schwimmbecken	Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf							
	Maße B x T x H in cm (ca.)	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	610 x 375 x 132	730 x 375 x 120	730 x 375 x 132	800 x 470 x 132	915 x 470 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	14,5	20,8	23,2	25,3	28,2	37,4	43,5	56
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Art.-Nr.	1108467	1108466	1108699	1108465	1108521	1108522	1108523	1108524
Preis	€ 1349,-	€ 1449,-	€ 1799,-	€ 1599,-	€ 1999,-	€ 2299,-	€ 2599,-	€ 2899,-



4| **Stahlwandbecken-Set mit breitem Handlauf**

Rund- und Ovalpool-Set in moderner Farbe, mit 0,4 mm Stahlwand (ab 132 cm Höhe 0,45 mm) und grauer 0,3 mm Innenfolie (ab 132 cm Höhe 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe erhältlich.

Lieferumfang: Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Skimmerset und Sandfilteranlage + Quarzsand

Lieferumfang: Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Skimmerset, Sandfilteranlage + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 949,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf							Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf			
	Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	240 x 120	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120
Beckeninhalt in m³ (ca.)	4,75	7,4	10,1	11,25	17,45	19,4	27,7	14,5	16,2	20,89	25,3
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
Art.-Nr.	1173928	1173893	1173892	1173891	1173890	1173900	1166821	1173927	1166822	1173926	1173925
Preis	€ 949,-	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1399,-	€ 1199,-	€ 1499,-	€ 1999,-	€ 1599,-	€ 1699,-	€ 1799,-	€ 1999,-

Finden Sie die ganze Artikelvielfalt online auf werkerswelt.de



1| Stahlwandbecken-Set „Steely Supreme“
 Rund- und Ovalpool-Set in Weiß, mit 0,5 mm Stahlwand und blauer 0,5 mm Innenfolie, mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 6 Größen und in 132 cm Höhe lieferbar.

Lieferumfang: Becken, Sicherheitsleiter, Skimmerset, Sandfilteranlage + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab **1499,-**



3| Stahlwandbecken-Set „Supreme All inclusive Wood“
 Rund- und Ovalpool-Set in Holzoptik, mit 0,5 mm Stahlwand und sandfarbener 0,8 mm Innenfolie, mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 4 Größen und 132 cm Höhe erhältlich.

Lieferumfang: Becken, Edelstahlleiter, Skimmerset, Sandfilteranlage + Quarzsand, Solarplane, Bodenschutzvlies und Bodenisolations-Set

Ab **2749,-**

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Steely Supreme“			Ovalformbecken-Set „Steely Supreme“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	360 x 132	460 x 132	550 x 132	610 x 370 x 132	730 x 370 x 132	920 x 460 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	20	29	26	30	40
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Art.-Nr.	1085349	1085350	1085351	1085352	1085353	1085354
Preis	€ 1499,-	€ 1799,-	€ 1999,-	€ 2499,-	€ 2899,-	€ 3399,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Supreme All inclusive Wood“		Ovalform-Set „Supreme All inclusive Wood“	
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	360 x 132	460 x 132	610 x 370 x 132	730 x 370 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	20	26	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
Art.-Nr.	1134265	1134268	1176220	1176221
Preis	€ 2749,-	€ 3199,-	€ 4299,-	€ 4899,-



2| Stahlwandbecken-Set „Steely Supreme Design“
 Rund- und Ovalpool-Set in Silber/Grau, mit 0,5 mm Stahlwand und hellgrauer 0,5 mm Innenfolie sowie 15 cm breitem Handlauf. Es ist in 132 cm Höhe und in 5 Größen lieferbar.

Lieferumfang: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerset, Schläuche und Bodenschutzvlies

Ab **1499,-**


4| Bodenisolierung
 Schützt die Innenfolie vor Beschädigungen. Die Styroporplatten mit dem Härtegrad P40 greifen passgenau mittels Hakenfalz ineinander, somit gibt es keine Spalten oder Unebenheiten mehr. Der Übergang zum Stahlmantel wird mit den Styroporkeilen ausgebildet, dieser schützt nicht nur vor Beschädigungen, sondern bietet auch eine Zugentlastung der Folie. Das Bodenisolations-Set hilft dabei, den Beckenboden sauber zu halten, da es keine Unebenheiten oder Mulden hat, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Somit ist die Reinigung mittels manuellen oder automatischen Saugern ideal. Inklusive Sprühkleber.

- 1085433 Ø 360 cm € 279,-
- 1085434 Ø 460 cm € 379,-
- 1085267 610 x 370 cm € 399,-
- 1085268 730 x 370 cm € 479,-



5| Protector
 Isolations- und Druckschutz zum Versenken aller KWAD Stahlwandpools z. B. der Serien „Steely Supreme“, „Steely Supreme Design“ und „Premium All inclusive“. Mit der idealen Höhe 60 cm sowie einer Wandstärke von 13 cm können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem PROTECT-Set können Sie Ihren Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für einen komplett versenkten Stahlwandpool benötigen Sie zwei PROTECT-Sets. Das PROTECT-Set wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt und verklebt, es schützt Ihr Schwimmbecken gegen symmetrischen Erd- und Wärmeverlust. Der PROTECT funktioniert nur in Verbindung mit KWAD Stahlwandpools inklusive Kleber.

- 1188191 Ø 360 cm € 479,-
- 1188192 Ø 460 cm € 579,-
- 1188193 610 x 370 cm € 679,-
- 1188190 730 x 370 cm € 699,-



Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Steely Supreme Design“			Ovalbecken-Set „Steely Supreme Design“	
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	360 x 132	460 x 132	550 x 132	630 x 370 x 132	730 x 370 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	20	29	26	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	8 m³/h
Art.-Nr.	1085327	1085328	1085329	1085330	1085331
Preis	€ 1499,-	€ 1799,-	€ 1999,-	€ 2699,-	€ 3299,-



Mit Solar- und Winterabdeckplane
Mit Poolroboter Tornax GT2120
EXKLUSIV NUR BEI UNS!

1

Ab **4999,-**

WPC-Schwimmbecken-Set, 524 x 386 x 124 cm, Anthrazit

Gre
GARANTIE DER STRUKTUR 5 JAHRE

- Aufstellbecken
- Telleinbau-becken
- Einbau-becken
- 36 mm Wandstärke
- 0,6 mm Folienstärke



Mit Solar- und Winterabdeckplane
Mit Poolroboter Tornax GT2120
EXKLUSIV NUR BEI UNS!

3

Ab **2799,-**

Holzschwimmbecken-Set, 637 x 412 x 133 cm, Natur

Gre
FRANCE
10

- Aufstellbecken
- Telleinbau-becken
- Einbau-becken
- 46 mm Wandstärke
- 0,75 mm Folienstärke

1 WPC-Schwimmbecken-Set

Aus modernem und pflegeleichtem WPC-Material. Wandstärke 36 mm.

Lieferumfang: Becken, WPC-Außenleiter, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set, Bodenschutzvlies, Solar- und Winterabdeckplane und Poolroboter Tornax GT2120



POOL
Set 1 inkl.:



Schwimmbecken	WPC-Schwimmbecken-Set		
	Rund	Oval	Oval
Beckenform	Rund	Oval	Oval
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	410 x 124	524 x 386 x 124	664 x 386 x 124
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11	16,2	21,5
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6
Folienfarbe	Grau	Grau	Grau
Wandstärke in mm (ca.)	36	36	36
Wandfarbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Art.-Nr.	1173897	1173898	1173899
Preis	€ 4999,-	€ 6499,-	€ 7499,-

2 WPC-Technikraum

Für Filteranlage, Chemie oder andere Werkzeuge, abschließbar, inkl. Schloss.

Maße: B 80 cm x T 60 cm x H 115 cm 1108616 € 599,-




3 Holz-Schwimmbecken-Set

Aus französischer Kiefer, kessel-druckimprägniert. Wandstärke 46 mm.

Lieferumfang: Becken, Holz-Außenleiter, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set, Bodenschutzvlies, Solar- und Winterabdeckplane und Poolroboter Tornax GT2120

POOL
Set 1 inkl.:



Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set		
	Rund	Rund	Oval
Beckenform	Rund	Rund	Oval
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	400 x 119	500 x 127	637 x 412 x 133
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8	15,5	23
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,5	0,75	0,75
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau
Wandstärke in mm (ca.)	46	46	46
Wandfarbe	Braun	Braun	Braun
Art.-Nr.	1173894	1173895	1173896
Preis	€ 2799,-	€ 3799,-	€ 4999,-

4 Holz-Technikraum

Für Filteranlage, Chemie oder andere Werkzeuge, abschließbar, inkl. Schloss.

Für Beckenhöhe 119-127 cm Maße: B 100 cm x T 88 cm, H 118 cm 1108341 € 429,-
Für Beckenhöhe 131 cm Maße: B 100 cm x T 88 cm, H 131 cm 1108342 € 449,-





Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set				
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	325 x 116	397 x 116	500 x 116	714 x 376 x 116	850 x 376 x 116
Beckenform	Achteckig	Achteckig	Achteckig	Oval	Oval
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,5	11,4	18,2	20,4	25,6
Filteranlage in m³/h (ca.)	Kartuschenfilteranlage	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Wandstärke in mm (ca.)	45	45	45	45	45
Wandfarbe	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün
Set	1	2	2	2	2
Art.-Nr.	1058189	1058449	1058448	1058190	1058191
Preis	€ 1999,-	€ 2899,-	€ 3999,-	€ 4099,-	€ 5999,-

1| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Verzinkte Metallecke-Verbindung für mehr Stabilität und 70 mm breiter Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie und Bodenschutzvlies.

Set 1: mit Einhängefilteranlage und Übersteigeleiter
Set 2: mit Sandfilteranlage + Quarzsand, Holzterrasse und Technikraum

Zubehör:

☛ Sonnendeck



Aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholzbohlen. Inklusive geriffelten Bodendielen und Schutzgeländer aus Holz, rechts oder links montierbar.

ca. B 111 x T 215
passend für Art.-Nr.: 1058449, 1058190, 1058191
1058553 € 659,-

ca. B 136 x T 242
passend für Art.-Nr.: 1058448
1058554 € 699,-

☛ Tiefbeckenleiter

Aus Edelstahl, mit 3 Stufen, Belastbarkeit bis ca. 150 kg.
1058655 € 399,-



3| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 38 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Die Blockbohlenbauweise sorgt für mehr Stabilität, mit 280 mm breitem Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie mit Einhängeprofil.

Set 1: Holzleiter, Edelstahlleiter, Bodenschutzvlies

Set 2: zusätzlich zu Set 1 mit Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerpaket und Winterabdeckplane



Holz-Schwimmbecken-Set, 560 x 350 cm, Variante A

Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set					
Innenmaße B x T in cm (ca.)	350 x 350		420 x 420		560 x 350	
Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	400 x 400 x 124		470 x 470 x 124		611 x 400 x 124	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11		16		19	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,5 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,5 m³/h		Set 1 ohne	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	38		38		38	
Wandfarbe	KDI-Grün		KDI-Grün		KDI-Grün	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Variante A Set 1	1033628	€ 1999,-	1033638	€ 2499,-	1167619	€ 3199,-
Variante A Set 2	1107440	€ 2749,-	1107446	€ 3199,-	-	-
Variante B Set 1	1033629	€ 2599,-	1033639	€ 3099,-	1167620	€ 3599,-
Variante B Set 2	1107441	€ 3199,-	1107447	€ 3699,-	-	-
Variante C Set 1	1033630	€ 2799,-	1033640	€ 3399,-	1167621	€ 3999,-
Variante C Set 2	1107442	€ 3499,-	1107448	€ 3899,-	-	-
Variante D Set 1	1033631	€ 3399,-	1033641	€ 3799,-	1167622	€ 4499,-
Variante D Set 2	1107443	€ 3999,-	1107449	€ 4399,-	-	-



Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set								
Innenmaße B x T in cm (ca.)	300 x 267			300 x 387			300 x 477		
Beckeninhalt in m³ (ca.)	9,8			14,2			17,5		
Filteranlage in m³/h (ca.)	ohne			ohne			ohne		
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6			0,6			0,6		
Folienfarbe	Blau			Blau			Blau		
Wandstärke in mm (ca.)	44			44			44		
Wandfarbe	KDI-grün			KDI-grün			KDI-grün		
	Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	Art.-Nr.	Preis	Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	Art.-Nr.	Preis	Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	Art.-Nr.	Preis
ohne Terrasse	350 x 320 x 124	1167623	€ 3099,-	350 x 470 x 124	1167612	€ 3399,-	350 x 530 x 124	1167615	€ 4199,-
mit Terrasse	353 x 470 x 124	1167624	€ 3899,-	353 x 590 x 124	1167613	€ 4199,-	353 x 680 x 124	1167616	€ 4999,-
mit Terrasse und Verlängerung	490,5 x 470 x 124	1167611	€ 4799,-	490,5 x 590 x 124	1167614	€ 4999,-	490,5 x 680 x 124	1167617	€ 5799,-

2| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 44 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Das Steck- und Schraubsystem sorgt für mehr Stabilität, mit 280 mm breitem Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie und Einhängeprofil.

Lieferumfang: Becken, Bodenschutzvlies, Edelstahltiefbeckenleiter und Holz-Außenleiter



Bestway

Bestway Fast Set™

1|

Aufstellbecken
Rundbecken

Fast Set™ Pool, Ø 366 x 76 cm, Blau

Ab **69,99**

Bestway

Bestway Steel Pro™ MAX

3|

Aufstellbecken
Rundbecken

Frame-Pool „Steel Pro MAX™“, Ø 366 x 76 cm, Hellgrau

Ab **149,-**

Bestway

Bestway Fast Set™

2|

Aufstellbecken
Rundbecken

Fast Set™ Pool, Ø 396 x 84 cm, Rattan

Ab **119,-**

INTEX

INTEX

4|

Aufstellbecken
Rundbecken

Frame-Pool „Ultra XTR“ Ø 488 x 122 cm, Grau

Ab **649,-**

Frame-Pool, 549 x 274 x 132 cm

1| Fast Set™ Pool

Einfach aufzubauen: Ring aufblasen, Wasser einfüllen – Pool stellt sich von alleine auf. Robustes TriTech™-Material in Blau. Inklusive Filterpumpe und Reparaturflicken.

1032353 Ø 305 x 76 cm **€ 69,99**
1032354 Ø 366 x 76 cm **€ 89,99**
1175945 🚚 Ø 457 x 84 cm **€ 149,-**

2| Fast Set™ Pool

Einfach aufzubauen: Ring aufblasen, Wasser einfüllen – Pool stellt sich von alleine auf. Robustes TriTech™-Material in grauer Rattanoptik. Inklusive Filterpumpe und Reparaturflicken.

1099268 Ø 396 x 84 cm **€ 119,-**
1163512 🚚 Ø 457 x 107 cm, zusätzlich mit Sicherheitsleiter und Abdeckplane **€ 229,-**

3| Frame-Pool-Set „Steel Pro MAX™“

Aus extrem starrer Rahmenkonstruktion, einfacher Aufbau ohne Werkzeug möglich, Innenverkleidung in Kieselmo-saik-Optik, Poolfolie aus robustem DuraPlus™-Material in Hellgrau. Inklusive Filterpumpe und Reparaturflicken.

1163523 Ø 366 x 76 cm **€ 149,-**
1163547 🚚 Ø 366 x 100 cm inkl. Sicherheitsleiter **€ 199,-**
1163548 🚚 Ø 457 x 107 cm inkl. Abdeckplane und Sicherheitsleiter **€ 299,-**

4| 🚚 Frame-Pool-Set "Ultra XTR"

Hochwertig verzinkter Stahlpoolrahmen, innen und außen pulverbeschichtet, verstärkte Boden- und Wandfolie. Schnelle Montage durch einfach zusammengesteckte Rahmenteile. Inkl. Sicherheitsleiter, Abdeck- und Bodenplane. 1017973 Ø 488 x 122 cm, inkl.

Sandfilteranlage 3,7 m³/h **€ 649,-**
1017974 Ø 549 x 132 cm, inkl. Sandfilteranlage 4,7 m³/h **€ 799,-**
1017975 549 x 274 x 132 cm, inkl. Sandfilteranlage 3,7 m³/h **€ 779,-**
1017976 732 x 366 x 132 cm, inkl. Sandfilteranlage 4,7 m³/h **€ 1049,-**

Nicht das Passende dabei? Mehr Pools auf werkerswelt.de

Bestway
FROST WÄCHTER

Inkl. Thermoabdeckung

1|

LAY-Z-SPA® Whirlpool „Cancun“

399,-

1| **LAY-Z-SPA®**
Whirlpool „Cancun“
Für bis zu 4 Personen, mit 120 AirJet Düsen, 2,0 kW Pumpe mit integrierter Heizung und Kartuschenfilteranlage, Aufheizzeit 1,5 - 2,0 °C/h, bis max. 40° C, mit Frostwächter für die ganzjährige Nutzung, inklusive Thermoabdeckung.

Maße: ca. Innen-Ø 132 cm, Außen-Ø 180 x H 66 cm, Inhalt: ca. 669 L. 1163513 **€ 399,-**



HOME DELUXE

4|

Inkl. Thermoabdeckung
Inkl. Außentreppe

Whirlpool „Beach“

2999,-



4| **Whirlpool „Beach“**
Für 2 Personen, mit 51 einzeln steuerbaren Massagedüsen. Ambientebeleuchtung, 24 LEDs mit Farbauswahl. Energiesparende 2-Stufen-Pumpe, effektive Wasserreinigung mit austauschbarem Filter, inkl. Ozon-Reinigungssystem und

beleuchtetem Display. WPC-Außenverkleidung in Anthrazit. Inklusive ca. 10 cm starker Thermoabdeckung und stabiler Außentreppe. Maße: ca. B 155 x L 210 x H 83 cm, Inhalt: ca. 1200 L. 1071505 **€ 2999,-**

American Spa

Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung

5|

4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch

Farblicht im Boden

Whirlpool „Kansas“

4299,-

5| **Whirlpool „Kansas“**
Für 6 Personen, mit 26 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Grau. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung, Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5 °C/h. Maße: ca. L 199 x B 199 x H 78 cm, Inhalt: 900 L. 1072699 **€ 4299,-**

Bestway
FROST WÄCHTER

Inkl. Thermoabdeckung
Mit APP-Steuerung

2|

LAY-Z-SPA® Whirlpool „Milan“

549,-

2| **LAY-Z-SPA®**
Whirlpool „Milan“
Für bis zu 6 Personen, mit 140 AirJet Düsen, 2,0 kW Pumpe mit integrierter Heizung und Kartuschenfilteranlage, Aufheizzeit 1,5 - 2,0 °C/h, bis max. 40° C, mit 2 Massageintensivitäten und Frostwächter für die ganzjährige Nutzung, inklusive Thermoabdeckung und APP-Steuerung.

Maße: ca. Innen-Ø 146 cm, Außen-Ø 196 x H 71 cm, Inhalt: ca. 916 L. 1173283 **€ 549,-**



American Spa

Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung

6|

4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch

Farblicht im Boden und Fontäne

Whirlpool „Alabama“

5399,-

6| **Whirlpool „Alabama“**
Für 6 Personen, mit 45 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Grau. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung, Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 211 x B 211 x H 82 cm, Inhalt: 1100 L. 1072781 **€ 5399,-**

American Spa

Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung

7|

4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch

Inkl. Aromatherapie

Beleuchteter Wasserfall

Whirlpool „Mississippi“

7399,-

7| **Whirlpool „Mississippi“**
Für 5 Personen, mit 68 Massagedüsen, Pop-Lautsprechersystem mit LED-Licht, Farblicht im Boden und beleuchtetem Wasserfall. Aromatherapie, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Grau, inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung. Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5 °C/h. Maße: ca. L 230 x B 230 x H 90 cm, Inhalt: 1350 L. 1072993 **€ 7399,-**

Steinbach
we are pool!

Inkl. Thermoabdeckung
Mit APP-Steuerung

3|

PureSpa™ Whirlpool „Bubble Massage Greywood Deluxe“ Ø 196 x 71 cm

Ab 549,-

3| **PureSpa™**
Whirlpool „Bubble Massage Greywood Deluxe“
2,2 kW Heizung, bis max. 40° C, 800 Watt-Sprudel-Vorrichtung, inklusive Kartuschenfilteranlage, integriertes Kalkschutzsystem, 2 Kopfstützen, LED-Beleuchtung, Thermoabdeckung und APP-Steuerung.

Für 4 Personen, mit 140 Luftdüsen, Aufheizzeit 1,5-2,5 °C/h
Maße: ca. Innen-Ø 145 cm, Außen-Ø 196 x H 71 cm, Inhalt: ca. 795 L. 1130885 **€ 549,-**

Für 6 Personen, mit 160 Luftdüsen, Aufheizzeit 1,0-2,0 °C/h
Maße: ca. Innen-Ø 165 cm, Außen-Ø 216 x H 71 cm, Inhalt: ca. 1098 L. 1130886 **€ 599,-**

Bestway Sicherheitsleiter

1|

Aufstellbecken

Ab **79,99**

MY POOL Edelstahl-Sicherheitsleiter

2|

Aufstellbecken

Ab **159,-**

MMI fun Edelstahl-Hochbeckenleiter

3|

Aufstellbecken

Ab **299,-**

MMI fun Sicherheits-Hochbeckenleiter

4|

Aufstellbecken

Ab **399,-**

MMI fun Halbhochbeckenleiter

5|

Teileinbaubecken

Ab **259,-**

MMI fun Tiefbeckenleiter

6|

Einbaubecken

Ab **229,-**

KUPLO Tiefbeckenleiter

7|

Einbaubecken

Ab **199,-**

Gre Edelstahlleiter „Easy Entry“

8|

Einbaubecken

399,-

Gre Pooltreppe „Easy Entry“

9|

Einbaubecken

269,-

1| Sicherheitsleiter
Aus beschichtetem Stahlrohr. Sie ermöglicht einen komfortablen und sicheren Ein- und Ausstieg. Die Leiter besitzt beidseitig breite Stufen aus Kunststoff. Der Einstieg lässt sich als Kindersicherung hochklappen.
1032380 Für Beckenhöhe 107 cm € **79,99**
1032381 Für Beckenhöhe 122 cm € **89,99**
1032382 Für Beckenhöhe 132 cm € **99,99**

3| Edelstahl-Hochbeckenleiter
Besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Sie verfügt über eine große Plattform. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.
1108973 Für Beckenhöhe 120 cm € **299,-**
1108970 Für Beckenhöhe 150 cm € **399,-**

4| Sicherheits-Hochbeckenleiter
Aus Edelstahl. Der Außenteil ist abnehmbar, sodass kein Kind mehr alleine in den Pool steigen kann. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.
1108815 Für Beckenhöhe 120 cm € **399,-**
1108816 Für Beckenhöhe 150 cm € **499,-**

5| Halbhochbeckenleiter
Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, 3-stufig bzw. 4/1-stufig bzw. 5/1-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit Plattform. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.
1042769 Für Beckenhöhe 120 cm € **259,-**
1042795 Für Beckenhöhe 150 cm € **339,-**

6| Tiefbeckenleiter
Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit rutschfesten Stufen, besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Mit Einsteckhülsen zum Einbetonieren. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.
1108969 Für Beckenhöhe 120 cm € **229,-**
1108974 Für Beckenhöhe 150 cm € **269,-**

7| Tiefbeckenleiter
Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), zum Aufschrauben, mit rutschfesten Stufen, besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm.
1085277 Für Beckenhöhe 120 cm € **199,-**
1085378 Für Beckenhöhe 150 cm € **249,-**

8| Edelstahlleiter „Easy Entry“
Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, mit ergonomischem Handlauf und extra breiten Stufen. Stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Belastbarkeit bis ca. 140 kg.
1108492 € **399,-**

9| Pooltreppe „Easy Entry“
Aus Kunststoff. Für eingebaute Schwimmbecken, mit 4 rutschfesten Stufen. Belastbarkeit bis ca. 120 kg. B 80 x T 92 x H 206 cm.
1108493 € **269,-**

Solarduschen-Info
Mit einer Solardusche kann umweltfreundlich und energiesparend für eine schnelle Abkühlung gesorgt werden. Die meisten Solarduschen sind mit einer speziellen Mischbatterie ausgestattet, mit dieser man die Temperatur des Wassers auf die eigenen Wünsche einstellen kann. Das Wasser der Solardusche wird im Vorfeld über ein Solarmodul erhitzt und in einem Speicher gelagert, bis es verwendet werden soll. Duschen vor dem Sprung in das Schwimmbecken sorgt dafür, dass dem Poolwasser weniger Chemikalien zugeführt werden müssen. Duschen danach wäscht chlorhaltiges Wasser vom Körper ab.

10| Solardusche „Portable“
Für mobilen Einsatz
14 Liter
Höhe 145 cm
129,-

11| Solardusche „Basic“
20 oder 35 Liter
2-teilig
Höhe 220 cm
Ab **139,-**

12| Solardusche „DSP35“
Mit Fußdusche
35 Liter
Höhe 214 cm
169,-

13| Solardusche „Bogen“
25 Liter
Höhe 220 cm
159,-

14| Solardusche „Leaf“
23 Liter
Höhe 220 cm
249,-

10| Solardusche „Portable“
Die portable Solardusche mit dem mitgelieferten Kunststoff-Standfuß kann je nach Wunsch im Garten oder beim Camping platziert werden. Sie besteht aus UV-beständigem Kunststoff, hat ein Fassungsvermögen von 14 Litern und ist ca. 145 cm hoch. Die Dusche ist mit einer Einhebelmischbatterie und einer Handbrause mit Brause-schlauch ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über den Gartenschlauch.
1085018 € **129,-**

11| Solardusche „Basic“
Die 2-teilige Solardusche hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern und ist ca. 220 cm hoch. Sie hat einen schwenkbaren Duschkopf und eine Einhebelmischbatterie. Für den leichten Transport und einfaches Verstauen im Winter ist sie teilbar. Zum einfachen Anschluss an Gartenschlauchsysteme.
1084818 € **139,-**

Solardusche „Premium“ (Ohne Abb.)
Wie „Basic“ jedoch mit 35 Litern Fassungsvermögen und einer Höhe von ca. 215 cm. Sie hat einen Ø 16 cm Wellnessbrausekopf.
1084881 € **179,-**

12| Solardusche „DSP35“
Die Solargartendusche hat ein Fassungsvermögen von 35 Litern und eine Höhe von ca. 214 cm. Sie hat einen schwenkbaren und abnehmbaren Duschkopf, eine Einhebelmischbatterie und eine integrierte Fußdusche. Der Anschluss erfolgt über den Gartenschlauch.
1085138 € **169,-**

13| Solardusche „Bogen“
Die Solardusche „Bogen“ mit schwenkbarem Wellness-Duschkopf, Einhebelmischbatterie (Kalt/Warm) und Wasserentnahmehahn, hat ein Fassungsvermögen von 25 L, eine Höhe von ca. 220 cm und kann einfach an Gartenschlauchsysteme angeschlossen werden.
1085137 € **159,-**

14| Solardusche „Leaf“
Die Solardusche in frischem Blattdesign hat ein Fassungsvermögen von 23 Litern und eine Höhe von ca. 220 cm. Sie hat einen großen selbstentkalkenden Duschkopf, eine Einhebel-Handmischbatterie und einen zusätzlichen Entnahmehahn für Kaltwasser. Der Anschluß erfolgt mittels Gartenschlauch.
1080944 Grün € **249,-**
1080945 Grau € **249,-**

15| Outdoor-Bodenelement
für eine höhere Stabilität der Einstiegsleiter oder Befestigungsmöglichkeit für die Solardusche, aus hochwertigem WPC, ca. 101 x 61 x 4,5 cm.
1017992 € **89,99**

Steinbach **89,99**

Nicht das Passende dabei? Mehr Poolzubehör auf werkerswelt.de



Solarabsorber-Set „Exklusiv“, 300 x 120 cm, mit 2 Ergänzungssets

Ab 649,-



Ab 129,-

1| Solarabsorber-Set „Exklusiv“

Für die solare Erwärmung des Schwimmbadwassers ohne zusätzliche Energiekosten. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert und somit wird das Wasser bei normalem Filterbetrieb durch die Sonneneinstrahlung erwärmt. Das Solarabsorber-Set enthält: Schlauch Ø 50 mm, Schlauchschellen, Verbindungsmuffen, 2-Wege-Umstellhahn, T-Stück, Reduzierung 50/38 mm. Nicht im Lieferumfang enthalten sind Dachbefestigung und Montagegestelle.

1042767	2 Solarabsorbermatten ca. 300 x 120 cm, 7,2 m ²	€ 649,-
1042768	2 Solarabsorbermatten ca. 400 x 120 cm, 9,6 m ²	€ 749,-
1108901	3 Solarabsorbermatten ca. 200 x 120 cm, 7,2 m ²	€ 849,-
Ergänzungsset für Solarabsorber-Set „Exklusiv“. Inkl. einer Solarabsorbermatte und 2 Verbindungsmuffen.		
1108911	Passend für Set 1108901	€ 239,-
1108907	Passend für Set 1042767	€ 279,-
1108906	Passend für Set 1042768	€ 349,-

2| Sonnenkollektor „Exclusive“

Mit dem Solarabsorber können Sie das Wasser in Ihrem Schwimmbaden durch Sonnenenergie erwärmen und die Badesaison verlängern. Er hat ein Volumen von 12 l und eine Durchflussmenge von max. 10 m³/h. Für größere Becken können mehrere Module kombiniert werden.

Maße: ca. L 110 x B 69 x H 14 cm		
1018001	1-er Set	€ 129,-
1080943	2-er Set	€ 249,-



Solarkollektor „Compact“, 300 x 70 cm

Ab 89,99



Solar-Heizmatte, 120 x 120 cm

29,99

3| Solarkollektor „Compact“

Aus hochwertigem LDPE-Kunststoff. Es können mehrere Kollektoren miteinander verbunden werden. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

Maße: L 300 x B 70 cm, Wasserinhalt 4 l, max. 10 m ³ /h Durchflussmenge.	1175902	€ 89,99
Maße: L 600 x B 70 cm, Wasserinhalt 8 l, max. 10 m ³ /h Durchflussmenge.	1175901	€ 129,-

4| Solar-Heizmatte

Zusammenrollbarer Solarkollektor für Bodenplatzierung aus Vinyl. Für 32 mm Anschluss mit integriertem Bypass Set. Durchflussmenge max.

7,5 m ³ /h, Pumpenleistung bis max. 250 Watt. Maße: L 120 x B 120 cm.	1176110	€ 29,99
--	---------	---------



5| Bypass-Set

3-Wege-Ventil zur Steuerung des Wasserdurchflusses bei Solaranlagen und Wärmepumpen mit einem Schlauchanschluss von Ø 32/38 mm.


€ 24,99



6| Sonnenkollektor „Loop“

Platzsparende Solarheizung mit hoher Leistung. Der Kollektor verfügt über 5 L Wasserinhalt und eine max. Durchflussmenge von 7,5 m³/h. Es können mehrere Module kombiniert werden.

Maße: L 58 x B 58 x H 33 cm. 1018000 € 99,99



7| Mini-Wärmepumpe

Mit Wärmetauscher aus Titan, elektronischem Bedienfeld und einfacher Installation mit Schuko-Stecker. Der Anschluss ist ohne Bypass-Set möglich. Mindestdurchflussmenge 2 m³/h (1108707, 1108702), 2,5 m³/h (1173848).

1108707	Heizleistung 2,5 kW, für Pools bis 20 m ³	€ 499,-
1108702	Heizleistung 4,2 kW, für Pools bis 30 m ³	€ 679,-
1173848	Heizleistung 5,5 kW, für Pools bis 40 m ³	€ 899,-



Wärmepumpe „Green Energy“

Ab 799,-

8| Wärmepumpe „Green Energy“

Zum Erwärmen des Schwimmbadenwassers, mit digitalem Display und Titanwärmetauscher. Salzwasserbeständig.

Wärmepumpe	„Eco“				
Abgabeleistung in kW (ca.)	3,5	5,5	7,5	9,5	11,5
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	0,66	1,0	1,34	1,7	1,95
max. Poolinhalt in m ³ (ca.)	13	18	28	35	60
dB/(A)	40	40	41	42	43
COP-Wert	5,3	5,5	5,6	5,6	5,9
Funktion	Wärmen				
Art.-Nr.	1085511	1085512	1085513	1085514	1085515
Preis	€ 799,-	€ 899,-	€ 1099,-	€ 1249,-	€ 1599,-



Wärmepumpe „Green Energy Plus“

Ab 1199,-

10| Wärmepumpe „Green Energy Plus“

Zum Erwärmen und Kühlen des Schwimmbadenwassers. Das digitale Frontdisplay kann mittels Wandhalterung und Kabel auch separat montiert werden.

Die Wärmepumpe hat einen Titanwärmetauscher und ist salzwasserbeständig. Eine Winterabdeckhaube ist im Lieferumfang enthalten.

Wärmepumpe	„Green Energy Plus“		
Abgabeleistung in kW (ca.)	7,5	9,5	13,5
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	1,34	1,7	2,33
max. Poolinhalt in m ³ (ca.)	28	35	68
dB/(A)	41	42	44
COP-Wert	5,7	5,7	5,9
Funktion	Wärmen & Kühlen		
Art.-Nr.	1088634	1088635	1088636
Preis	€ 1199,-	€ 1399,-	€ 1899,-

Wärmepumpen-Info
Wärmepumpen nutzen die Sonnenwärme durch Sammeln und Absorbieren von Energie aus der Außenluft. Die Leistung der Wärmepumpe ist abhängig von der Größe des Schwimmbadbeckens. Die Wärmepumpe sollte so ausgelegt sein, dass innerhalb von max. 4 Stunden Laufzeit ein Temperaturanstieg von 1° C erreicht werden kann. Die benötigte kW Zahl kann ausgerechnet werden, indem der Beckeninhalt in m³ durch 4 Stunden dividiert wird. **Beispiel:** Bei einem Schwimmbaden mit 40 m³ wird eine Wärmepumpe mit mind. 10 kW Heizleistung benötigt (40 m³/4 Stunden).

dazu erforderlichen Antriebsenergie (Strom) an. Ein guter COP-Wert liegt zwischen 3 und 5.

Inverter-Technologie
Herkömmliche Wärmepumpen ohne Inverter „regeln“ die Heizleistung nur durch Ein- und Ausschalten des Kompressors. Die Inverter Technologie ermöglicht eine exakte Anpassung der Heizleistung an den momentanen Bedarf. Dazu wird die Drehzahl des Kompressors mit dem Inverter (= Frequenzumformer) stufenlos geregelt, was einen direkten Einfluss auf die Heizleistung hat. Die Wärmepumpe läuft im Teillastbetrieb mit geringeren Betriebsgeräuschen, da im Teillastbetrieb die Hauptschallquellen Verdichter und Ventilator mit weniger Drehzahl und somit deutlich leiser arbeiten. Die Stromersparnis der Inverter gegenüber herkömmlicher Wärmepumpen ist enorm.

Der COP Wert einer Wärmepumpe
Eine wichtige Kennzahl bei dem Betrieb von Wärmepumpen ist der COP-Wert. COP steht für „Coefficient of Performance“ und bezeichnet die Effizienz der Wärmepumpe. Dieser Wert gibt das Verhältnis von Wärmeleistung und der



Schlauchanschluss-Set für Wärmepumpe

39,99

9| Schlauch-Anschluss-Set

Das Schlauch-Anschluss-Set wird beim Vor- und Retourlauf der Wärmepumpe montiert. Es dient als

Übergang und zusätzliche Absperrung für Wartungsarbeiten. 1085516 € 39,99



Wärmepumpe „Green Energy Inverter“

Ab 1399,-

11| Wärmepumpe „Green Energy Inverter“

Zum Erwärmen und Kühlen des Schwimmbadenwassers, mit energiesparender Inverter-Technologie,

digitalem Display und Titanwärmetauscher. Salzwasserbeständig.

Wärmepumpe	„Green Energy Inverter“		
Abgabeleistung in kW (ca.)	3,3–7,0	3,5–9,0	4,8–11
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	–	–	–
max. Poolinhalt in m ³ (ca.)	25	30	60
dB/(A)	37–42	37–43	39–45
COP-Wert	5,3–7,7	5,6–8,5	5,6–8,5
Funktion	Wärmen & Kühlen		
Art.-Nr.	1085383	1085384	1085385
Preis	€ 1399,-	€ 1899,-	€ 2499,-

1| **Mr. GARDENER**
Für kleine Pools
Mit Filterbällen
99,99

2| **Bestway**
Ideal für Quick-Up-Pools
99,99

3| **Mr. GARDENER**
129,-

4| **Mr. GARDENER**
Mit Vorfilter
179,-

13| **Mr. GARDENER**
25,99

14| **Mr. GARDENER**
9,99

15| **Mr. GARDENER**
27,99

5| **Bestway**
Mit Zeitschaltuhr
Mit Manometer
199,-

6| **INTEX**
Mit Manometer
Mit Zeitschaltuhr
229,-

7| **ITYPPOOL**
Inkl. Quarzsand
299,-

8| **ITYPPOOL**
Inkl. Quarzsand
329,-

13| **Mr. GARDENER Filter Cubes**
Das neue Filtermaterial ist sehr leicht, für Allergiker geeignet, umweltverträglich und enthält keine chemischen Zusätze. Die Cubes haben eine große Absorbierfläche und es gibt keine Verklumpungen im Kessel. Lieferung ohne Filteranlage.
1042744 € 25,99

14| **Mr. GARDENER Quarzsand**
Filtermaterial für Sandfilteranlagen, nach DIN 12904 gefertigt. Lieferung ohne Filteranlage. 25 kg Sack.
45620357 Körnung 0,4–0,8 mm € 9,99
45626215 Körnung 0,7–1,2 mm € 9,99

15| **Mr. GARDENER Glassand**
Filtermaterial für Sandfilteranlagen. Bakterien setzen sich schlechter fest. Der Glassand muss nur alle 3–5 Jahre gewechselt werden. Körnung 0,5–1,0 mm. 20 kg Sack.
45622456 € 27,99

9| **ITYPPOOL**
Inkl. Quarzsand
449,-

10| **ITYPPOOL**
Inkl. Quarzsand
Mit Timer
499,-

11| **KUFA**
599,-

12| **2-teiliger-Kessel**
649,-

Mit **Mr. GARDENER** Poolzubehör einfach von einer Kartuschenfilteranlage auf eine Sandfilteranlage umrüsten. Für ein saubereren Badespaß und keinen Filterkartuschenwechsel mehr.

Möglichkeit 1: **Skimmer-Set zum Einhängen** für Stahlwandbecken, ohne großen Montageaufwand.
Möglichkeit 2: **Einbauskimmer-Set** für Stahlwandbecken mit vorhandenen Stützen oder einer Einbau-Kartuschenfilteranlage.

Artikel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Filteranlage	Mr. GARDENER Filteranlage mit Filterbällen	Sandfilteranlage Flowclear	Mr. GARDENER Sandfilteranlage 4	Mr. GARDENER Sandfilteranlage 6	Sandfilteranlage Flowclear 8	Sandfilteranlage SF 70220-2	Sandfilteranlage 336	Sandfilteranlage 397	Sandfilteranlage 47	Sandfilteranlage 400/Timer
Pumpenleistung in m³/h (ca.)	4 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8,3 m³/h	8 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	11 m³/h	7,5 m³/h
Für Becken bis max. (in m³, ca.)	20	16	20	30	51	36	30	40	47	40
Material Kessel	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Ø Kessel in mm (ca.)	250	270	330	330	437	360	330	390	470	400
Erforderliche Sandmenge in kg (ca.)	Kein Sand erforderlich	8,5	10	25	45	35	25	30	50	40
Inklusive Sand	Inkl. Filterbälle	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstansaugend	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorfilter	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ventil	–	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege
Leistungsaufnahme in Watt (ca.)	100	85	200	450	280	450	540	580	600	500
Leistungsabgabe in Watt (ca.)	–	–	160	250	–	310	400	420	450	250
Art.-Nr.	1099278	1099271	1099279	1099280	1126890	1133735	1085107	1085098	1085094	1085099
Preis	€ 99,99	€ 99,99	€ 129,-	€ 179,-	€ 199,-	€ 229,-	€ 299,-	€ 329,-	€ 449,-	€ 499,-

11	12
Blue Line 500 Top Mount	Sandfilteranlage SF 400
8 m³/h	8 m³/h
55	40
Kunststoff	Kunststoff
500	400 geteilt
75	50
Nein	Nein
Ja	Bedingt
Ja	Ja
6-Wege	6-Wege
600	600
400	400
1085280	1043113
€ 599,-	€ 649,-

16| **Mr. GARDENER**
139,-

17| **Mr. GARDENER**
39,99

18| **Mr. GARDENER**
Ab 22,99

16| **Mr. GARDENER Skimmerpaket**
Zur einfachen Umrüstung von Schwimmbecken mit Kartuschenfilteranlage auf Sandfilteranlage. Mit Klemmsystem zur einfachen Befestigung und integrierter Einlaufdüse. Inklusive 6 m Schwimmbad-schlauch Ø 38 mm, Schlauchklemmen und Bodenreineranschlussplatte.
1043069 € 139,-

17| **Mr. GARDENER Einbauskimmer-Set**
Einbauskimmer-Set aus Kunststoff mit Schlauchanschluss für Ø 32/38 mm, inkl. Einlaufdüse und Bodenreineranschlussplatte.
1043070 € 39,99

18| **Mr. GARDENER Schwimmbad-schlauch**
Ø 38 mm, alle 1,5 m teilbar, 6 m Länge 1042740 € 22,99
Ø 32 mm, alle 1,1 m teilbar, 6,6 m Länge 1042739 € 24,99

19| **Steinbach**
Pumpe SPS 75-1
Ab 129,-

20| **Steinbach**
Pumpe SPS 75-1T mit Zeitschaltuhr
Ab 139,-

19| **Filterpumpe**
Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, maximale Wassertemperatur 35 °C, Anschluss Ø 32/38 mm.
1085280 450 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 9 m, 142 l/min € 129,-
1133548 550 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 10 m, 158 l/min € 139,-

20| **Filterpumpe mit Zeitschaltuhr**
Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, maximale Wassertemperatur 35 °C, Anschluss Ø 32/38 mm.
1132767 450 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 9 m, 142 l/min € 139,-
1133920 550 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 10, 158 l/min € 149,-

CONZERO – POOLSYSTEM OHNE BETON

conZero Bodenplatten

Die Platten bestehen aus Hartschaum EPS 035 PW, mit Nut- und Federsystem, Stärke 50 mm, Maße: 98,5 x 48,5 cm

conZero Vinylplatten

Aus Vinyl, Farbe: weiß mit blauer Schutzfolie, Stärke 2 mm, Maße: 120 x 80 cm


Vorteile der conZero Bodenplatte

- Schneller und günstiger als eine Betonbodenplatte
- Sehr glatter, ebener Boden
- Bessere Bodenisolierung und somit geringerer Wärmeverlust
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- Einfach rückbaubar (Ideal für Mietobjekte)
- Nachträglicher Einbau möglich
- Einfache Montage für Endkunden möglich
- Auch bei schlechtem Wetter aufbaubar




Schritt 1: Kiesbett vorbereiten

Heben Sie eine Baugrube (Pooldurchmesser + mindestens 50 cm) aus. Danach bringen sie eine 5-10 cm hohe Splitschicht (Körnung 2-5 mm) ein und verdichten Sie einmal bei 1-2 cm Materialstärke. Danach können Sie den restlichen Split aufbringen und plan abziehen.



Schritt 2: Bodenplatten verlegen

Beginnen Sie mit der Verlegung in der Beckenmitte und arbeiten Sie sich nach außen vor. Achten Sie darauf, dass die Platten plan auf dem Splitbett aufliegen, damit sich das Gewicht auf die gesamte Fläche verteilt. Die Platten müssen nahezu ohne Fugen verlegt werden.



Schritt 3: Vinylplatten verlegen

Für einen sehr glatten Untergrund und zum Abdecken der Stoßkanten verlegen Sie optional die 2 mm starken Vinylplatten Stoß an Stoß und schneiden Sie sie am Beckenrand zu.



Schritt 4: Bodenschutzvlies

Für den Schutz der Poolfolie sollten Sie jetzt noch ein Bodenschutzvlies oder eine Bodenschutzplane verlegen. Anschließend können Sie mit der Poolmontage beginnen.

Ø-Becken in cm (ca.)		300	350	400	450	500	600
conZero Bodenplatten	Art.-Nr.	1175977	1175978	1175979	1175980	1175981	1175982
	Preis	€ 249.-	€ 319.-	€ 379.-	€ 489.-	€ 589.-	€ 799.-
conZero Vinylplatten	Art.-Nr.	1175983	1175984	1175985	1175986	1175987	1175988
	Preis	€ 189.-	€ 249.-	€ 319.-	€ 389.-	€ 479.-	€ 699.-



1| Bestway Kartuschenfilteranlage
Für 32 mm Schlauchanschluss, ca. 220–240 V. Für Pools bis 8,3 m³, Pumpenleistung ca. 1.249 L/h
1163525
Für Pools bis 14,3 m³, Pumpenleistung ca. 2.006 l/h
1163532
Für Pools bis 17,4 m³, Pumpenleistung 3.028 l/h
1163533

Ab **49,99**
€ 49,99
€ 59,99
€ 64,99

2| Mr. GARDENER Filter Care
Reiniger für Filterkartuschen, zur Reinigung und Desinfektion. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.
45622477

12,99
€ 12,99

3| Mr. GARDENER Filterkartusche
Passend für Mr. GARDENER Pools und weitere Standard-Schwimmbekken. Maße: Höhe 200 mm, Außen-Ø 110 mm, Innen-Ø 60 mm. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.
45624138

8,99
€ 8,99

4| waterman Einhängeskimmer
Für Quick-Up-Pools und Stahlrohrbecken geeignet. Anschluss an Filterpumpen ab 3.028 L/h oder Sandfilteranlagen mit 32 mm Schlauchanschluss möglich.
1032486

29,99
€ 29,99

5| Absperschieber
Zur Unterbrechung des Wasserkreislaufs zwischen Schwimmbekken und Sandfilteranlage, für die leichtere Reinigung der Filteranlage. Anschluss 1 1/2 Zoll Innen- und Außengewinde (passend für Einbauskimmer).
1042651

19,99
€ 19,99

6| Mr. GARDENER Rückschlagventil
Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 38 mm. Verhindert eine Rückströmung bei Pools mit Sandfilteranlage bzw. ein Leerlaufen auf der Skimmerseite.
1042741

29,99
€ 29,99

7| Mr. GARDENER Schlauchanschluss-Set
Zum Übergang von 32 mm auf 38 mm Schlauchsystem.
1042738

17,99
€ 17,99

8| Mr. GARDENER Schwimmbadthermometer
Aus Edelstahl, mit Schwimmring Ø 120 mm.
1043002

24,99
€ 24,99

9| Luxus Thermometer Neptun
Aus Kunststoff mit großer Skala und Befestigungsele. Länge 390 mm, Ø120 mm.
1114067

42,99
€ 42,99

10| Schwimmbadthermometer Standard
Aus Kunststoff, mit Schwimmkopf. Länge 170 mm.
1043000

7,99
€ 7,99

11| Digital-Funkthermometer
Anzeige der Innen- und Außentemperatur sowie der Wassertemperatur und Uhrzeit. Mit Speicher für Höchst- und Tiefsttemperaturen. Reichweite 25 m, zwei Sender, inkl. Batterien.
1114290

59,99
€ 59,99



1. Schritt: pH-Regulierung


Wasserpflege
in 5
Schritten

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0–7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflegeprodukte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

Ein zu **hoher pH-Wert** bedeutet, dass das Wasser aggressiv gegen Ihre Haut reagiert und darüber hinaus die weiteren Pflegemaßnahmen nur zum Teil wirken können. Außerdem gibt es Kalkausfällungen und die Wirksamkeit der eingesetzten Chlorprodukte geht drastisch zurück.

Ein zu **niedriger pH-Wert** kann Korrosionen an Ihren Schwimmbadarmaturen (z.B. an der Beckenleiter) verursachen. Durch Regenwasser und Schmutzpartikel sinkt der pH-Wert.

Das Beckenwasser sollte daher regelmäßig (mind. einmal pro Woche) mit unseren Wassertestgeräten (pH/Chlor, pH/Sauerstoff oder Wasserteststreifen) geprüft werden.



2. Schritt: Desinfektion

Desinfektion Ihres Beckenwassers bedeutet die Vernichtung von Keimen und Bakterien, die ein Infektionsrisiko darstellen können. Bereits bei Temperaturen ab +18° C vermehren sich Keime und Bakterien besonders schnell.

Die Desinfektion kann auf Chlor- oder Sauerstoffbasis erfolgen.

Chlor-Methode:

Als Erstes sollte immer eine Stoßchlorung mit schnelllöslichem Granulat oder Tabletten durchgeführt werden. Damit wird der Chlorgehalt schnell auf sein Soll-Niveau gebracht.

Idealer Chlor-Wert: 1,0 – 3,0 mg/l

Danach kann der Chlorgehalt mit den langsam löslichen Chlortabletten (Zugabe nur über Dosierschwimmer) gehalten werden.

Eine Desinfektion mit Chlor bietet eine sehr gute und stabile Dauerwirkung auch bei hohen Wassertemperaturen. Effektiv und sehr kostengünstig. Chlor ist das weltweit am meisten eingesetzte Produkt.

Sauerstoff-Methode:

Als Alternative kommt eine Desinfektion mit Sauerstoff in Frage. Die Vorteile: geruchlos, verursacht keine Augenreizungen beim Baden, hohe Desinfektionswirkung. Nachteile: kürzere Wirkungszeit, nicht effektiv bei hohen Wassertemperaturen über 26° C, etwas teurer im Vergleich zu Chlor.

Die Sauerstofftablette wird im Dosierschwimmer in den Pool gegeben. Der dazugehörige Aktivator wird in einem Eimer mit Wasser angemischt und anschließend in den Pool gegeben.

Nur im Zusammenspiel von Tablette und Aktivator funktioniert die Desinfektion.

Idealer Sauerstoffwert: 5 – 8 mg/l

Berechnung Beckeninhalte

Achtformbecken
Längste Länge x größte Breite x Tiefe* x 0,85 = ... m³

Rechteckbecken
Länge x Breite x Tiefe* = ... m³

Ovalbecken
Längste Länge x größte Breite x Tiefe* x 0,89 = ... m³

Rundbecken
Durchmesser x Durchmesser x Tiefe* x 0,79 = ... m³

*Tiefe = durchschnittliche Wassertiefe



3. Schritt: Algenschutz

Wasserpflege
in 5
Schritten

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die sich im Wasser besonders unter Sonneneinstrahlung und bei hohen Temperaturen schnell vermehren. **Die typischen Zeichen bei Algenbefall sind ein trübes, grünliches Wasser mit unangenehmem Geruch und glitschige Beckenwände.**

Algen gelten als Nährboden für Bakterien, daher sind besonders in Freibecken zusätzliche Maßnahmen zur Algenbekämpfung und Vorbeugung notwendig. Durch den Einsatz des Algenschutzmittels wird die Algenausbreitung zuverlässig unterdrückt und der Verbrauch von Desinfektionsmitteln gesenkt. **Vorbeugung ist notwendig.**

4. Schritt: Flockung

Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z. B. Seifenreste, Kosmetika, usw.) sind so klein, dass sie nicht durch den Filtersand aufgefangen werden können. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Diese lassen die Kolloide zu größeren Klumpen verkleben, dadurch können Sie effektiv ausgefiltert werden. Auch hier sollten Sie **vorbeugend dosieren**, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.


Achtung: Bei Kartuschenfilteranlagen können Sie auch Flockungsmittel verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet bleiben, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden abgesetzt haben und diese mit einem Sauger entfernt wurden.

5. Schritt: Reinigung & Pflege

Die regelmäßige Reinigung des Beckens gehört zu den grundlegenden Pflegemaßnahmen. Durch den Einsatz von Schwimmbadabdeckungen können Sie die Verschmutzung des Wassers durch Staub, Laub und andere Luftverschmutzungen reduzieren.

Ebenso wichtig ist das Bodensaugen und Rückspülen mit Frischwasserzusatz (mind. 3 % des Beckeninhalts pro Woche) bei Sandfilteranlagen. Bei Kartuschenfilteranlagen sind die Filterkartuschen regelmäßig zu reinigen und auszutauschen.

Die Verschmutzungen an der Schwimmbadfolie (z.B. Schmutzfilm entlang der Wasserlinie, auch Fett und Ruß) lassen sich problemlos mit dem hochwirksamen Randreinigungsmittel entfernen. Zur mechanischen Reinigung bietet Mr. GARDENER ein umfangreiches Sortiment an günstigen Bodenreinigern, Bürsten, Bodensaugern und anderen Artikeln an.



1| „Blue Connect“

Intelligente Wasser-Analyse mit Dosieranleitung. Behalten Sie einfach die Qualität des Poolwassers im Blick. Für ein gutes Ergebnis werden Wetterdaten, Wetterdaten und Ihre eingegebenen Pooldaten miteinander kombiniert. „Blue Connect“ misst rund um die Uhr die folgenden Wasserwerte:

- pH-Wert
- Wassertemperatur
- Leitfähigkeit (gelöste Salze im Wasser)

- Redox / OPR (Verhältnis Desinfektionsmittel zu Verschmutzung)
Die App sendet Ihnen eine Benachrichtigung, wenn Sie eingreifen sollten. Und sie sagt Ihnen auch, welche Poolchemikalien benötigt werden. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth oder Sigfox. Eine Wi-Fi Verbindung ist mit dem separat erhältlichen „Blue Extender“ möglich. So haben Sie jederzeit alles unter Kontrolle.

1176329

€ 199,-



2| Wasserteststreifen 50er Pack



2| Mr. GARDENER Wasserteststreifen
Zur schnellen Messung von pH-Wert und Chlorgehalt. Inhalt: 50 Teststreifen. 1043057 € 12.99



3a| pH-Minus Granulat 1,5 kg



3a| Mr. GARDENER pH-Minus*
Zur Regulierung des pH-Wertes, pH-Minus Granulat zum Senken. 45626127 1,5 kg € 6.99
1042837 5,0 kg € 14.99

3b| Mr. GARDENER pH-Plus* (ohne Abb.)
Zur Regulierung des pH-Wertes, pH-Puls Granulat zum Heben. 45626016 1,2 kg € 6.99
1042839 5,0 kg € 19.99



4| 4-Phasen-Combi-Tabletten à 200 g, 1,2 kg



4| Mr. GARDENER 4-Phasen-Combi-Tabletten**
Die 200 g Combi-Tablette bietet 4 Funktionen: Desinfektion, pH-Stabilisator, Algenschutz und Flockung. 45620306 1,2 kg € 11.99
1042908 3,0 kg € 24.99
1042909 5,0 kg € 39.99



5| Chlor-Schnell-desinfektion 1,2 kg



5| Mr. GARDENER Chlor-Schnelldesinfektion/*****
Schnell lösliches Granulat. Ideal für die Stoßchlorung. 45626124 1,2 kg € 9.99
1042844 3,0 kg € 24.99
1042845 5,0 kg € 39.99



6| Chlortabletten Mini à 20 g, 1,2 kg



6| Mr. GARDENER Chlortabletten Mini**
Schnell lösliche 20 g Tablette. Ideal für die Stoßchlorung. 1042846 1,2 kg € 12.99
1042847 5,0 kg € 39.99



7| Chlortabletten Langzeit à 200 g, 1,2 kg



7| Mr. GARDENER Chlortabletten Langzeit**
200 g Tablette für die Dauerchlorung. 1042848 1,2 kg € 11.99
1042849 3,0 kg € 24.99
1042906 5,0 kg € 39.99



8| Algenschutzmittel 1,0 L, schaumarm



8| Mr. GARDENER Algenschutzmittel**
Kann zur Vorbeugung von Algen eingesetzt werden, aber auch bei bereits eingetretenem Algenbefall. Schaumarm. 45626024 1,0 L € 6.99
1043104 3,0 L € 12.99
1043105 5,0 L € 14.99



9| Flockungsmittel 1,0 L



9| Mr. GARDENER Flockungsmittel
Beseitigt eine Trübung des Wassers, bindet kleine Schmutzpartikel im Wasser und macht sie filtrierbar. 45626009 1,0 L € 6.99



10| Grundreinigungsmittel 1,0 L



10| Mr. GARDENER Grundreinigungsmittel
Dient als Universalreiniger für die optimale Reinigung Ihres Schwimmbekens. Es löst schnell mineralische Ablagerungen und allgemeine Verschmutzungen. 45624576 1,0 L € 6.99



11| Wasserpflege-Set Multi, 3-teilig



11| Mr. GARDENER Wasserpflege-Set Multi
Für Schwimmbekken mit Kartuschenfilteranlagen. 3-Tlg. Set für die optimale Wasserpflege auf Chlorbasis. Es besteht aus zwei Beuteln Clear and Fun** für die Erstchlorung Ihres Schwimmbekens, 1,0 kg Perfect-Blue-Tabs** zur Desinfektion, Algenverhütung und pH-Wert-Stabilisierung sowie einem praktischen Schwimmdosierer. 1043100 € 17.99



12| Wasserpflege-Set Chlor, 5-teilig



12| Mr. GARDENER Wasserpflege-Set Chlor
Wasserpflege-Grundausrüstungs-Set auf Chlorbasis, für die Wasserpflege Ihres Schwimmbadwassers. Ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Es besteht aus pH-Plus 1,2 kg*, pH-Minus 1,5 kg*, Chlor-Schnelldesinfektion 1,2 kg**/**, Algenschutzmittel 1,0 L**, Wassertester Chlor/pH, Wasserpflegefibel. 1043101 € 29.99



13| Wasserpflege-Set Sauerstoff, 5-teilig



13| Mr. GARDENER Wasserpflege-Set Sauerstoff
Wasserpflege-Grundausrüstungs-Set auf Sauerstoffbasis, die „chlorfreie“ Alternative für die Wasserpflege Ihres Schwimmbadwassers. Ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Es besteht aus Sauerstofftabletten 1,2 kg**, Aktivator für Sauerstoff 1,0 L**, pH-Plus 1,2 kg*, pH-Minus 1,5 kg*, Wassertester Sauerstoff/pH, Wasserpflegefibel. 1042842 € 39.99

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanco+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Sauerstofftabletten (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), Chlor-Schnelldesinfektion (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3) | ** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



1| **Poolrunner Battery Basic** **129,-**

1| Akku-Poolroboter „Battery Basic“
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens für alle Becken mit flachem Boden. Durch die „Touch & Reverse“ Technologie ist er ideal für Fast-Set-Pools oder Frame-Pools geeignet. Mit den Bürsten auf der Unterseite und der Filtereinheit sorgt er für ein sauberes Poolerlebnis. Angetrieben wird er durch Wasser-Düsen und ist für Pools bis 25 m² geeignet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 1 Stunde. Arbeitsspannung: 12,6 V, Leistung: 30 Watt, Ladezeit ca. 3 - 4 Stunden, Akkukapazität: 2600 mAh. 1130876 **€ 129,-**



2| **Poolrunner Battery+** **349,-**

2| Akku-Poolroboter „Battery+“
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens für alle Becken mit flachem Boden. Durch einen Wassersensor beginnt er seine Arbeit bei Wasserkontakt automatisch und beendet sie nach max. 120 min. Automatische Abschaltung bei geringem bzw. keinem Wasserstand. Die integrierten Bürsten und Saugöffnungen auf der Unterseite sorgen in Kombination mit der Filtereinheit für klares Poolwasser. Angetrieben wird er durch Wasserjet-Düsen und ist für Pools bis 80 m² geeignet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 2 Stunden. Arbeitsspannung: 12,6 V, Leistung: 50 Watt, Ladezeit ca. 5 - 6 Stunden, Akkukapazität: 6600 mAh. 1130877 **€ 349,-**



3| **waterman** **Orca 50** **699,-**

3| Akku-Poolroboter „Orca 300 CL“
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Die PVC-Bürsten und Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 120 m² geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Antrieb und auswaschbaren Filterkartuschen. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden. Akkulaufzeit 4,5 h, Arbeitsspannung: 30 V, Leistung: 130 Watt, Ladezeit ca. 4,5 Stunden, Akkukapazität: 7800 mAh. 1108804 **€ 699,-**



4| **waterman** **Orca 50** **329,-**

1| Poolroboter „Orca 50“
Mit dem Poolroboter „Orca 50“ können Sie ganz bequem Ihr komplettes Schwimmbecken reinigen. Der Poolroboter reinigt den Boden vollautomatisch und ist für alle Schwimmbecken mit einer Fläche von bis zu 24 m² geeignet. Der Reinigungszyklus beträgt 1 Stunde und durch den oberen Zugang zum Filterbeutel ist eine leichte Entnahme des Filters möglich. Der Bodensauger ist zudem mit einem 9 m langen Kabel ausgestattet. 1085412 **€ 329,-**



5| **ZODIAC** **MX8** **429,-**

5| Hydraulischer Poolroboter „MX8“
Hydraulischer Poolroboter zum Reinigen von Boden und Wand. Die Hochleistungsturbine treibt 2 große Saugpropeller an, die nahezu alle Schmutzpartikel aufsaugen. Er verfügt über zwei Raupenbänder mit großen Antriebsrädern und kommt ganz ohne elektrischen Strom aus. Der Poolroboter benötigt eine Filterleistung von mindestens 8 m³/h. Er ist für Pools bis zu einem Maß von 12 x 6 m geeignet. Die Zufallsnavigation X-Drive sorgt für regelmäßige Richtungswechsel und gewährleistet eine zuverlässige Reinigung. Inklusive 12 x 1 m Twist-Lock Schläuche und Anschlussadapter. 1108887 **€ 429,-**



6| **ZODIAC** **GT2120 Tornax** **Ab 549,-**

6| Poolroboter „GT2120 Tornax“
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens. Die PVC-Bürsten sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis zu einem Maß von 8 x 4 m geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Radgetriebe mit Raupenbändern, auswaschbaren Filterkörben und 14 m Kabel. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden. 1108883 **€ 549,-**
Poolroboter „Tornax GT3220“
Für Boden und Wände. Für Pools bis zu einem Maß von 9 x 4 m geeignet, mit 16 m Kabel, 2,5 Stunden Reinigungszyklus. 1108968 **€ 649,-**



7| **BWT** **B 100** **649,-**

7| Poolroboter „B 100“
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis zu einem Maß von 7 x 3 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb, auswaschbaren Filterkörben und 16 m Kabel. Der Reinigungszyklus beträgt 1,5 Stunden. 1108171 **€ 649,-**



8| **ZODIAC** **CNX 2020 Cnext** **849,-**

8| Poolroboter „CNX 2020 Cnext“
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens und der Wasserlinie. Die patentierte Zyklostechnologie verhindert Verstopfungen und sorgt für eine konstante Saugleistung, auch bei längerem Einsatz. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis 10 x 5 m geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Radgetriebe und Raupenbändern, auswaschbaren Filterkörben und 15 m Kabel. Er verfügt über 2 Reinigungszyklen (Boden 1,5 Std., Boden/Wand/Wasserlinie 2,5 Std.). 1173888 **€ 849,-**



9| **BWT** **B 200** **849,-**

9| Poolroboter „B 200“
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis zu einem Maß von 6 x 3 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 16 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 2 Reinigungszyklen (1,5/2 Stunden). 1108169 **€ 849,-**

Reinigung mit dem Poolroboter
Eine effiziente und regelmäßige Reinigung des Schwimmbeckens von Verunreinigungen und Schutz ist wichtig und sollte regelmäßig gemacht werden. Wer das Schrubben per Hand umgehen möchte, sollte sich überlegen einen Poolroboter zu kaufen. Mit diesen kleinen Helfern ist die Reinigung des Schwimmbeckens schnell erledigt und man kann weiterhin die Vorzüge von sauberem Wasser genießen. Ein besonderer Vorteil bei diesen kleinen Reinigungshelfern: Während des Reinigungsvorganges wird das Poolwasser umgewälzt. Das hilft dabei, chemische Reinigungsmittel wie Chlor im Pool zu verteilen. Somit kann die benötigte Menge der Chemikalien reduziert werden.



10| **BWT** **D 300** **1299,-**

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie
Mit App Steuerung



11| **BWT** **D 200** **999,-**

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie
Smart Move Navigation
Leichte Reinigung



12| **ZODIAC** **GV3420** und **GV3520** **Ab 999,-**

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie
Transportcaddy

10| Poolroboter „D 300“
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen, PVA-Schaumstoffbürsten und eine vibrierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Inklusive Bluetooth-Modul für eine Fernsteuerung per App. Ideal für alle Oberflächen und Pools bis zu einem Maß von 8 x 4 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Kunststoffriemenantrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 23 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 3 Reinigungszyklen (1,5/2/2,5 Stunden). Inklusive Transportcaddy. 1108170 **€ 1299,-**



Transportcaddy für Poolroboter „D200“ und „D300“

11| Poolroboter „D200“
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis zu einem Maß von 8 x 4 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 18 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 1 Reinigungszyklus (2 Stunden). Inklusive Transportcaddy. 1100811 **€ 999,-**

12| Poolroboter „GV3420“ und „GV3520“
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens und der Wasserlinie. Die patentierte Zyklostechnologie verhindert Verstopfungen und sorgt für eine konstante Saugleistung, auch bei längerem Einsatz. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis 12 x 6 m geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Zweirad-Antrieb, auswaschbaren Filterkörben und 18 m Kabel. Inklusive Transportcaddy
1108884 „GV3420“, 2 Reinigungszyklen (Boden 1,5 Std., Boden/Wand/Wasserlinie 2,5 Std.) **€ 999,-**
1108885 „GV3520“, mit Fernbedienung und 6 Reinigungszyklen (Boden 1, 1,5, 2 Std., Boden/Wand/Wasserlinie 2, 2,5, 3 Std.) **€ 1099,-**

Bodensauger „Duo“ 2-teilig



1|

29.99

1| **Mr. GARDENER Bodensauger „Duo“**
Es besteht aus zwei Absaugbürsten (Boden- und Eckbürsten) und einem Schmutzfangbeutel für eine Teleskopstange (nicht im Lieferumfang). Der Bodensauger kann zudem bequem am Gartenschlauch angeschlossen werden.
1042745 **€ 29.99**

Pool-Reinigungsset „Starter“ 6-teilig



2|

39.99

2| **Mr. GARDENER Pool-Reinigungs-Set „Starter“**
Das Set besteht aus einem Venturi Bodensauger in Krokodilform, einer Teleskopstange (ausziehbar bis 1,80 m), einem 2,5 m Schlauch, einem Bodenkescher, einem Reinigungsschwamm und einem Thermometer.
1042746 **€ 39.99**

Bodensauger „Standard“ 4-teilig



3|

39.99

3| **Mr. GARDENER Bodensauger „Standard“**
Das Set besteht aus einem manuellen Bodensauger, einer Bodenreinigungsbürste, einem Laubkescher und einer Aufsteckstange. Die Reinigung ist ohne Filterpumpe möglich und er kann einfach an einen Gartenschlauch angeschlossen werden. Im Lieferumfang ist zudem noch ein Schmutzfangbeutel und ein Schlauchanschlussstück enthalten.
1042747 **€ 39.99**

Pool-Reinigungsset „Basic“ 4-teilig



4|

49.99

4| **Mr. GARDENER Pool-Reinigungs-Set „Basic“**
Das Set besteht aus einem Bodensauger mit seitlichen Bürsten, einem Bodenkescher, einer Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar) und einem passenden Schlauch (6,6 m, Ø 38 mm).
1042748 **€ 49.99**

Bodenreinigungsbürste „Standard“, leichte Ausführung



5|

14.99

5| **Mr. GARDENER Bodenreinigungsbürste „Standard“**
Leichte Ausführung.
1042997 **€ 14.99**

Bodenreinigungsbürste „Extra“, schwere Ausführung



6|

29.99

6| **Mr. GARDENER Bodenreinigungsbürste „Extra“**
Ausführung mit seitlichen Bürsten.
1042996 **€ 29.99**

Bodensauger „Croco Vac“



7|

27.99

7| **Bodensauger „Croco Vac“**
Er wird ganz einfach an den Gartenschlauch angeschlossen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar), können Sie ganz bequem an alle zu reinigenden Stellen heran.
1042833 **€ 27.99**

Manueller Bodensauger „S1“



8|

59.99

8| **Bodensauger „S1“**
Der Bodenreiner „S1“ reinigt problemlos den Boden Ihres Schwimmbeckens. Er ist für alle Beckenformen geeignet und sollte an eine Filteranlage mit mind. 2 m³/h angeschlossen werden. Im Lieferumfang ist eine Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar) und ein passender Schlauch zum Anschluss an den Skimmer enthalten.
1042828 **€ 59.99**

Autom. Bodensauger „S4“



9|

129.-

9| **Bodensauger „S4“**
Der Bodensauger benötigt eine Filterleistung von mind. 6 m³/h für ein optimales Reinigungsergebnis. Geliefert wird der Bodensauger inkl. Anschlussadapter für Quick Up Pools.
1042830 **€ 129.-**

Bodensauger „Blaster Catfish“



10|

199.-

10| **Bodensauger „Blaster Catfish“**
Der Bodensauger „Blaster Catfish“ kann per Hand oder ganz bequem mit einer handelsüblichen Teleskopstange bedient werden. Er verfügt über eine Saugbreite von 20 cm und die Akku-Laufzeit reicht für ca. 45 Minuten Reinigungszeit.
1108806 **€ 199.-**

Bodensauger „Blaster Max“



11|

249.-

11| **Bodensauger „Blaster Max“**
Der Bodensauger „Blaster Max“ kann per Hand oder ganz bequem mit einer handelsüblichen Teleskopstange bedient werden. Er verfügt über eine Saugbreite von 26 cm und die Akku-Laufzeit reicht für ca. 60 Minuten Reinigungszeit.
1108975 **€ 249.-**

Bodenreiner „Automatik 8000“



12|

229.-

12| **Bodensauger „Automatik 8000“**
Die Montage erfolgt über die Bodenreineranschlußplatte am Skimmer. Die Sandfilteranlage, mit mind. 6 m³/h Umwälzleistung, wird dann auf „Filtern“ gestellt. Der Sauger verfügt über verschiedene Laufrichtungen-Einstellungen und die zwei Bürstenreihen am Fuß sorgen für eine gründliche Reinigung Ihres Schwimmbeckens. Im Lieferumfang ist ein 10 m langer Saugschlauch enthalten.
1042831 **€ 229.-**

Steinbach mit Fernbedienung



13|

19.99

13| **LED-Poolbeleuchtung mit Fernbedienung**
19.99

Steinbach



14|

79.99

14| **Jet Light - Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung**
79.99

Steinbach



15|

79.99

15| **LED Poollicht für Aufstellpools**
79.99

Steinbach



16|

19.99

16| **LED-Unterwasser Lichtshow**
19.99

Steinbach



17|

69.99

17| **Multi-Color LED Wasserfall Cascade**
69.99

13| **LED-Poolbeleuchtung**
Mit Fernbedienung und 13 starken LEDs. Es verfügt über 2 Helligkeitsstufen und einen integrierten Magnet zur Befestigung oder auch schwimmend im Pool. Für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Wassers. Nicht salzwassergeeignet. Die benötigten Batterien (3x AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: Ø 150 mm.
1134528 **€ 19.99**

14| **Jet Light**
Das Jet Light ist eine Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung. Sie kann in Becken mit einer Ausstattung zwischen Ø 59 - 65 mm eingebaut werden. Der Schlauchanschluss erfolgt mit einem 1 1/2" Gewinde, der Düsenkopf ist schwenkbar. Die Beleuchtung hat 6 starke weiße LEDs und wird mit einem 12 V Sicherheitstrafo angeschlossen. Maße L 120 x H 120 x H 100 mm.
1175897 **€ 79.99**

15| **LED-Poollicht**
mit 6 hellen LEDs und einem integrierten Magnet zur individuellen Befestigung. Die LED-Beleuchtung ist für alle handelsüblichen Aufstellpools bis 0,8 mm Wandstärke geeignet. Für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Wassers. Es wird mit einem 12 V Sicherheitstrafo angeschlossen. Maße: Ø 87 mm.
1175899 **€ 79.99**

16| **LED-Unterwasserlichtshow**
Die schwimmende LED-Beleuchtung verwandelt Ihren Pool in eine bunte Lichtershow. 4 leuchtstarke LEDs mit 4 unterschiedlichen Farben können unterschiedliche Designs und coole Effekte zaubern. Die benötigten Batterien (3 x AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: Ø 120 mm.
1175898 **€ 19.99**

17| **LED-Wasserfall**
Der Multi-Color LED-Wasserfall Cascade mit praktischer Klemmvorrichtung passt zu allen gängigen Frame-Pools. Die LEDs leuchten wahlweise in Rot, Blau oder Grün. Der Anschluss des Wasserfalls kann an Ø 32/38 mm Schlauche erfolgen. Es wird eine Filterpumpeleistung von mind. 4,6 m³/h benötigt. Das benötigte Bypass-Set gehört zum Lieferumfang. Wasserfallbreite 280 mm. Maße L 300 x B 300 x H 300 mm.
1175882 **€ 69.99**

18| **Gegenstromanlage „Badu-Jet“**
Diese Einhängen-Gegenstromanlage ermöglicht auch in kleinen Pools ein permanentes Schwimmtraining und bietet ausgezeichnete Massagewirkung mit Luftperleffekt. Leistungsstarke Pumpe mit ca. 21 m³/h Förderleistung. Anschlussfertige Ausführung, leichte Montage.
1042832 **€ 899.-**

Stützfuß für „Badu-Jet“
Der Stützfuß zur Gegenstromanlage „Badu-Jet“ ermöglicht eine Montage auch für frei aufgestellte Schwimmbecken. Ausziehbar von 77,7 bis 139 cm.
1042657 **€ 149.-**

waterman



18|

899.-

18| **Gegenstromanlage „Badu Jet“**
899.-

Mehr Details online auf werkerswelt.de



1| PE-Abdeckplane

Abdeckplane für die ganzjährige Nutzung. Die besonders reißfeste Plane verhindert das Verschmutzen und mindert die Algenbildung. Mit Kordelzug und Spanschluss.

Ab 59,99



4| Solarplane

Verlängert die Poolseason durch Erwärmen der Luftkammern in der Folie und der Wärmeabgabe an das Wasser. Die UV-stabilisierte PE-Folie (230 µ) mit Luftkammern schwimmt auf dem Wasser. Sie sorgt für geringeren Wärmeverlust und vermeidet unnötige Wasserverdunstung. Es können bis zu 70 % Heizkosten eingespart werden. Die Folie wird rechteckig geliefert und muss zugeschnitten werden. Sie ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

Ab 99,99



5| Planenaufroller Aufstellpools

Planenaufroller für Aufstellpools bis max. 550 x 550 cm. Aus Aluminium und Kunststoff. Leichte Montage. 1085135 € 149,-

149,-



6| Planenaufroller Einbaubecken

Planenaufroller für Einbaupools bis max. 550 x 550 cm. Aus Aluminium und Kunststoff. Leichte Montage. 1085134 € 199,-

199,-

1 Rundbecken Maße Ø in cm (ca.)	250 - 300	360	400 - 420	460	500	550	600 - 620	700	Rundbecken
Art.-Nr.	1042765	1042763	1042671	1042764	1042672	1042735	1042673	1042985	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 89.99	€ 99.99	€ 129.-	€ 149.-	€ 169.-	€ 199.-	

1 Achtformbecken Maße B x T in cm (ca.)	470 x 300	540 x 350	625 x 360	650 x 420	725 x 460	855 x 500	Achtformbecken
Art.-Nr.	1042980	1042972	1042674	1042981	1042675	1042676	
Preis	€ 79.99	€ 119.-	€ 139.-	€ 159.-	€ 179.-	€ 199.-	

1 Ovalformbecken Maße B x T in cm (ca.)	490 x 300 525 x 320	623 x 360	737 x 360	800 x 400	916 x 460	1100 x 550	Ovalbecken
Art.-Nr.	1042781	1042674	1042678	1042677	1042762	1042973	
Preis	€ 99.99	€ 139.-	€ 159.-	€ 199.-	€ 249.-	€ 399.-	

2| Innenhülle

Ersatzauskleidung überlappend für Rundbecken, 0,2 mm stark (350 x 120 cm, 0,3 mm)

2 Rundbecken Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 90	350 x 90	360 x 90	350 x 120	Rundbecken
Art.-Nr.	1042826	1043010	1042669	1042736	
Preis	€ 69.99	€ 79.99	€ 84.99	€ 169.-	

Ersatzauskleidung mit Einhängebiese für Rundbecken, 0,4 mm stark

2 Rundbecken Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 90	360 x 90	350 x 105	400 x 105	460 x 90	450 x 105	Rundbecken
Art.-Nr.	1042737	1042925	1042922	1042923	1042926	1042924	
Preis	€ 89.99	€ 99.99	€ 169.-	€ 189.-	€ 199.-	€ 229.-	

Ersatzauskleidung mit Keilbiese für Rundbecken, 0,6 mm stark

2 Rundbecken Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 120	420 x 120	500 x 120	500 x 150	600 x 120	600 x 150	Rundbecken
Art.-Nr.	1042777	1042683	1042789	1042929	1042927	1042928	
Preis	€ 249.-	€ 379.-	€ 449.-	€ 529.-	€ 549.-	€ 699.-	

Ersatzauskleidung mit Keilbiese für Achtformbecken, 0,6 mm stark

2 Achtformbecken Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	855 x 500 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 150	Achtformbecken
Art.-Nr.	1042713	1042714	1114066	1042715	1042785	1042783	1042782	1042786	1042787	
Preis	€ 349.-	€ 449.-	€ 499.-	€ 549.-	€ 599.-	€ 599.-	€ 749.-	€ 799.-	€ 849.-	

Ersatzauskleidung mit Keilbiese für Ovalformbecken, 0,6 mm stark

2 Achtformbecken Maße B x T x H in cm (ca.)	490 x 300 x 120	490 x 300 x 150	623 x 360 x 120	623 x 360 x 150	737 x 360 x 120	737 x 360 x 150	800 x 400 x 120	800 x 400 x 150	916 x 460 x 120	916 x 460 x 150	1100 x 550 x 150	Ovalbecken
Art.-Nr.	1042703	1042708	1042704	1042788	1042705	1042710	1042706	1042709	1042707	1042711	1042712	
Preis	€ 399.-	€ 499.-	€ 549.-	€ 599.-	€ 599.-	€ 699.-	€ 649.-	€ 749.-	€ 749.-	€ 899.-	€ 1.099.-	

3| Mr. GARDENER Unterwasser-Reparaturset

Dieses Unterwasser-Reparaturset eignet sich hervorragend um kleine Beschädigungen am Schwimmbecken effektiv zu behandeln. Das Set ist für die Reparatur von PVC Folien geeignet und besteht aus einem Kleber und zwei Folienstreifen (20 x 10 cm). Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich. 45624538 € 8.99

8,99




7| PE-Bodenschutzplane

Die Bodenschutzplane ist die optimale Unterlage für jedes Stahlwandbecken. Für alle Beckenformen erhältlich.


7 Rundbecken Maße Ø in cm (ca.)	280-300	350-360	400	420	450	500	550	600	Rundbecken
Art.-Nr.	1042681	1042968	1043099	1042682	1042986	1042967	1042987	1042805	
Preis	€ 44.99	€ 49.99	€ 54.99	€ 59.99	€ 64.99	€ 69.99	€ 74.99	€ 79.99	

7 Achtformbecken Maße B x T in cm (ca.)	470 x 300	625 x 360	725 x 460	855 x 500	Achtformbecken
Art.-Nr.	1042971	1042984	1042808	1042810	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 89.99	€ 99.99	

7 Ovalformbecken Maße B x T in cm (ca.)	490 x 300	623 x 360	737 x 360	800 x 400	916 x 460	1100 x 550	Ovalbecken
Art.-Nr.	1042971	1042984	1042806	1042807	1042809		
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 79.99	€ 84.99	€ 119.-		



Ab 44,99



1| Schiebehalle „Barbados“

Mit dem Schiebellendach können Sie die Poolsaison um einige Wochen verlängern. Die 6-mm-Polycarbonat-Platten schützen Ihren Pool vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen, dadurch minimaler Pflegeaufwand und reduzierter Verbrauch von Wasserpflegemitteln. Durch das Dach entsteht zusätzlich ein Solarheizeffekt und die Wassertemperatur steigt durchschnittlich um 6° C. Die Schiebehalle besteht aus 6-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten und UV-beständigen Gummidichtungen. Geeignet ist diese Schiebehalle für rechteckige Becken.

- 1108913 B 350 x T 650 x H 125 cm € 5999,-
- 1108914 B 400 x T 750 x H 140 cm € 6999,-
- 1108915 B 450 x T 850 x H 155 cm € 7999,-



2| „Cabrio Dome“

Der „Cabrio-Dome“ verwandelt Ihr Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Pool. Er sorgt für eine Erwärmung der Wassertemperatur um ca. 5 - 8° C und verlängert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch von Wasserpflegemitteln reduziert und der Pflegeaufwand gesenkt. Höhe: 1,45 m und 1,65 m (bei Ø 6,0 m und Ovalausführung), eloxiertes Aluminiumgestell und strapazierfähige Folie. Nicht als Winterabdeckung geeignet.

Überdachung	„Cabrio Dome“								
Beckenform	Rund						Oval		
Maße Ø in cm (ca.)/ Maße B x T in cm (ca.)	300	350	400-420	450	500	600	320 x 525	320 x 600	350 x 700
Art.-Nr.	1042780	1042658	1042966	1042659	1042660	1042661	1108903	1108909	1108904
Preis	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	€ 1349,-	€ 1549,-	€ 1299,-	€ 1399,-	€ 1599,-



3| „Cabrio Dome“

Der „Cabrio-Dome“ verwandelt Ihr Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Pool. Er sorgt für eine Erwärmung der Wassertemperatur um ca. 5 - 8° C und verlängert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch von Wasserpflegemitteln reduziert und der Pflegeaufwand gesenkt. Höhe: 1,45 m und 1,65 m (bei Ø 6,0 m und Ovalausführung), eloxiertes Aluminiumgestell und strapazierfähige Folie. Für Rund- und Ovalform-Pools mit einer Handlaufbreite von 15 bis 25 cm. Nicht als Winterabdeckung geeignet.

Überdachung	„Cabrio Dome“ für Pools mit breitem Handlauf								
Beckenform	Rund					Oval			
Maße Ø in cm (ca.)/ Maße B x T in cm (ca.)	360-370	460	540-550	490 x 360	500 x 300	550 x 360	610 x 370	730 x 370	
Art.-Nr.	1085531	1085498	1088617	1088618	1088630	1088631	1088629	1085242	
Preis	€ 899,-	€ 999,-	€ 1149,-	€ 999,-	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	

Unser Service für Sie:

Rechnung

Mit der Bezahloption Rechnung haben Sie die Möglichkeit, bis zu 14 Tage nach Lieferung Ihre Bestellung per Überweisung zu bezahlen.

Kreditkarte

Einfach und schnell per Kreditkarte: Mit der Zahlungsart Kreditkarte bezahlen Sie Ihre Ware schnell und unkompliziert – egal ob online oder telefonisch.

Online kaufen & im Markt abholen

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings, als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen der teilnehmenden Märkte in Ihrer Nähe liefern.

Online reservieren & im Markt abholen

Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel für bis zu drei Werktagen in einem der teilnehmenden Märkte. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie vier Stunden später zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort.

Altgeräterücknahme

Informationen zur Rücknahme der Altgeräte gemäß Elektro- und Elektronikgeräteregulierung (ElektroG) finden Sie online unter folgendem Link: <https://www.werkerwelt.de/service/>

Stationäre Artikel

Artikel mit diesem Symbol erhalten Sie ausschließlich in Ihrem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Sie gern über die Verfügbarkeit.

Versandkosten

Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 3,95, Versandklasse 1, per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind:

EUR 3,95, Versandklasse 1, Lieferung per Spedition

EUR 39,95, Versandklasse 3, Lieferung per Paketversand

EUR 39,95 Versandklasse 3, Lieferung per Spedition

Lieferung per Spedition

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrten Straßen).

Rücksendung

Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt (Bedingungen siehe AGB). Die Verpackung der Retoure sollte der Verpackung bei Anlieferung entsprechen. Bitte beachten Sie, dass ein „frei Bordsteinkante“ angelieferter Artikel auch an der Bordsteinkante wieder abgeholt wird.

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme


Bei Schwimmbecken gibt es verschiedene Aufbaumöglichkeiten:

Diese Schwimmbecken können auf den Boden gestellt werden.

Diese Schwimmbecken können teilweise in den Boden versenkt werden.

Diese Schwimmbecken können vollständig in den Boden versenkt werden.

Form des Schwimmbeckens:



Materialstärke der Außenwand in mm:

0,00 mm Wandstärke gewellt Stahlwand mit gewelltem Profil

0,00 mm Wandstärke bei Stahl-, Holz- und WPC-Profil

0,00 mm Folienstärke Materialstärke der Innenfolie

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen sind ca.-Maße.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der hagebau connect GmbH & Co. KG

1 GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH

- Die hagebau connect GmbH & Co. KG („**HAGEBAU**“) gibt diesen Katalog („**Katalog**“) heraus, in dem HAGEBAU Waren („**Waren**“) präsentiert, die der Kunde käuflich erwerben kann.
 - Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („**AGB**“) regeln den Erwerb von Waren durch den Kunden und gelten für alle Bestellungen des Kunden im Sinne der Ziffer 2.2 von Waren aus dem Katalog.
 - Das Angebot gilt für den privaten Gebrauch von Verbrauchern. Verbraucher ist eine natürliche Person, die Waren zu Zwecken käuflich erwirbt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
 - Die Lieferung von Waren ist nur innerhalb von Deutschland möglich.

Hinweis: HAGEBAU betreibt zudem unter werkerswelt.de einen Online-Shop, über den der Kunde ebenfalls Waren käuflich erwerben kann. Selbstverständlich kann der Kunde Waren auch über den On-line-Shop bestellen. Für Bestellungen im Online-Shop gelten jedoch andere Allgemeine Geschäftsbedingungen von HAGEBAU. Zudem kann der Kunde Waren selbstverständlich auch direkt im jeweiligen WERKERS WELT Markt käuflich erwerben. In diesem Fall gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen WERKERS WELT Markts.

2 ANGEBOTE UND VERTRAGSSCHLUSS

- Warendarstellungen im Katalog dienen nur der Information des Kunden und sind kein bindendes Angebot von HAGEBAU.
- Der Kunde kann Waren aus dem Katalog ausschließlich telefonisch über die Bestell-Hotline („**Hotline**“) unter der Nummer 040/600235505 bestellen („**Bestellung**“). Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.
- Bestellungen des Kunden sind verbindlich und bedürfen der Annahme durch HAGEBAU. HAGEBAU ist jedoch nicht verpflichtet, Bestellungen des Kunden anzunehmen. Vielmehr behält sich HAGEBAU das Recht vor, eine Bestellung des Kunden nach eigenem Ermessen abzulehnen (z. B. wenn die Ware nicht verfügbar ist).
- Der Vertrag über den Kauf von Waren kommt zustande, wenn HAGEBAU die Bestellung des Kunden innerhalb einer Frist von drei Tagen nach Eingang der Bestellung in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) gegenüber dem Kunden annimmt.
- HAGEBAU stellt dem Kunden nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei Lieferung der Ware, eine Bestätigung des Vertrags, in welcher der Inhalt des Vertrags (einschließlich der AGB) wiedergegeben ist, auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per Brief oder E-Mail) zur Verfügung. Vertragspartner des Kunden wird HAGEBAU.

3 WIDERRUFSRECHT DES KUNDEN

- Dem Kunden steht das nachfolgende Widerrufsrecht zu:

<p style="text-align:center;">Widerrufsbelehrung</p>
<p>Widerrufsrecht</p> <p>Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.</p> <p>Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.</p> <p>Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg; Telefon: 040/600235505; E-Mail: service@werkerswelt.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. einem mit der Post versandten Brief oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.</p> <p>Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.</p>
<p>Folgen des Widerrufs</p> <p>Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.</p> <p>Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.</p> <p>Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.</p> <p>Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.</p> <p>Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.</p>

- Das dem Kunden nach Maßgabe der Ziffer 3.1 zustehende Widerrufsrecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Das in der unter Ziffer 3.1 enthaltenen Widerrufsbelehrung genannte Muster-Widerrufsformular ist in der **Anlage Muster-Widerrufsbelehrung** zu den AGB enthalten.

4 FREIWILLIGES RÜCKGABERECHT

- Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt („**Rückgaberecht**“), sofern die Ware (a) vollständig und originalverpackt ist, (b) sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet und (c) keiner der in Ziffer 4.7 genannten Ausschlussgründe vorliegt.

Das bedeutet, dass sich der Kunde auch nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist im Sinne von Ziffer 3.1 vom Vertrag lösen kann, indem er innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) sein Rückgaberecht gegenüber HAGEBAU telefonisch unter der in Ziffer 2.2 angegebenen Hotline (040/600235505) ausübt. Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.

Hinweis: Macht der Kunde innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist von seinem Rückgaberecht gemäß dieser Ziffer 4.1 Gebrauch, wertet HAGEBAU dies automatisch als Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden (es sei denn, der Kunde wünscht ausdrücklich, von seinem Rückgaberecht Gebrauch zu machen).
- Je nach Art der bestellen Ware gilt:
 - der Kunde erhält von HAGEBAU ein Rücksendeetikett für den Rückversand der Ware („**Rückversand**“) und muss diese zurücksenden an: Hellmann Worldwide Logistics, Contract Logistics GmbH & Co. KG, Wegastraße 4, 06116 Halle; oder
 - der Kunde muss die Ware zur Abholung durch eine Spedition („**Speditionsabholung**“) anmelden.
- Im Zuge der telefonischen Ausübung des Rückgaberechts wird der Kunde über die weiteren Einzelheiten des Rückgaberechts, insbesondere zum Rückversand bzw. zur Speditionsabholung, informiert.
- Die Kosten für den Rückversand bzw. die Speditionsabholung trägt HAGEBAU.
- Sobald HAGEBAU die Ware nach Ausübung des Rückgaberechts zurückerhalten hat, erstattet HAGEBAU dem Kunden den ursprünglichen Kaufpreis für die Ware einschließlich der ursprünglichen Versandkosten.
- Das Rückgaberecht lässt die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Kunden unberührt. Insbesondere bleiben dem Kunden das Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 3 und die gesetzlichen Mängelrechte uneingeschränkt erhalten.

- Das dem Kunden nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen gewährte Rückgaberecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

5 PREISE UND VERSANDKOSTEN

- Die Preise für die Waren („**Preise**“) erfährt der Kunde im Katalog. Die Preise sind gültig, solange der Katalog gültig ist.
- Die Preise verstehen sich in Euro (EUR) inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und der Kosten für Verpackung.
- Die Liefer- und Versandkosten für die Waren betragen EUR 3,95, soweit im Katalog in Bezug auf die jeweilige Ware keine abweichenden Liefer- und Versandkosten angegeben werden.

6 ZAHLUNG

- Der Kunde kann wahlweise per Kreditkarte oder auf Rechnung bezahlen. Bei einem Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis für die jeweilige Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und einer entsprechenden Rechnung zu zahlen.
- Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
- Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich HAGEBAU entsprechend der jeweiligen Bonität vor, dem Kunden für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten anzubieten.

7 LIEFERUNG UND EIGENTUMSVORBEHALT

- Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Lieferadresse. Lieferungen sind nur innerhalb Deutschlands möglich. Grundsätzlich erfolgt die Lieferung durch ein von HAGEBAU beauftragtes Transportunternehmen („**Transportunternehmen**“). Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.
- Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte Ware im Eigentum von HAGEBAU.

8 MÄNGELRECHTE

- Bei Mängeln stehen dem Kunden die gesetzlichen Mängelrechte zu.
- Sollten gelieferte Waren offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so wird der Kunde gebeten, solche Fehler sofort HAGEBAU oder dem Mitarbeiter des Transportunternehmens, das die Waren anliefern, mitzuteilen. Die Versäumung der Mitteilung hat allerdings für die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, keine Konsequenzen.
- Soweit HAGEBAU dem Kunden eine Verkäufergarantie gewährt, ergeben sich die Einzelheiten aus den entsprechenden Garantiebedingungen für die jeweiligen Waren. Die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, werden durch die Verkäufergarantie nicht berührt oder eingeschränkt und bestehen unabhängig davon, ob der Kunde die Verkäufergarantie in Anspruch nimmt.

9 HAFTUNG

- HAGEBAU haftet dem Kunden gegenüber auf Schadens- und Aufwendungsersatz (a) bei Übernahme einer Garantie, einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der Arglist oder der groben Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie (b) bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
- Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Sinne von Ziffer 9.1(b) ist die Haftung von HAGEBAU jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt.
- Im Übrigen ist die Haftung von HAGEBAU auf Schadens- und Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (Vertrag, unerlaubte Handlung, Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Freistellung etc.), ausgeschlossen.
- Soweit die Haftung von HAGEBAU nach den vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die entsprechende persönliche Haftung der Mitarbeiter von HAGEBAU, die keine leitenden Angestellten sind.

10 INFORMATIONEN ZU HAGEBAU

hagebau connect GmbH & Co. KG
Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg
Telefon: 040/600235505 (Hotline)
(Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.)
E-Mail: service@werkerswelt.de
Sitz: Hamburg
Geschäftsführer: Jan Buck-Emden und Marco Werner

11 DATENSCHUTZ

Informationen zum Datenschutz sind in der **Anlage Datenschutzhinweis** zu den AGB enthalten.

12 SONSTIGES

- HAGEBAU ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.
- Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser AGB.

ANLAGE – MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

<p style="text-align:center;">Muster-Widerrufsformular</p>
<p>(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) An hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg, E-Mail: service@werkerswelt.de</p>
<p>Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware(n) (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):</p>
<p>Bestellt am (*) / erhalten am (*):</p>
<p>Name des/der Verbraucher(s):</p>
<p>Anschrift des/der Verbraucher(s):</p>
<p>Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):</p>
<p>Datum:</p>
<p>(*) Unzutreffendes streichen</p>

Stand: Juni 2019_V3

ANLAGE – DATENSCHUTZHINWEIS

<p style="text-align:center;">Datenschutzhinweis</p>
<p>1 PRÄAMBEL</p> <p>In diesem Datenschutzhinweis unterrichten wir Sie über die Art und Weise der Verarbeitung personenbezogener Daten, welche im Rahmen der Eingehung, Durchführung und Abwicklung von Verträgen über den Kauf von Waren von hagebau connect GmbH & Co. KG („HAGEBAU“) („Vertrag“) erhoben und verarbeitet werden sowie über die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Rechte der Betroffenen.</p>
<p>2 VERANTWORTLICHER</p> <p>Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO:</p> <p>Anschrift: hagebau connect GmbH & Co. KG Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg Telefonnummer: 040/600235505 E-Mail: service@werkerswelt.de</p>
<p>3 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER</p> <p>Sie können den Datenschutzbeauftragten von HAGEBAU unter folgenden Daten kontaktieren:</p> <p>Anschrift: Datenschutzbeauftragter Jens Bielenberg c/o hagebau connect GmbH & Co. KG Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg E-Mail: datenschutz@hagebau.com</p>
<p>4 VERARBEITUNGSZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN</p> <p>Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:</p>

4.1 Nutzung der Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung

Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Eingehung, Durchführung und Abwicklung des Vertrags über den Kauf von Waren der HAGEBAU (einschließlich der Abwicklung von Rückgaben) von HAGEBAU erhoben und verarbeitet. Zu diesem Zweck beauftragt HAGEBAU externe Dienstleister. Eine Auflistung der derzeit eingesetzten externen Dienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

4.2 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zustellung von Waren

Zum Zwecke des Warenversands arbeitet HAGEBAU mit verschiedenen Transportunternehmen zusammen. Eine Liste der derzeit beauftragten Transportunternehmen finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Den Transportunternehmen werden von HAGEBAU zum Zwecke der Zustellung der gekauften Waren die folgenden für die Zustellung erforderlichen Daten übermittelt: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Weitergabe der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

Zum Zwecke der Sendungsverfolgung gibt HAGEBAU Ihre E-Mail-Adresse an Transportunternehmen weiter. Die Transportunternehmen verwenden die Daten, um Ihnen die Sendungsverfolgung Ihrer Bestellung anzubieten. Im Rahmen der Sendungsverfolgung können Sie sich über den Verbleib Ihrer Ware und den genauen Zeitpunkt der Zustellung der Ware informieren. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das berechtigte Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO ist das Interesse von HAGEBAU, Sie über den Verbleib der Ware auf dem Weg zu Ihnen zu unterrichten.

4.3 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zahlungsabwicklung

Für die Abwicklung von Zahlungen per Kreditkarte oder Rechnung arbeitet HAGEBAU mit Zahlungsdienstleistern zusammen. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gibt HAGEBAU Ihre für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Zahlungsdaten (Name, Kontodaten, Anschrift, Kreditkartendaten (falls Zahlung über Kreditkarte gewählt wird)) an die Zahlungsdienstleister weiter. Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

4.4 Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung

HAGEBAU ermöglicht Ihnen grundsätzlich, die von Ihnen bestellten Waren auf Rechnungszahlung zu erwerben. Bevor Ihnen die Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann, wird eine Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister durchgeführt.

Für die Durchführung der Bonitätsprüfung übermittelt HAGEBAU folgende Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Ware und Preis der Ware. Zudem können diese Daten auch zur Durchführung von Personen- und Adressvalidierung an die beauftragten Zahlungsdienstleister übermittelt werden. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister im Bereich der Bonitätsprüfung und Validierung finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

Die Entscheidung, ob HAGEBAU Ihnen eine Zahlung auf Rechnung anbieten kann, basiert auf dem Ergebnis der Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister. Das Ergebnis wird aufgrund eines automatisierten Prozesses, basierend auf einem mathematisch-statistischen Verfahren, ermittelt. Eine manuelle Prüfung Ihrer Informationen durch einen Mitarbeiter von HAGEBAU findet nicht statt. Eine negative Bonitätsauskunft kann dazu führen, dass HAGEBAU Ihnen die Zahlung per Rechnung nicht anbieten kann. Bei einer positiven Bonitätsauskunft kann Ihnen HAGEBAU die Zahlung auf Rechnung anbieten.

Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung besteht darin, sich bei der Ermöglichung einer Zahlungsart (Rechnungskauf), die ein kreditorisches Risiko mit sich bringt, gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzrisiken zu schützen.

Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, der Übermittlung der Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten zu widersprechen. Dies hat zur Folge, dass Ihnen eine Bezahlung der bestellten Waren auf Rechnung nicht angeboten werden kann. Die Bonitätsprüfung erfolgt lediglich zu der Feststellung, ob Ihnen eine Bestellung mit Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann und damit sich HAGEBAU gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzrisiken schützen kann.

Sie haben ferner gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen (Durchführung einer manuellen Prüfung der automatisierten Entscheidung), das Recht auf Darlegung des eigenen Standpunktes und das Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

4.5 Übermittlung von Daten über offene Forderungen an Inkassodienstleister

HAGEBAU kann die für die Durchführung eines Inkassos erforderlichen Daten zum Zwecke des Treuhandinkassos an einen Inkassodienstleister übermitteln, sofern Sie offene Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlen. Die für die Durchführung des Inkassos erforderlichen Daten sind: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Für die Durchführung des Inkassos kann HAGEBAU mit verschiedenen Inkassodienstleistern zusammenarbeiten. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Inkassodienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Alternativ kann HAGEBAU die offenen Forderungen an einen Inkassodienstleister veräußern. Der erwerbende Inkassodienstleister wird dann Forderungsinhaber und kann die Forderungen im eigenen Namen geltend machen.

Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten im Rahmen des Treuhandinkassos bzw. des Forderungsverkaufs ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Veräußerung der Forderungen besteht in der Durchführung und Abwicklung von Bestellungen und zur Wahrung der berechtigten Interessen an einer effizienten Versand- und Zahlungsabwicklung bzw. der Durchsetzung der Forderungen.

4.6 Nutzung der Daten zur Betrugsprävention

HAGEBAU nutzt die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift (rechnungs- und Lieferadresse), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bezahlwiese, Kontonummer und Kreditkartendaten) zum Zwecke der Betrugsprävention. HAGEBAU gibt diese Daten an die von HAGEBAU für die Zahlungsabwicklung beauftragten Zahlungsdienstleister weiter. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/. Die Zahlungsdienstleister prüfen, ob ein atypischer Bestellvorgang vorliegt, der ein Indiz für ein betrügerisches Vorgehen darstellt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Betrugsprävention ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Verarbeitung besteht darin, sich vor Missbrauch zu schützen.

4.7 Nutzung der Daten zu Werbezwecken

Zu eigenen Werbezwecken verarbeitet HAGEBAU die folgenden Daten: Name, Anschrift, Geburtsjahr und Kaufinformationen (Produktgruppe, Produkte, Anzahl, Kaufdatum, Umsatz und Zahlungsmittel). HAGEBAU verarbeitet die Daten für folgende Werbemaßnahmen: Werbung per Post und E-Mail, Newsletterversendung, Messengerdienste. Ihre Daten können von HAGEBAU insbesondere auch zur individualisierten Direktwerbung verwendet werden. Die Aussteuerung der Werbung erfolgt durch verschiedene Werbeanbieter. Eine Liste der derzeit beauftragten Werbedienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

Im Bereich der Werbung und der damit einhergehenden Verarbeitung von Kundendaten arbeitet HAGEBAU mit der hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbh & Co. KG („**hagebau KG**“) als gemeinsame Verantwortliche im Sinne des Art. 26 DSGVO zusammen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ziffer 9 des Datenschutzhinweises.

Soweit wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben und zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden, ist Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten zu Werbezwecken Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 3 UWG. Für postalische Werbung verwendet HAGEBAU Ihre Anschrift auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU besteht in der Optimierung des Produktangebots und in der Ermöglichung einer individualisierten Direktwerbung. Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen

Daten nur dann für Werbezwecke, wenn Sie zuvor separat in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben. In diesen Fällen ist die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) DSGVO.

Der Nutzung der Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. In diesem Fall werden Ihre Daten nicht mehr für Werbezwecke verwendet.

4.8 Übermittlung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer Verpflichtung oder in Verbindung mit Rechtsansprüchen

Soweit es zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO), oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO), übermitteln wir personenbezogene Daten an staatliche Behörden (einschließlich Strafverfolgungsbehörden und Gerichten), Rechtsanwälte und Versicherungen.

5 EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Weitere Informationen zu den Empfängern der personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

6 INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN IN DRITTLÄNDER

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (sog. internationale Datenübermittlung) findet nur statt, sofern die Europäische Kommission die Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Empfängerstaat festgestellt hat. In Ermangelung eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission wird HAGEBAU geeignete Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Drittland vorsehen, z. B. durch den Abschluss von Vereinbarungen mit dem Empfänger auf Grundlage von sog. Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Eine Kopie davon können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten anfordern. Weitere Informationen zu den Empfängern und den Garantien finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: werkerswelt.de/datenschutz/.

7 GRUNDSÄTZE FÜR DIE SPEICHERUNG UND LÖSCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

HAGEBAU speichert Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung. Hierunter fällt der Zeitraum von der Anbahnung und der Abwicklung des Vertrags bis zum Ablauf gesetzlicher bzw. möglicher vertraglicher Gewährleistungs- und Garantirechte und deren Verjährungsfristen. Im Übrigen speichert HAGEBAU Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies erforderlich ist, um die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen Zwecke zu erfüllen.

Zudem unterliegt HAGEBAU gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsrecht und der Abgabenordnung. Die dort genannten Fristen zur Aufbewahrung betragen sechs bis zehn Jahre. Rechtsgrundlage für die gesetzlich verpflichtete Aufbewahrung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO.

8 RECHTE DER BETROFFENEN

Als betroffene Person haben Sie die folgenden Rechte:

8.1 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen.

8.2 Recht auf Berichtigung und Löschung (Art. 16 und 17 DSGVO)

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.

Sie haben zudem das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

8.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben darüber hinaus das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten oder wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie anstelle einer Löschung die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen.

8.4 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

In bestimmten Fällen, die in Art. 20 DSGVO im Einzelnen aufgeführt werden, haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen.

8.5 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)

Gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Zuständige Aufsichtsbehörde für HAGEBAU ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg.

8.6 Widerrufsrecht (Art. 7 DSGVO)

Wenn personenbezogene Daten auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) oder Art. 9 Abs. 2 (a) DSGVO verarbeitet, haben Sie zudem das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

<p>8.7 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)</p> <p>Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (e) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde) oder Art. 6 Abs. (f) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen) erhoben, steht Ihnen aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht zu, gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen.</p> <p>Falls Sie Widerspruch erheben, verarbeitet HAGEBAU die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.</p> <p>Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.</p> <p>Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.</p>

- Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich unter den oben aufgeführten Kontaktdaten an den Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

9 VEREINBARUNG ZWISCHEN GEMEINSAMEN VERANTWORTLICHEN

Bei der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten zu Werbezwecken arbeiten HAGEBAU und hagebau KG als gemeinsame Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO zusammen. Sie legen gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der Kundendaten für einen gemeinsamen Zugriff auf einem zentralen IT-System der hagebau KG fest. Die gemeinsame Datenverarbeitung bezweckt die Bereitstellung der für das Auffinden und die Zuordnung der Kunden innerhalb der hagebau Unternehmensgruppe notwendigen Kundendaten in Form eines elektronischen und zentralen Verzeichnisses.

HAGEBAU und hagebau KG koordinieren und kooperieren miteinander, um ihren Datenschutzverpflichtungen nachzukommen, Ihre Rechte zu wahren und Ihre Anfragen zu bearbeiten und zu beantworten.

Die hagebau KG ist die Anlaufstelle, gegenüber der Sie die in Ziffer 8 genannten Rechte geltend machen können. Wenn Sie dies wünschen oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an:

Anschrift: hagebau connect GmbH & Co. KG
Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg
E-Mail: service@werkerswelt.de

Zusätzlich können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte auch wie in Ziffer 8.8 beschrieben an den oben aufgeführten Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

10 ERFORDERLICHKEIT

Folgende Daten sind für einen Vertragsschluss erforderlich: Name, Anschrift und E-Mail-Adresse. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten hätte zur Folge, dass HAGEBAU den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen und nicht durchführen kann.

11 DATENSICHERHEIT

Die EDV-Systeme von HAGEBAU sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen den Verlust, die Zerstörung sowie gegen den Zugriff, die Veränderung oder die Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen gesichert.

12 ÄNDERUNG DES DATENSCHUTZHINWEISES

HAGEBAU behält sich das Recht vor, diesen Datenschutzhinweis zu ändern. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter werkerswelt.de/datenschutz/.

Stand: Juni 2019_V3

BESTSELLER

myPOOL
DWT

Reinigt den Poolboden und die Poolwände bis zur Wasserlinie

Einfache Reinigung des Filterkorbes



1|

549,-

Poolroboter „Power 4.0“

1| Poolroboter „Power 4.0“

Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens und der Wände bis zur Wasserlinie. Die PVC-Bürsten und seitliche Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 60 m² geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Kunststoffriemenantrieb und einem auswaschbaren Filterkorb. Das 16 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden.
1100812 € 549,-

Butke Bauzentrum GmbH & Co. KG
Osnabrücker Straße 9
49134 Wallenhorst

Telefon 0 54 07 / 80 32 8 - 0
Telefax 0 54 07 / 80 32 8 - 80

info@butke-bauzentrum.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
8.00 bis 18.00 Uhr

Jeden Sonntag Schautag
14.00 bis 17.00 Uhr


(keine Beratung und Verkauf)

Online, persönlich oder telefonisch! So erreichen Sie uns:

werkerswelt.de **werkerswelt.de/marktfinder**

040 - 600 23 550 5*

*Montag - Samstag: 7 - 21 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.



Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Preise in Euro inkl. MwSt.
Warenabgabe nur in haustatistüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht.
Alle Artikel ohne Dekoration, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikelnr.: 1175783